

*CATALOGUE
Général
N°58*

**Raccords
DUMONT**

Un Fabricant Français à votre Service !

Depuis 1954...



49 rue de Catigny - B.P. 20002 - 80820 ARREST

Tel : 03.22.608.567 - Fax : 03.22.60.93.58

E-mail : dumont@dumont.fr

Site : www.dumont.fr

Fort de 60 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de raccords Laiton, l'équipe Dumont & Fils est une équipe Dynamique et Compétente, entièrement dévouée à votre service.

Une entreprise située au carrefour de l'Europe, à 2 heures de Paris, en Picardie Maritime, Région de savoir-faire et de tradition dans ce domaine.

Les Raccords Dumont proposent leurs produits aux Grossistes uniquement. Si vous êtes un installateur ou un particulier, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous communiquer le revendeur dans votre région.

Dumont & Fils est spécialiste du Raccord Laiton, et propose également une large gamme de produits complémentaires



Photos non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie de nos produits


Les Matériaux utilisés par notre société sont en conformité avec l'Arrêté du 29 mai 1997 complétant le décret 89-3 du 03/01/89 Annexe I, Paragraphe II, « Métaux et Alliages à base de cuivre », qui définit les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine

Symbole	Numéro Alliage	Normes	
CuZn39Pb3	CW 614 N	NF EN 12164	NF EN 12168
CuZn40Pb2	CW 617 N	NF EN 12164	NF EN 12168

Les laitons de décolletage que nous utilisons respectent les limites mentionnées pour les composants en laiton au paragraphe 2-2, à savoir :

- ⇒ *Plomb (Pb) 5%*
- ⇒ *Arsenic (As) et Antimoine (Sb) 0.2 %*
- ⇒ *Nickel (Ni) 1 %*
- ⇒ *Teneur en impuretés < 0.5 %*

Pour plus d'information concernant la fabrication et la mise en oeuvre de nos raccords, notre cahier technique est à votre disposition sur simple demande. vous pouvez également le télécharger sur notre site www.dumont.fr



- ⇒ *Des Commandes Numériques pour les pièces de Précision*
- ⇒ *Des Tours Mono-Broches pour les pièces de Petites et Moyennes séries*
- ⇒ *Des Tours Multi-Broches pour des pièces de Grandes séries*

- + de **750 tonnes** de laiton usinées dans nos ateliers en 2013
- + de **60 000 pièces** fabriquées par jour
- + de **5 000 000 d'articles** en stock
- + de **3 500 références** en catalogue

Sommaire

RACCORDS FILETES



RACCORDS A SOUDER



CUIVRE

Coudes 90° 28	Té 28	Manchon 29	Coudes 45° 29	Courbes 90° 30	Chapeau 30
					
Clarinette 30	Manchons inégaux 31 32	Té inégal 33	 Tubes Cuivre 34		
					

SERIE FORTE

Mamelons Série forte 36	Manchon Série forte 36	Té Série forte 36
		
Coudes Série forte 36 37	Manchons GCU Série forte 37	Unions Série forte 37
		
Raccords Biconiques Série forte 38	Coudes et Tés Biconiques Série forte 38	
		

BICONIQUES & GRIPP

Raccords Biconiques 40 41	Coudes et Tés Biconiques 41 42	Bicones 42
		
Ecrou Pour bicone 42	Raccords GRIPP 43	Coudes et Tés GRIPP 43
		
		Joint 43
		

FASTOFIT


Male & Femelle 46	Unions 46	Réduction 46	Coudes 46 47	Tés 47
				
Applique 47	Bouchon 47	Accessoires Fastofit 48		
				

RACCORDS POUR TUBE P.E.R


Bague MCB-3 50




Raccords droits à Glissement MCB-3



Coudes à Glissement MCB-3



Tés à Glissement MCB-3



Pincés



Raccords à sertir Male Femelle 52



Unions à sertir 52



Tés à sertir 53



Tés à sertir 53



Coudes à sertir 53 54



Raccords droits à compression 54




Coudes & Tés à compression 54




ARROSAGE - ADDUCTION

Lances & Pistolet d'arrosage 56



Raccords d'arrosage 56



Raccords PE 57 58



Raccords Express avec joint monté 58



Joint 59



Raccords à Bagues 59



Coudes à Bagues 59 60



Jonction, Manchon 60



Tés à Bagues 60



ROBINETTERIE DE BATIMENT

Robinetts d'Arrêt



62 63

Robinetts de puisage, d'arrosage, pétrolier



63 64

Douille Purgeuse



64

Vanne passage direct



64

Robinetts Avant/Après Compteur



64

Têtes à potence



65

Robinetts purgeurs & Accessoires



65 66

Robinetterie de radiateur



66

Robinetts à Boisseau Sphérique



67

Vannes d'arrêt à Boisseau Sphérique



67 68

PROTECTION & CIRCULATION

Anti-Béliers



70

Réducteurs de pression



70

Groupe de Sécurité



71

Clapets & Filtres



71

Collecteurs, support & Vanne



72 73

Flexibles



73 74

Nos raccords laiton sont conditionnés :

- en sachet de 10 pièces jusqu'au 1 "
- en sachet de 1 à 10 pièces à partir d'1" 1/4 selon le nombre de pièces commandées :
Exemple : 3 pièces commandées : sachet de 3
6 pièces commandées : sachet de 6

W.C. - MACHINE A LAVER - LAVABOS - EVIERS

Robinet de chasse 76

Robinet Flotteur 77

Boule robinet Flotteur 77

Mécanisme chasse d'eau 77

Tube d'alimentation 77

Robinet de Machine à laver 78 79

Appliques 79

Robinet sous lavabo 80

Filtre 80

Becs 80 81

Raccords d'adaptation 81

Grille / Brise-jet aérateur 81

Siphons de Machine à laver 82

Vidage extérieur lavabo 82

Siphons lavabo/bidet 82

Joint siphon 82

SANITAIRE

Colonnettes 84

Appliques Sanitaires 85

Allonges 85

Raccords Droits 86

Traversées de Cloison 86

Racc. Ecrou Prisonnier 86

Raccords Excentrés 86 87 88

Coudes Sanitaires 88

Cache-trous 88

Rosaces 89

Têtes Sanitaires 89 90

SANITAIRE

Têtes Sanitaires 90										Croisillon 91	Vis acier 91
Caches 91	insert 91	Plaque de contrôle 91			Robinetterie Sanitaire 92						
Robinetterie Sanitaire 92 93										Douchette 93	Supports 93
Flexible 93	Siphons de Machine à laver 94			Vidage extérieur lavabo 95			Siphons lavabo/bidet 95				
Joint siphon 95	Bonde 95	Vidage Baignoire 95			Siphons de sol 95			Té Pied de Biche 96			
Coudes 90° J.T. 96	Manchons J.T. 96			J.Torique 96			Douille de raccordement 96				

ACCESSOIRES

Etanchéité 98 99									
Etanchéité 99 100					Accessoires de fixation 100				
Accessoires de fixation 100 101									

« LES » mallettes

« LA BICONIQUE » D999 07B

Désignation	Quantité
Rac. Bic. M 3/8 12 écrou 3/8	30
Rac. Bic. M 1/2 14	30
Rac. Bic. M 3/8 10	30
Rac. Bic. Double 1/2 14	10
Rac. Bic. M 3/8 14	20
Rac. Bic. Double 12 12 écrou 3/8	20
Coude Bic. D 14	10
Té Bic. D14	5
Rac. Bic. F 1/2 14	10
Coude Bic. 3/8 12	5
Rac. Bic. M1/2 12 écrou 3/8	10
Rac. Bic. Double 3/8 10	10
Té Bic. 3/8 12	10
Rac. Bic. M 1/2 16 écrou 1/2	10
Rac. Bic. F 1/2 12 écrou 3/8	10
Bicone D14	10
Ecrou Biconique 1/2 14	10
Bicone D12	10
Ecrou Biconique 3/8 12	10
Bicone D10	10
Ecrou Biconique 3/8 10	10
Bicone D16	10
Ecrou Biconique 1/2 16	10

« LA SERIE FORTE » D999 03B

Désignation	Quantité
Mamelon DM 280 3/8 SF	10
Mamelon DM 280 1/2 SF	20
Mamelon DM 280 3/4 SF	20
Mamelon Réduction DM 246 E 1/2 SF	10
Mamelon Réduction DM 246E 3/4 SF	10
Mamelon Réduction DM 245 1/2 3/8 SF	20
Mamelon Réduction DM 245 3/4 1/2 SF	10
Mamelon Réduction M.F 246 3/8 1/2 SF	10
Mamelon Réduction M.F 246 1/2 3/4 SF	10
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/8 12 SF	20
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/8 14 SF	40
Manchon F/C M. 243 Gcu 1/2 14 SF	30
Manchon F/C M. 243 Gcu 1/2 16 SF	10
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/4 18 SF	5
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/4 22 SF	10
Manchon F/C M. 270 Gcu 3/8 14 SF	10
Manchon F/C M. 270 Gcu 1/2 14 SF	10
Manchon F/C M. 270 Gcu 1/2 16 SF	10

Autres déclinaisons sur demande




« L'INDISPENSABLE » D999 01B

Désignation	Quantité
Mamelon DM 280 3/8	20
Mamelon DM 280 1/2	40
Mamelon DM 280 3/4	30
Mamelon Réduction DM 245 1/2-3/8	20
Mamelon Réduction DM 245 3/4-1/2	20
Mamelon Réduction DM M.F 246 3/8 1/2	10
Mamelon Réduction DM M.F 246 1/2 3/4	10
Mamelon Réduction DM M.F 243 1/2 3/8	10
Mamelon Réduction DM M.F 243 3/4 1/2	10
Bouchon Femelle 300 3/8	20
Bouchon Femelle 300 1/2	20
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/8 12	20
Manchon F/C M. 243 Gcu 3/8 14	20
Manchon F/C M. 243 Gcu 1/2 14	30
Manchon F/C M. 243 Gcu 1/2 16	20
Racc. 2 Pièces F. 359 Gcl 1/2 14	20
Racc. 2 Pièces F. 359 Gcl 1/2 16	10
Racc. 2 Pièces F. 359 Gcl 3/4 16	10


« LA CUIVRE » D999 04B

Désignation	Quantité
Coude 90 Cu FF Ø 12	30
Coude 90 Cu FF Ø 14	60
Coude 90 Cu FF Ø 16	20
Coude 90 Cu FF Ø 18	10
Coude 90 Cu FF Ø 22	10
Manchon FF 270 Cu Ø 12	20
Manchon FF 270 Cu Ø 14	20
Manchon FF 270 Cu Ø 16	10
Manchon FF 270 Cu Ø 18	5
Manchon FF 270 Cu Ø 22	5
Té FFF 130 Cu Ø 12	20
Té FFF 130 Cu Ø 14	60
Té FFF 130 Cu Ø 16	20
Té FFF 130 Cu Ø 18	10
Té FFF 130 Cu Ø 22	5
Té FFF 130 Cu 14-12-14	10
Té FFF 130 Cu 16-14-16	10

Raccords Laiton Filetés



Ecrous	2	3	
Contre-écrous		3	
Pastille		3	
Bouchons		4	
Mamelons	5	6	7
Bagues		8	
Manchons		9	
Raccords Compteurs		10	
Tubes filetés		11	
Ecrous Tournants		12	
Unions		13	
Tés		14	
Coudes	14	15	
Croix		15	
Les Coniques		16	



D010 ECROU ORDINAIRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
3/8 13	10	D010 01B		D010 01C	
3/8 12	10	D010 02B			
1/2 14	10	D010 03A			
1/2 15	10	D010 04B		D010 04C	
1/2 17	10	D010 05B		D010 05C	
5/8 19	10	D010 06B		D010 06C	
3/4 18	10	D010 06A			
3/4 21	10	D010 07B		D010 07C	
3/4 22.5	10	D010 07E			
1" 26	10	D010 09B		D010 09C	
1" 27.5	10	D010 09E			
1"1/4 36	1 à 10	D010 10B			
1"1/2 42.5	1 à 10	D010 12B			
2" 49	1 à 10	D010 13B			
2"1/4 60	1 à 10	D010 14B			



D020 ECROU A COLLET BATTU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
1/4 6	10	D020 01B			
1/4 8	10	D020 02B			
3/8 8	10	D020 025		D020 026	
3/8 10	10	D020 03B		D020 03C	
3/8 12	10	D020 04B		D020 04C	
3/8 14	10	XD020 045			
1/2 8	10	D020 058		D020 059	
1/2 10	10	D020 05B		D020 05C	
1/2 12	10	D020 06B		D020 06C	
1/2 14	10	D020 07B		D020 07C	
1/2 15	10	D020 080		D020 081	
1/2 16	10	D020 08B		D020 08C	
5/8 12	10	D020 082		D020 083	
5/8 14	10	D020 084		D020 085	
5/8 16	10	D020 086		D020 087	
3/4 10	10	D020 088		D020 089	
3/4 12	10	D020 09B		D020 09C	
3/4 14	10	D020 10B		D020 10C	
3/4 15	10	D020 118		D020 119	
3/4 16	10	D020 11B		D020 11C	
3/4 18	10	D020 12B		D020 12C	
3/4 19	10	D020 132			
3/4 20	10	D020 13B		D020 13C	
3/4 22	10	XD20 135		XD20 136	
1" 16	10	D020 134		D020 135	
1" 18	10	D020 136		D020 137	
1" 20	10	D020 14B		D020 14C	
1" 22	10	D020 15B		D020 15C	
1" 24	10	D020 16B		D020 16C	
1" 25	10	D020 178		D020 179	
1" 26	10	D020 17B		D020 17C	
1"1/4 28	1 à 10	D020 18B		D020 18C	
1"1/4 32	1 à 10	D020 20B		D020 20C	
1"1/2 42	1 à 10	D020 21B			



D021 ECROU ROND A COLLET BATTU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8 10	10	D021 03B		D021 03C	
3/8 12	10	D021 04B		D021 04C	
1/2 10	10	D021 05B		D021 05C	
1/2 12	10	D021 06B		D021 06C	
1/2 14	10	D021 07B		D021 07C	
1/2 16	10	D021 08B		D021 08C	
3/4 12	10	D021 09B		D021 09C	
3/4 14	10	D021 10B		D021 10C	
3/4 16	10	D021 11B		D021 11C	
3/4 18	10	D021 12B		D021 12C	

D023 ECROU POUR MONTAGE DIT A JOINT AMERICAIN

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D023 02B	
1/2 10	10	D023 025	
1/2 12	10	D023 03B	
1/2 14	10	D023 04B	
1/2 16	10	D023 045	
3/4 14	10	D023 055	
3/4 16	10	D023 05B	
3/4 18	10	D023 06B	

D025 CONTRE ECROU SIMPLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/8	10	D025 005	
1/4	10	D025 00B	
3/8	10	D025 01B	
3/8 SP 23	10	D025 015	
1/2	10	D025 02B	
5/8	10	D025 035	
3/4	10	D025 03B	
1"	10	D025 04B	
1"1/4	1 à 10	D025 05B	
1"1/2	1 à 10	D025 06B	
2"	1 à 10	D025 07B	

+ de
Dimensions

D027 CONTRE ECROU A PLATEAU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D027 01B	
1/2	10	D027 02B	
3/4	10	D027 03B	
1"	10	D027 04B	
1"1/4	1 à 10	D027 05B	
1"1/2	1 à 10	D027 06B	
2"	1 à 10	D027 07B	

D028 CONTRE ECROU A PLATEAU LARGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 Ø 30	1 à 10	D028 01B	
1/2 Ø 36	1 à 10	D028 02B	
3/4 Ø 45	1 à 10	D028 03B	
1" Ø 48	1 à 10	D028 04B	

D064 PASTILLE PLEINE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D064 01B	
1/2	10	D064 02B	
3/4	10	D064 03B	
1"	10	D064 04B	

R
A
C
C
O
R
D
S

F
I
L
E
T
E
S



**D030 BOUCHON MALE 292**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D030 01B		D030 01C	
1/4	10	D030 02B		D030 02C	
3/8	10	D030 03B		D030 03C	
1/2	10	D030 04B		D030 04C	
5/8	10	D030 045		D030 046	
3/4	10	D030 05B		D030 05C	
1"	10	D030 06B		D030 06C	
1"1/4	1 à 10	D030 07B		D030 07C	
1"1/2	1 à 10	D030 08B		D030 08C	
2"	1 à 10	D030 09B		D030 09C	
2"1/2	1 à 10	D030 10B			

D031 BOUCHON MALE TETE FRAISEE **NOUVEAUTÉ !**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/8	10	D031 01B	
1/4	10	D031 02B	
3/8	10	D031 03B	
1/2	10	D031 04B	
3/4	10	D031 05B	
1"	10	D031 06B	
1"1/4	1 à 10	D031 07B	
1"1/2	1 à 10	D031 08B	
2"	1 à 10	D031 09B	
2"1/2	1 à 10	D031 10B	
3"	1 à 10	D031 11B	
4"	1 à 10	D031 12B	


**+ de
Dimensions****D035 BOUCHON FEMELLE 300**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D035 01B		D035 01C	
1/4	10	D035 02B		D035 02C	
3/8	10	D035 03B		D035 03C	
1/2	10	D035 04B		D035 04C	
5/8	10	D035 045		D035 046	
3/4	10	D035 05B		D035 05C	
1"	10	D035 06B		D035 06C	
1"1/4	1 à 10	D035 07B		D035 07C	
1"1/2	1 à 10	D035 08B		D035 08C	
2"	1 à 10	D035 09B		D035 09C	
2"1/2	1 à 10	D035 10B			
3"	1 à 10	D035 11B			
4"	1 à 10	D035 12B			



+ de
Dimensions

D040 MAMELON MALE MALE EGAL 280




Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D040 00B		D040 00C	
1/4	10	D040 01B		D040 01C	
3/8	10	D040 02B		D040 02C	
1/2	10	D040 03B		D040 03C	
5/8	10	D040 043		D040 044	
3/4	10	D040 04B		D040 04C	
1"	10	D040 05B		D040 05C	
1"1/4	1 à 10	D040 06B		D040 06C	
1"1/2	1 à 10	D040 07B		D040 07C	
2"	1 à 10	D040 08B		D040 08C	
2"1/4	1 à 10	D040 09B		D040 09C	
2"1/2	1 à 10	D040 10B			
3"	1 à 10	D040 11B			
4"	1 à 10	D040 12B			
5"	1 à 10	D040 13B			
Alésage spécial					
3/8	10	10	D040 027	D040 028	
1/2	10	10	D040 035	D040 036	
1/2	12	10	D040 037	D040 038	
3/4	16	10	D040 045	D040 046	
3/4	18	10	D040 047	D040 048	
Longueur spéciale : 2 x 6 filets					
1/2	10		GD040 03B		
3/4	10		GD040 04B		



D045 MAMELON 246 E MALE FEMELLE EGAL



Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D045 00B		D045 00C	
1/4	10	D045 01B		D045 01C	
3/8	10	D045 02B		D045 02C	
1/2	10	D045 03B		D045 03C	
5/8	10	D045 043		D045 044	
3/4	10	D045 04B		D045 04C	
1"	10	D045 05B		D045 05C	
1"1/4	1 à 10	D045 06B		D045 06C	
1"1/2	1 à 10	D045 07B		D045 07C	
2"	1 à 10	D045 08B		D045 08C	
2"1/4	1 à 10	D045 09B			
2"1/2	1 à 10	D045 10B			
3"	1 à 10	D045 11B			
Alésage spécial					
3/8	10	10	D045 025	D045 026	
1/2	12	10	D045 035	D045 036	
3/4	16	10	D045 045	D045 046	
3/4	18	10	D045 047	D045 048	




D041 MAMELON MALE MALE 1 COTE LONG 40 mm



Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D041 02B		D041 02C	
1/2	10	D041 03B		D041 03C	
3/4	10	D041 04B		D041 04C	
1"	10	D041 05B			

D046 MAMELON MALE - FEMELLE FILETAGE MALE LONG 40 mm

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D046 02B	
1/2	10	D046 03B	
3/4	10	D046 04B	
1"	10	D046 05B	




R
A
C
C
O
R
D
S

F
I
L
E
T
E
S

+ de
Dimensions**D050 MAMELON MALE MALE REDUIT 245**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/4 1/8	10	D050 00B		D050 00C	
3/8 1/8	10	D050 005		D050 006	
3/8 1/4	10	D050 01B		D050 01C	
1/2 1/8	10	D050 013		D050 014	
1/2 1/4	10	D050 015		D050 016	
1/2 3/8	10	D050 02B		D050 02C	
5/8 1/2	10	D050 037			
3/4 1/4	10	D050 024			
3/4 3/8	10	D050 025		D050 026	
3/4 1/2	10	D050 03B		D050 03C	
3/4 5/8	10	D050 031			
1" 3/8	10	D050 034			
1" 1/2	10	D050 035		D050 036	
1" 3/4	10	D050 04B		D050 04C	
1"1/4 1/2	1 à 10	D050 043		D050 044	
1"1/4 3/4	1 à 10	D050 045		D050 046	
1"1/4 1"	1 à 10	D050 05B		D050 05C	
1"1/2 1/2	1 à 10	D050 051			
1"1/2 3/4	1 à 10	D050 053		D050 054	
1"1/2 1"	1 à 10	D050 055		D050 056	
1"1/2 1"1/4	1 à 10	D050 06B		D050 06C	
2" 1"	1 à 10	D050 063		D050 064	
2" 1"1/4	1 à 10	D050 065		D050 066	
2" 1"1/2	1 à 10	D050 07B		D050 07C	
2"1/4 2"	1 à 10	D050 08B			
2"1/2 2"	1 à 10	D050 09B			
2"1/2 2"1/4	1 à 10	D050 10B			
3" 2"	1 à 10	D050 105			
3" 2"1/2	1 à 10	D050 11B			
Alésage spécial					
1/2 3/8 10	1 à 10	D050 02-10			
1/2 3/8 12	1 à 10	D050 02-12			

**D055 MAMELON REDUCTION MALE < FEMELLE 246**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/8 F 1/4	10	D055 00B		D055 00C	
M 1/8 F 3/8	10	D055 005		D055 006	
M 1/8 F 1/2	10	D055 013		D055 014	
M 1/4 F 3/8	10	D055 01B		D055 01C	
M 1/4 F 1/2	10	D055 015		D055 016	
M 1/4 F 3/4	10	D055 023			
M 3/8 F 1/2	10	D055 02B		D055 02C	
M 3/8 F 3/4	10	D055 025		D055 026	
M 3/8 F 1"	10	D055 034			
M 1/2 F 5/8	10	D057 02B			
M 1/2 F 3/4	10	D055 03B		D055 03C	
M 1/2 F 1"	10	D055 035		D055 036	
M 1/2 F 1"1/4	10	D055 037		D055 038	
M 1/2 F 1"1/2	10	D055 043			
M 1/2 F 2"	10	D055 039			
M 5/8 F 3/4	10	D057 03B		D057 03C	
M 3/4 F 1"	10	D055 04B		D055 04C	
M 3/4 F 1"1/4	1 à 10	D055 045		D055 046	
M 3/4 F 1"1/2	1 à 10	D055 047		D055 048	
M 3/4 F 2"	1 à 10	D055 049			
M 1" F 1"1/4	1 à 10	D055 05B		D055 05C	
M 1" F 1"1/2	1 à 10	D055 055		D055 056	
M 1" F 2"	1 à 10	D055 063		D055 064	
M 1"1/4 F 1"1/2	1 à 10	D055 06B		D055 06C	
M 1"1/4 F 2"	1 à 10	D055 065		D055 066	
M 1"1/2 F 2"	1 à 10	D055 07B		D055 07C	
M 1"1/2 F 2"1/2	1 à 10	D055 098			
M 2" F 2"1/4	1 à 10	D055 08B			
M 2" F 2"1/2	1 à 10	D055 09B			
M 2"1/4 F 2"1/2	1 à 10	D055 10B			
M 2"1/2 F 3"	1 à 10	D055 11B			

D052 MAMELON MULTIFILETE

NOUVEAUTE !

Dimension				Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
M 1/2	M 3/4	M 3/4	F 1/2	2	D052 13B	
M 1/2	M 3/4	M 3/4	F 1/2	10	D052 03B	




D060 MAMELON REDUCTION MALE > FEMELLE 243



Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/4	F 1/8	10	D060 00B		D060 00C	
M 3/8	F 1/8	10	D060 005		D060 006	
M 3/8	F 1/4	10	D060 01B		D060 01C	
M 1/2	F 1/8	10	D060 013		D060 014	
M 1/2	F 1/4	10	D060 015		D060 016	
M 1/2	F 3/8	10	D060 02B		D060 02C	
M 5/8	F 1/2	10	D067 02B			
M 3/4	F 1/4	10	D060 024			
M 3/4	F 3/8	10	D060 025		D060 026	
M 3/4	F 1/2	10	D060 03B		D060 03C	
M 3/4	F 5/8	10	D067 03B			
M 1"	F 3/8	10	D060 033			
M 1"	F 1/2	10	D060 035		D060 036	
M 1"	F 3/4	10	D060 04B		D060 04C	
M 1"1/4	F 1/2	1 à 10	D060 044		D060 0445	
M 1"1/4	F 3/4	1 à 10	D060 045		D060 046	
M 1"1/4	F 1"	1 à 10	D060 05B		D060 05C	
M 1"1/2	F 3/4	1 à 10	D060 053		D060 054	
M 1"1/2	F 1"	1 à 10	D060 055		D060 056	
M 1"1/2	F 1"1/4	1 à 10	D060 06B		D060 06C	
M 2"	F 1"	1 à 10	D060 063		D060 064	
M 2"	F 1"1/4	1 à 10	D060 065		D060 066	
M 2"	F 1"1/2	1 à 10	D060 07B		D060 07C	
M 2"1/4	F 2"	1 à 10	D060 08B			
M 2"1/2	F 2"	1 à 10	D060 09B			

**+ de
Dimensions**



D061 MAMELON MALE FEMELLE REDUIT AVEC BUTEE 243 B



Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/2	F 3/8	10	D061 02B		D061 02C	
M 3/4	F 1/2	10	D061 03B		D061 03C	
M 1"	F 3/4	10	D061 04B		D061 04C	
M 1"1/4	F 1"	1 à 10	D061 05B			
M 2"	F 1"1/2	1 à 10	D061 07B			

R
A
C
C
O
R
D
S

F
I
L
E
T
E
S

**D065 BAGUE REDUCTION 6 PANS MALE FEMELLE 241**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/4 F 1/8	10	D065 00B		D065 00C	
M 3/8 F 1/8	10	D065 005		D065 006	
M 3/8 F 1/4	10	D065 01B		D065 01C	
M 1/2 F 1/8	10	D065 012		D065 013	
M 1/2 F 1/4	10	D065 015		D065 016	
M 1/2 F 3/8	10	D065 02B		D065 02C	
M 3/4 F 1/4	10	D065 021		D065 022	
M 3/4 F 3/8	10	D065 025		D065 026	
M 3/4 F 1/2	10	D065 03B		D065 03C	
M 1" F 3/8	10	D065 033		D065 034	
M 1" F 1/2	10	D065 035		D065 036	
M 1" F 3/4	10	D065 04B		D065 04C	
M 1"1/4 F 1/2	1 à 10	D065 043		D065 044	
M 1"1/4 F 3/4	1 à 10	D065 045		D065 046	
M 1"1/4 F 1"	1 à 10	D065 05B		D065 05C	
M 1"1/2 F 1/2	1 à 10	D065 051		D065 052	
M 1"1/2 F 3/4	1 à 10	D065 053		D065 054	
M 1"1/2 F 1"	1 à 10	D065 055		D065 056	
M 1"1/2 F 1"1/4	1 à 10	D065 06B		D065 06C	
M 2" F 1/2	1 à 10	D065 061			
M 2" F 3/4	1 à 10	D065 062			
M 2" F 1"	1 à 10	D065 063			
M 2" F 1"1/4	1 à 10	D065 065		D065 066	
M 2" F 1"1/2	1 à 10	D065 07B		D065 07C	
M 2"1/2 F 1"1/2	1 à 10	D065 085			
M 2"1/2 F 2"	1 à 10	D065 09B			
M 3" F 2"	1 à 10	D065 105			
M 3" F 2"1/4	1 à 10	D065 10B			
M 3" F 2"1/2	1 à 10	D065 11B			
M 4" F 3"	1 à 10	D065 13B			

**D066 BAGUE REDUCTION 6 PANS MALE FEMELLE 241 AVEC BUTEE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/2 F 3/8	10	D066 02B		D066 02C	
M 3/4 F 1/2	10	D066 03B		D066 03C	
M 1" F 3/4	10	D066 04B		D066 04C	

**D070 BAGUE REDUCTION MALE FEMELLE AVEC BUTEE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/4 F 1/8	10	D070 00B		D070 00C	
M 3/8 F 1/4	10	D070 01B		D070 01C	
M 1/2 F 1/4	10	D070 023		D070 024	
M 1/2 F 3/8	10	D070 02B		D070 02C	
M 3/4 F 3/8	10	D070 025		D070 026	
M 3/4 F 1/2	10	D070 03B		D070 03C	
M 1" F 1/2	10	D070 035		D070 036	
M 1" F 3/4	10	D070 04B		D070 04C	
M 1"1/4 F 1"	1 à 10	D070 05B		D070 05C	
M 1"1/2 F 1"	1 à 10	D070 055		D070 056	
M 1"1/2 F 1"1/4	1 à 10	D070 06B		D070 06C	

**D075 BAGUE REDUCTION MALE FEMELLE SANS BUTEE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 3/8 F 1/4	10	D075 01B		D075 01C	
M 1/2 F 3/8	10	D075 02B		D075 02C	
M 3/4 F 3/8	10	D075 025		D075 026	
M 3/4 F 1/2	10	D075 03B		D075 03C	
M 1" F 1/2	10	D075 035		D075 036	
M 1" F 3/4	10	D075 04B		D075 04C	
M 1"1/4 F 1"	1 à 10	D075 05B		D075 05C	
M 1"1/2 F 1"1/4	1 à 10	D075 06B		D075 06C	



D080 MANCHON FEMELLE SANS BUTEE 270

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D080 00B		D080 00C	
1/4	10	D080 01B		D080 01C	
3/8	10	D080 02B		D080 02C	
1/2	10	D080 03B		D080 03C	
5/8	10	D080 04B			
3/4	10	D080 04B		D080 04C	
1"	10	D080 05B		D080 05C	
1"1/4	1 à 10	D080 06B		D080 06C	
1"1/2	1 à 10	D080 07B		D080 07C	
2"	1 à 10	D080 08B		D080 08C	
2"1/2	1 à 10	D080 10B			
3"	1 à 10	D080 11B			
4"	1 à 10	D080 12B			



D085 MANCHON FEMELLE AVEC BUTEE 270 B

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D085 00B		D085 00C	
1/4	10	D085 01B		D085 01C	
3/8	10	D085 02B		D085 02C	
1/2	10	D085 03B		D085 03C	
3/4	10	D085 04B		D085 04C	
1"	10	D085 05B		D085 05C	
1"1/4	1 à 10	D085 06B		D085 06C	
1"1/2	1 à 10	D085 07B		D085 07C	
2"	1 à 10	D085 08B		D085 08C	




D090 MANCHON REDUIT FEMELLE FEMELLE 240

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/4 1/8	10	D090 00B		D090 00C	
3/8 1/8	10	D090 005			
3/8 1/4	10	D090 01B		D090 01C	
1/2 1/4	10	D090 015		D090 016	
1/2 3/8	10	D090 02B		D090 02C	
3/4 1/4	10	D090 023		D090 024	
3/4 3/8	10	D090 025		D090 026	
3/4 1/2	10	D090 03B		D090 03C	
1" 3/8	10	D090 032		D090 033	
1" 1/2	10	D090 035		D090 036	
1" 3/4	10	D090 04B		D090 04C	
1"1/4 1/2	1 à 10	D090 043		D090 044	
1"1/4 3/4	1 à 10	D090 045		D090 046	
1"1/4 1"	1 à 10	D090 05B		D090 05C	
1"1/2 1/2	1 à 10	D090 051		D090 054	
1"1/2 3/4	1 à 10	D090 053			
1"1/2 1"	1 à 10	D090 055		D090 056	
1"1/2 1"1/4	1 à 10	D090 06B		D090 06C	
2" 1"1/2	1 à 10	D090 07B		D090 07C	
2"1/2 2"	1 à 10	D090 09B			
3" 2"	1 à 10	D090 105			
3" 2"1/2	1 à 10	D090 10B			
4" 2"1/2	1 à 10	D090 115			
4" 3"	1 à 10	D090 11B			

D090-AB MANCHON REDUIT FEMELLE FEMELLE A BUTEE


Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/4 1/2	10	D090 03AB	
1" 3/4	10	D090 04AB	
1"1/4 1"	1 à 10	D090 05AB	
2" 1"	1 à 10	D090 075AB	

+ de Dimensions



D104 RACCORD COMPTEUR AVEC PLATS ET TROU

Ecrou	Douille	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	3/8	10	D104 00B	
1/2	1/2	10	D104 013	
3/4	1/2	10	D104 01B	
3/4	3/4	10	D104 015	
1"	3/4	10	D104 02B	
1"	1"	10	D104 025	
1"1/4	1"	1 à 10	D104 03B	
1"1/4	1"1/4	1 à 10	D104 045	
1"1/2	1"1/4	1 à 10	D104 04B	
1"1/2	1"1/2	1 à 10	D104 055	
2"	2"	1 à 10	D104 065	
2"	1"1/2	1 à 10	D104 05B	
2"1/2	2"	1 à 10	D104 06B	
Dimension spéciale				
3/4	1"	10	D104 024	
Ecrou serti				
3/4	3/4	10	D104 015-ES	

+ de
Dimensions**D100 - D107 RACCORD COMPTEUR AVEC PLATS**

Ecrou	Douille	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	3/8	10	D100 01B	
1/2	1/2	10	D107 015	6 pans Int.
3/4	1/2	10	D107 01B	
1"	1/2	10	D100 026	
1"	3/4	10	D107 02B	
1"1/4	3/4	1 à 10	D100 036	
1"1/4	1"	1 à 10	D107 03B	
1"1/2	1"	1 à 10	D100 046	
1"1/2	1"1/4	1 à 10	D107 04B	
2"	1"1/2	1 à 10	D107 05B	
Ecrou serti				
1/2	1/2	10	D100015-ES	6 pans Int.

+ de
Dimensions**D502 RALLONGE COMPTEUR MALE FEMELLE 3/4**

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
L.32,5 (110-135)	10	D502 01B	
L.37,5 (105-135)	10	D502 02B	
L.67,5 (110-170)	10	D502 03B	
L.72,5 (105-170)	10	D502 04B	

**D109 PASSE-CLOISON MALE FEMELLE ***

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
3/4 3/4 Fixe	1 à 10	D109 00B	
3/4 3/4 Fixe sans Contre-Ecrou	1 à 10	D109 00B-SE	
3/4 3/4 Téléscopique	1 à 10	D109 02B	
3/4 3/4 Téléscopique sans Contre -Ecrou	1 à 10	D109 02B-SE	
1" 1" Téléscopique	1 à 10	D109 03B	
1" 1" Téléscopique sans Contre-Ecrou	1 à 10	D109 03B-SE	
1" 1" Fixe	1 à 10	D109 04B	
1"1/4 1"1/4 Téléscopique	1 à 10	D109 06B	
1"1/2 1"1/2 Téléscopique	1 à 10	D109 07B	
2" 2" Téléscopique	1 à 10	D109 10B	

+ de
Dimensions

Fixe :



Téléscopique :



* Options possibles sur demande : Trou(s) de plombage et /ou de douille 60 mm

D509 MANCHETTE D'ATTENTE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/4 3/4 L.110	1 à 10	D509 01B	
3/4 3/4 L.130	1 à 10	D509 02B	
3/4 3/4 L.170	1 à 10	D509 03B	
1" 1" L.190	1 à 10	D509 04B	
1"1/4 1"1/4 L.260	1 à 10	D509 05B	
1"1/2 1"1/2 L.260	1 à 10	D509 06B	
2" 2" L.300	1 à 10	D509 07B	

+ de
Dimensions

D106 TUBE FILETE LONGUEUR 1M

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/8	1	D106 00B	
1/4	1	D106 01B	
3/8	1	D106 02B	
1/2	1	D106 03B	
3/4	1	D106 04B	
1"	1	D106 05B	
1"1/4	1	D106 06B	
1"1/2	1	D106 07B	
2"	1	D106 08B	

+ de
Dimensions

D106 - 0 TUBE FILETE LONGUEUR 50 cm

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	1	D106 025	
1/2	1	D106 035	
3/4	1	D106 045	
1"	1	D106 055	
1"1/4	1	D106 065	
1"1/2	1	D106 075	

D105 TUBE FILETE LONGUEUR 10 cm

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	1 à 10	D105 01B	
3/8	1 à 10	D105 02B	
1/2	1 à 10	D105 03B	
3/4	1 à 10	D105 04B	
1"	1 à 10	D105 05B	
1"1/4	1 à 10	D105 06B	
1"1/2	1 à 10	D105 07B	
2"	1 à 10	D105 08B	


D108 TUBE FILETE LONGUEUR 5 cm

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D108 02B	
1/2	1 à 10	D108 03B	
3/4	1 à 10	D108 04B	
1"	1 à 10	D108 05B	

R
A
C
C
O
R
D
S


F
I
L
E
T
E
S

**AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES
SUR DEMANDE**



D095 RACCORD FEMELLE FEMELLE 2 ECROUS TOURNANTS

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D095 01B		D095 01C	
1/2	10	D095 02B		D095 02C	
3/4	10	D095 03B		D095 03C	
1"	10	D095 04B		D095 04C	
3/8 1/2	10	D095 035		D095 036	
1/2 3/4	10	D095 04B		D095 04C	



D097 RACCORD FEMELLE FEMELLE 2 ECROUS TOURNANTS COUDE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2	10	D097 01B		D097 01C	
3/4	10	D097 02B		D097 02C	
3/4 1/2	10	D097 03B		D097 03C	

D096 UNION LAITON FEMELLE FEMELLE ECROU TOURNANT ENCOMBREMENT REDUIT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/4 3/4	1 à 10	D096 03B	



NOUVEAUTÉ !

D091 RACCORD UNION FEMELLE FEMELLE 2 PIECES

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2 1"	10	D091 035	
3/4 1"1/4	1 à 10	D091 045	
1" 1"1/2	1 à 10	D091 055	



D093 UNION LAITON FEMELLE FEMELLE 2 ECROUS TOURNANTS

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D093 02B	
3/4	1 à 10	D093 03B	
1"	1 à 10	D093 04B	



NOUVEAUTÉ !

D233 COUDE FEMELLE FEMELLE 2 ECROUS TOURNANTS

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D233 03B	
3/4	1 à 10	D233 04B	



NOUVEAUTÉ !

D238 COUDE MALE FEMELLE ECROU TOURNANT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D238 03B	
3/4	1 à 10	D238 04B	



NOUVEAUTÉ !

D194 TE MALE - MALE - FEMELLE ECROU TOURNANT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/4-3/4-3/4	1 à 10	D194 04B	



NOUVEAUTÉ !

D193 TE 3/4 - FEMELLE ECROU TOURNANT - MALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
M - F - M	1 à 10	D193 04B	
F - M - F	1 à 10	D193 54B	



NOUVEAUTÉ !

D123 UNION MALE DE COLLET BATTU

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8 10	10	D123 01B	
3/8 12	10	D123 02B	
1/2 10	10	D123 03B	
1/2 12	10	D123 03B	
1/2 14	10	D123 04B	
1/2 16	10	D123 05B	
3/4 12	10	D123 05B	
3/4 14	10	D123 06B	
3/4 16	10	D123 07B	
3/4 18	10	D123 08B	

D125 UNION COLLET BATTU EGALE

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8 10	10	D125 01B	
3/8 12	10	D125 02B	
1/2 10	10	D125 03B	
1/2 12	10	D125 03B	
1/2 14	10	D125 04B	
1/2 16	10	D125 05B	
3/4 14	10	D125 06B	
3/4 16	10	D125 07B	
3/4 18	10	D125 08B	

D126 UNION COLLET BATTU INEGALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8 10 3/8 12	10	D126 01B	
1/2 10 1/2 12	10	D126 02B	
1/2 10 1/2 14	10	D126 03B	
1/2 12 1/2 14	10	D126 04B	




+ de Dimensions

D152 UNION MALE MALE DROITE SPHERO-CONIQUE

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	10	D152 02B	
1/2	10	D152 03B	
3/4	10	D152 04B	
1"	10	D152 05B	
1"1/4	1 à 10	D152 06B	
1"1/2	1 à 10	D152 07B	
2"	1 à 10	D152 08B	

D153 UNION MALE FEMELLE DROITE SPHERO-CONIQUE


Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	10	D153 02B	
1/2	10	D153 03B	
3/4	10	D153 04B	
1"	10	D153 05B	
1"1/4	1 à 10	D153 06B	
1"1/2	1 à 10	D153 07B	
2"	1 à 10	D153 08B	
2"1/2	1 à 10	D153 09B	
3"	1 à 10	D153 10B	



D156-8 UNION FEMELLE FEMELLE DROITE SPHERO-CONIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/4	10	D156 81B	
3/8	10	D156 82B	
1/2	10	D156 83B	
3/4	10	D156 84B	
1"	10	D156 85B	
1"1/4	1 à 10	D156 86B	
1"1/2	1 à 10	D156 87B	
2"	1 à 10	D156 88B	
2"1/2	1 à 10	D156 89B	
3"	1 à 10	D156 90B	

+ de Dimensions



D156-9 UNION MALE FEMELLE COUDEE SPHERO-CONIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	10	D156 92B	
1/2	10	D156 93B	
3/4	10	D156 94B	
1"	10	D156 95B	
1"1/4	1 à 10	D156 96B	
1"1/2	1 à 10	D156 97B	
2"	1 à 10	D156 98B	



R
A
C
C
O
R
D
S

F
I
L
E
T
E
S

**D190 TE MALE 135**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D190 00B		D190 00C	
1/4	10	D190 01B		D190 01C	
3/8	10	D190 02B		D190 02C	
1/2	10	D190 03B		D190 03C	
3/4	10	D190 04B		D190 04C	
1"	10	D190 05B		D190 05C	
1"1/4	1 à 10	D190 06B		D190 06C	
1"1/2	1 à 10	D190 07B		D190 07C	
2"	1 à 10	D190 08B		D190 08C	

+ de
Dimensions**D225 TE FEMELLE 130**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D225 00B		D225 00C	
1/4	10	D225 01B		D225 01C	
3/8	10	D225 02B		D225 02C	
1/2	10	D225 03B		D225 03C	
3/4	10	D225 04B		D225 04C	
1"	10	D225 05B		D225 05C	
1"1/4	1 à 10	D225 06B		D225 06C	
1"1/2	1 à 10	D225 07B		D225 07C	
2"	1 à 10	D225 08B		D225 08C	
2"1/2	1 à 10	D225 09B			
3"	1 à 10	D225 11B			
4"	1 à 10	D225 12B			
Inégaux					
3/4 1/2 3/4	10	D225 035			
1"1/4 1/2 1"1/4	1 à 10	D225 055			
1"1/4 3/4 1"1/4	1 à 10	D225 056			

**D200 COUDE MALE 94**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D200 00B		D200 00C	
1/4	10	D200 01B		D200 01C	
3/8	10	D200 02B		D200 02C	
1/2	10	D200 03B		D200 03C	
3/4	10	D200 04B		D200 04C	
1"	10	D200 05B		D200 05C	
1"1/4	1 à 10	D200 06B		D200 06C	
1"1/2	1 à 10	D200 07B		D200 07C	
2"	1 à 10	D200 08B		D200 08C	



D230 COUDE FEMELLE 90

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D230 00B			
1/4	10	D230 01B			
3/8	10	D230 02B		D230 02C	
1/2	10	D230 03B		D230 03C	
3/4	10	D230 04B		D230 04C	
1"	10	D230 05B		D230 05C	
1"1/4	1 à 10	D230 06B		D230 06C	
1"1/2	1 à 10	D230 07B		D230 07C	
2"	1 à 10	D230 08B		D230 08C	
2"1/2	1 à 10	D230 10B			
3"	1 à 10	D230 11B			
4"	1 à 10	D230 12B			



D235 COUDE MALE-FEMELLE 92

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D235 00B		D235 00C	
1/4	10	D235 01B		D235 01C	
3/8	10	D235 02B		D235 02C	
1/2	10	D235 03B		D235 03C	
3/4	10	D235 04B		D235 04C	
1"	10	D235 05B		D235 05C	
1"1/4	1 à 10	D235 06B		D235 06C	
1"1/2	1 à 10	D235 07B		D235 07C	
2"	1 à 10	D235 08B		D235 08C	
2"1/2	1 à 10	D235 10B			
3"	1 à 10	D235 11B			
4"	1 à 10	D235 12B			
Spécial					
M 1/2 F 3/4	10	D235 09B		D235 09C	

D207 CROIX MALE NUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D207 01B	
1/2	10	D207 02B	
3/4	10	D207 03B	
1"	10	D207 04B	




D208 CROIX FEMELLE NUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	10	D208 02B	
3/4	10	D208 03B	
1"	10	D208 04B	
1"1/4	1 à 10	D208 05B	
1"1/2	1 à 10	D208 06B	



LES CONIQUES

MAMELON DOUBLE-MALE FILETAGE CONIQUE

NOUVEAUTE !

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2-CO 1/2-CO	10	D040 03CO	
3/4-CO 3/4-CO	10	D040 04CO	
1/2-CY 1/2-CO	10	D040 03YO	
3/4-CY 3/4-CO	10	D040 04YO	
3/4-CO 1/2-CY	10	D050 03OY	
3/4-CY 1/2-CO	10	D050 03YO	

Les raccords ci-dessus dont la dimension fait apparaître « -CO » respectent la norme NF E 03-004
Les raccords ci-dessus dont la dimension fait apparaître « -CY » respectent la norme NF E 03-005

Extrait du recueil de Normes « filetages pour applications mécaniques » publié par l'AFNOR :

Partie 2 : Filetages au pas du Gaz

2.1 profil, dimensions et tolérances


- Norme NF E 03-004 Filetage Gaz avec étanchéité dans le filet (filetage conique et taraudage cylindrique)
- Norme NF E 03-005 Filetage Gaz sans étanchéité dans le filet (filetage et taraudage cylindrique)



Tous les filetages mâles de nos raccords jusqu'au 1"1/2 peuvent être modifiés pour accueillir un joint torique . Prix sur demande.

Raccords Laiton

À Souder



Raccords Fer-Cuivre 1 pièce

Manchons	18
Coudes, Tés, Appliques	19 20
Tés purgeurs	20
Bouchons à souder / de dégorgement	20
Distributeurs à souder	20

Raccords Fer-Cuivre 2 pièces

Raccords 359 Gcu - 359 Gcl - 2 GC	21
Raccords 2 Pièces à Braser	22
Raccords douille laiton	22
Raccords douille cuivre	23

Raccords Fer-Cuivre 3 pièces

Raccords Sphéro-Conique	24 25
Raccords joint plat	26

D110 MANCHON
MALE 243 GCU



Dimension		Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	8	10	D110 00B	
1/4	10	10	D110 01B	
1/4	12	10	D110 021	
3/8	8	10	D110 015	
3/8	10	10	D110 02B	
3/8	12	10	D110 03B	
3/8	14	10	D110 045	
3/8	15	10	D110 0451	
3/8	16	10	D110 046	
3/8	18	10	D110 047	
1/2	10	10	D110 04B	
1/2	12	10	D110 05B	
1/2	14	10	D110 06B	
1/2	15	10	D110 065	
1/2	16	10	D110 07B	
1/2	18	10	D110 085	
1/2	20	10	D110 076	
1/2	22	10	D110 077	
3/4	12	10	D110 087	
3/4	14	10	D110 086	
3/4	15	10	D110 088	
3/4	16	10	D110 08B	
3/4	18	10	D110 09B	
3/4	20	10	D110 10B	
3/4	22	10	D110 11B	
3/4	25	10	D110 123	
3/4	28	10	D110 125	
1"	18	10	D110 127	
1"	20	10	D110 12B	
1"	22	10	D110 13B	
1"	25	10	D110 135	
1"	28	10	D110 14B	
1"	32	10	D110 155	
1"	35	10	D110 156	
1"1/4	28	1 à 10	D110 15B	
1"1/4	32	1 à 10	D110 16B	
1"1/4	35	1 à 10	D110 165	
1"1/4	36	1 à 10	D110 17B	
1"1/4	40	1 à 10	D110 175	
1"1/4	42	1 à 10	D110 176	
1"1/2	32	1 à 10	D110 18B	
1"1/2	35	1 à 10	D110 185	
1"1/2	36	1 à 10	D110 19B	
1"1/2	40	1 à 10	D110 20B	
1"1/2	42	1 à 10	D110 21B	
1"1/2	52	1 à 10	D110 222	
2"	42	1 à 10	D110 215	
2"	52	1 à 10	D110 22B	
2"	54	1 à 10	D110 23B	
2"	63	1 à 10	D110 24B	
2"	64	1 à 10	D110 255	
2"1/2	63	1 à 10	D110 25B	
2"1/2	64	1 à 10	D110 265	
2"1/2	70	1 à 10	D110 26B	
2"1/2	76	1 à 10	D110 28B	
3"	80	1 à 10	D110 308	
3"	85	1 à 10	D110 30B	
3"	89	1 à 10	D110 32B	
4"	100	1 à 10	D110 40B	
4"	103	1 à 10	D110 41B	
4"	108	1 à 10	D110 42B	
GRIPP				
3/8	10	10	D110 023	
1/2	12	10	D110 053	
1/2	14	10	D110 063	
3/4	16	10	D110 083	
3/4	18	10	D110 093	

D115 MANCHON
FEMELLE 270 GCU



Dimension		Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	8	10	D115 00B	
1/4	10	10	D115 01B	
1/4	12	10	D115 021	
3/8	8	10	D115 015	
3/8	10	10	D115 02B	
3/8	12	10	D115 03B	
3/8	14	10	D115 045	
3/8	15	10	D115 0451	
3/8	16	10	D115 046	
3/8	18	10	D115 047	
1/2	10	10	D115 04B	
1/2	12	10	D115 05B	
1/2	14	10	D115 06B	
1/2	15	10	D115 065	
1/2	16	10	D115 07B	
1/2	18	10	D115 085	
1/2	20	10	D115 076	
1/2	22	10	D115 077	
3/4	12	10	D115 087	
3/4	14	10	D115 086	
3/4	15	10	D115 088	
3/4	16	10	D115 08B	
3/4	18	10	D115 09B	
3/4	20	10	D115 10B	
3/4	22	10	D115 11B	
3/4	25	10	D115 123	
3/4	28	10	D115 125	
1"	18	10	D115 127	
1"	20	10	D115 12B	
1"	22	10	D115 13B	
1"	25	10	D115 135	
1"	28	10	D115 14B	
1"	32	10	D115 155	
1"1/4	28	1 à 10	D115 15B	
1"1/4	32	1 à 10	D115 16B	
1"1/4	35	1 à 10	D115 165	
1"1/4	36	1 à 10	D115 17B	
1"1/4	40	1 à 10	D115 175	
1"1/4	42	1 à 10	D115 176	
1"1/2	32	1 à 10	D115 18B	
1"1/2	35	1 à 10	D115 185	
1"1/2	36	1 à 10	D115 19B	
1"1/2	40	1 à 10	D115 20B	
1"1/2	42	1 à 10	D115 21B	
2"	42	1 à 10	D115 215	
2"	52	1 à 10	D115 22B	
2"	54	1 à 10	D115 23B	
2"	63	1 à 10	D115 24B	
2"1/2	63	1 à 10	D115 25B	
2"1/2	64	1 à 10	D115 265	
2"1/2	70	1 à 10	D115 26B	
2"1/2	76	1 à 10	D115 28B	
3"	85	1 à 10	D115 30B	
3"	89	1 à 10	D115 32B	
4"	100	1 à 10	D115 40B	
4"	103	1 à 10	D115 41B	



D215 COUDE MALE 92 GCU

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	10	D215 01B	
3/8	12	10	D215 02B	
3/8	14	10	D215 03B	
1/2	12	10	D215 04B	
1/2	14	10	D215 05B	
1/2	15	10	D215 065	
1/2	16	10	D215 06B	
1/2	18	10	D215 07B	
3/4	16	10	D215 08B	
3/4	18	10	D215 09B	
3/4	20	10	D215 10B	
3/4	22	10	D215 11B	
1"	22	10	D215 12B	
1"	28	10	D215 13B	



D220 COUDE FEMELLE 90 GCU

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	10	D220 01B	
3/8	12	10	D220 02B	
3/8	14	10	D220 03B	
1/2	12	10	D220 04B	
1/2	14	10	D220 05B	
1/2	15	10	D220 065	
1/2	16	10	D220 06B	
1/2	18	10	D220 07B	
3/4	16	10	D220 08B	
3/4	18	10	D220 09B	
3/4	20	10	D220 10B	
3/4	22	10	D220 11B	
1"	22	10	D220 12B	
1"	28	10	D220 13B	



D210 TE 130 GCU

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	10	D210 01B	
3/8	12	10	D210 02B	
3/8	14	10	D210 03B	
1/2	12	10	D210 05B	
1/2	14	10	D210 06B	
1/2	15	10	D210 075	
1/2	16	10	D210 07B	
1/2	18	10	D210 08B	
1/2	22	10	D210 085	
1/2	28	10	D210 086	
3/4	18	10	D210 095	
3/4	22	10	D210 09B	



D221 COUDE APPLIQUE FEMELLE 471 GCU

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	10	D221 01B	
3/8	12	10	D221 02B	
3/8	14	10	D221 03B	
1/2	12	10	D221 04B	
1/2	14	10	D221 05B	
1/2	15	10	D221 062	
1/2	16	10	D221 06B	
3/4	22	10	D221 11B	



D217 COUDE MALE LONG 92L GCU

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	12	10	D217 02B	
3/8	14	10	D217 03B	
1/2	12	10	D217 04B	
1/2	14	10	D217 05B	
1/2	16	10	D217 06B	



**D222 COUDE FEMELLE
LONG 90L GCU**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D222 02B	
3/8 14	10	D222 03B	
1/2 12	10	D222 04B	
1/2 14	10	D222 05B	
1/2 16	10	D222 06B	

**D222 - 1 COUDE FEMELLE
FILETAGE LONG 90L GCU B**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2 12	10	D222 14B	
1/2 14	10	D222 15B	
1/2 16	10	D222 16B	

D212 TE PURGEUR DROIT 130P

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D212 01B	
12	10	D212 02B	
14	10	D212 03B	
16	10	D212 04B	
18	10	D212 05B	
20	10	D212 06B	
22	10	D212 07B	



D213 TE PURGEUR EQUERRE 90P

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D213 01B	
12	10	D213 02B	
14	10	D213 03B	
16	10	D213 04B	
18	10	D213 05B	
20	10	D213 06B	
22	10	D213 07B	



**D157 BOUCHON
MALE A SOUDER 290**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
8	10	D157 01B	
10	10	D157 02B	
12	10	D157 03B	
14	10	D157 04B	
16	10	D157 05B	
18	10	D157 06B	
20	10	D157 07B	
22	10	D157 08B	
28	10	D157 09B	

**D158 BOUCHON FEMELLE
A SOUDER 300**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
8	10	D158 01B	
10	10	D158 02B	
12	10	D158 03B	
14	10	D158 04B	
16	10	D158 05B	
18	10	D158 06B	
20	10	D158 07B	
22	10	D158 08B	
28	1 à 10	D158 09B	
32	1 à 10	D158 10B	
35	1 à 10	D158 075	
40	1 à 10	D158 13B	
42	1 à 10	D158 14B	
52	1 à 10	D158 145	
54	1 à 10	D158 15B	

**D159 BOUCHON
DE DEGORGEMENT**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
32	1 à 10	D159 03B	
36	1 à 10	D159 05B	
40	1 à 10	D159 07B	
42	1 à 10	D159 08B	
52	1 à 10	D159 10B	

**D124 CROIX A SOUDER
180 CU**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1 à 10	D124 02B	
14	1 à 10	D124 03B	
16	1 à 10	D124 04B	
18	1 à 10	D124 05B	
22	1 à 10	D124 07B	

**D127 DISTRIBUTEUR
A SOUDER 221 CU**




Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1 à 10	D127 02B	
14	1 à 10	D127 03B	
16	1 à 10	D127 04B	
18	1 à 10	D127 05B	
22	1 à 10	D127 07B	

Réf : D124 & D127 jusqu'à épuisement des stocks

D120 RACCORD 2 PIECES LAITON 359 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 8	10	D120 00B	
3/8 10	10	D120 01B	
3/8 12	10	D120 02B	
1/2 10	10	D120 03B	
1/2 12	10	D120 04B	
1/2 14	10	D120 05B	
3/4 12	10	D120 064	
3/4 14	10	D120 065	
3/4 16	10	D120 06B	
3/4 18	10	D120 07B	
3/4 20	10	D120 08B	
1" 18	10	D120 085	
1" 20	10	D120 09B	
1" 22	10	D120 10B	
1"1/4 28	1 à 10	D120 11B	
1"1/4 32	1 à 10	D120 12B	
1"1/2 36	1 à 10	D120 13B	
2" 40	1 à 10	D120 14B	

**D121 RACCORD 2 PIECES DOUILLE CUIVRE 359 GCL**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D121 01B	
3/8 12	10	D121 02B	
3/8 14	10	D121 03B	
3/8 15	10	D121 055	
3/8 16	10	D121 056	
1/2 10	10	D121 045	
1/2 12	10	D121 04B	
1/2 14	10	D121 05B	
1/2 15	10	D121 063	
1/2 16	10	D121 06B	
1/2 18	10	D121 065	
3/4 14	10	D121 07B	
3/4 16	10	D121 08B	
3/4 18	10	D121 09B	
3/4 20	10	D121 10B	
3/4 22	10	D121 11B	
3/4 28	10	D121 125	
1" 18	10	D121 128	
1" 22	10	D121 12B	
1" 28	10	D121 13B	
1" 32	10	D121 135	
1"1/4 28	1 à 10	D121 145	
1"1/4 32	1 à 10	D121 14B	
1"1/4 35	1 à 10	D121 155	
1"1/2 40	1 à 10	D121 15B	
1"1/2 42	1 à 10	D121 165	
2" 52	1 à 10	D121 16B	
2" 54	1 à 10	D121 17B	

**D122 RACCORD 2 PIECES COUDE DOUILLE CUIVRE 2 GC**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D122 01B	
3/8 12	10	D122 02B	
3/8 14	10	D122 03B	
3/8 15	10	D122 045	
1/2 12	10	D122 04B	
1/2 14	10	D122 05B	
1/2 16	10	D122 06B	
1/2 18	10	D122 065	
3/4 14	10	D122 07B	
3/4 15	10	D122 085	
3/4 16	10	D122 08B	
3/4 18	10	D122 09B	
3/4 20	10	D122 10B	
3/4 22	10	D122 11B	
1" 22	10	D122 12B	
1" 28	10	D122 13B	



R
A
C
C
O
R
D
S

L
A
I
T
O
N

A

S
O
U
D
E
R

**D342 RACCORD 2 PIECES LAITON A BRASER/CUIVRE
AVEC JOINT**

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
Int.	Ext.			
1/2	12	10	D342 01B	
1/2	14	10	D342 02B	
1/2	16	10	D342 03B	
1/2	18	10	D342 04B	
3/4	16	10	D342 05B	
3/4	18	10	D342 06B	
3/4	22	10	D342 07B	
1"	22	10	D342 08B	



D170 RACCORD 2 PIECES DOUILLE DROITE LAITON

Dimension			Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
Int.	Ext.						
3/8	10	12	10	D170 02B		D170 02C	
1/2	10	12	10	D170 03B		D170 03C	
1/2	12	14	10	D170 04B		D170 04C	
1/2	14	16	10	D170 05B		D170 05C	
3/4	14	16	10	D170 06B		D170 06C	
3/4	16	18	10	D170 07B		D170 07C	
1"	23	25	10	D170 09B			
1"1/4	30	32	1 à 10	D170 10B			
1"1/2	36	38	1 à 10	D170 11B			
2"	40	42	1 à 10	D170 12B			



D175 RACCORD 2 PIECES DOUILLE COUDEE LAITON

Dimension			Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
Int.	Ext.						
3/8	10	12	10	D175 01B		D175 01C	
1/2	10	12	10	D175 02B		D175 02C	
1/2	12	14	10	D175 03B		D175 03C	
1/2	14	16	10	D175 04B		D175 04C	
3/4	14	16	10	D175 05B		D175 05C	
3/4	16	18	10	D175 06B		D175 06C	
1"	23	25	10	D175 07B			
1"1/4	30	32	1 à 10	D175 08B			
1"1/2	36	38	1 à 10	D175 09B			

**D160 DOUILLE LAITON DROITE
A JOINT PLAT**

Dimension			Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
Int.	Ext.				
3/8	10	12	10	D160 02B	
1/2	10	12	10	D160 03B	
1/2	12	14	10	D160 04B	
1/2	14	16	10	D160 05B	
3/4	14	16	10	D160 06B	
3/4	16	18	10	D160 07B	
1"	23	25	10	D160 09B	
1"1/4	30	32	1 à 10	D160 10B	
1"1/2	36	38	1 à 10	D160 11B	
2"	40	42	1 à 10	D160 12B	



**D165 DOUILLE LAITON COUDEE
A JOINT PLAT**

Dimension			Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
Int.	Ext.				
3/8	10	12	10	D165 01B	
1/2	10	12	10	D165 02B	
1/2	12	14	10	D165 03B	
1/2	14	16	10	D165 04B	
3/4	14	16	10	D165 05B	
3/4	16	18	10	D165 06B	
1"	23	25	10	D165 07B	
1"1/4	30	32	1 à 10	D165 08B	
1"1/2	36	38	1 à 10	D165 09B	





D173 RACCORD 2 PIECES DOUILLE DROITE CUIVRE

Dimension			Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
Int.	Ext.						
3/8	8	10	10	D173 01B		D173 01C	
3/8	10	12	10	D173 02B		D173 02C	
1/2	10	12	10	D173 03B		D173 03C	
1/2	12	14	10	D173 04B		D173 04C	
1/2	14	16	10	D173 05B		D173 05C	
3/4	14	16	10	D173 06B		D173 06C	
3/4	16	18	10	D173 07B		D173 07C	
3/4	18	20	10	D173 08B		D173 08C	
1"	23	25	10	D173 09B			



D178 RACCORD 2 PIECES DOUILLE COUDEE CUIVRE

Dimension			Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
Int.	Ext.						
3/8	10	12	10	D178 01B		D178 01C	
1/2	10	12	10	D178 02B		D178 02C	
1/2	12	14	10	D178 03B		D178 03C	
1/2	14	16	10	D178 04B		D178 04C	
3/4	14	16	10	D178 05B		D178 05C	
3/4	16	18	10	D178 06B		D178 06C	
1"	23	25	10	D178 07B			
1"1/4	30	32	1 à 10	D178 08B			
1"1/2	36	38	1 à 10	D178 09B			

D163 DOUILLE CUIVRE DROITE A JOINT PLAT



Dimension			Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
Int.	Ext.				
3/8	8	10	10	D163 01B	
3/8	10	12	10	D163 02B	
1/2	10	12	10	D163 03B	
1/2	12	14	10	D163 04B	
1/2	14	16	10	D163 05B	
3/4	14	16	10	D163 06B	
3/4	16	18	10	D163 07B	
3/4	18	20	10	D163 08B	
1"	23	25	10	D163 09B	
1"1/4	30	32	1 à 10	D163 10B	
1"1/2	36	38	1 à 10	D163 11B	

D168 DOUILLE CUIVRE COUDEE A JOINT PLAT



Dimension			Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
Int.	Ext.				
3/8	10	12	10	D168 01B	
1/2	10	12	10	D168 02B	
1/2	12	14	10	D168 03B	
1/2	14	16	10	D168 04B	
3/4	14	16	10	D168 05B	
3/4	16	18	10	D168 06B	
1"	23	25	10	D168 07B	
1"1/4	30	32	1 à 10	D168 08B	
1"1/2	36	38	1 à 10	D168 09B	

**D150 UNION MALE
SPHERO-CONIQUE
341 GCU**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
1/4 8	10	D150 00B	
1/4 10	10	D150 015	
3/8 10	10	D150 01B	
3/8 12	10	D150 02B	
3/8 14	10	D150 035	
3/8 16	10	D150 037	
1/2 10	10	D150 03B	
1/2 12	10	D150 04B	
1/2 14	10	D150 05B	
1/2 15	10	D150 064	
1/2 16	10	D150 065	
1/2 18	10	D150 066	
1/2 22	10	D150 094	
3/4 12	10	D150 067	
3/4 14	10	D150 068	
3/4 15	10	D150 069	
3/4 16	10	D150 06B	
3/4 18	10	D150 07B	
3/4 20	10	D150 08B	
3/4 22	10	D150 095	
3/4 25	10	D150 096	
3/4 28	10	D150 098	
1" 18	10	D150 099	
1" 20	10	D150 09B	
1" 22	10	D150 10B	
1" 25	10	D150 105	
1" 28	10	D150 11B	
1" 32	10	D150 12B	
1"1/4 25	1 à 10	D150 125	
1"1/4 28	1 à 10	D150 13B	
1"1/4 32	1 à 10	D150 14B	
1"1/4 35	1 à 10	D150 145	
1"1/4 36	1 à 10	D150 15B	
1"1/4 40	1 à 10	D150 142	
1"1/4 42	1 à 10	D150 143	
1"1/2 28	1 à 10	D150 155	
1"1/2 32	1 à 10	D150 16B	
1"1/2 36	1 à 10	D150 17B	
1"1/2 40	1 à 10	D150 18B	
1"1/2 42	1 à 10	D150 19B	
1"1/2 52	1 à 10	D150 202	
2" 42	1 à 10	D150 205	
2" 52	1 à 10	D150 20B	
2" 54	1 à 10	D150 21B	
2" 63	1 à 10	D150 23B	
2" 64	1 à 10	D150 255	
2"1/2 63	1 à 10	D150 25B	
2"1/2 64	1 à 10	D150 265	
2"1/2 70	1 à 10	D150 26B	
2"1/2 75	1 à 10	D150 27B	
2"1/2 76	1 à 10	D150 28B	
3" 80	1 à 10	D150 305	
3" 85	1 à 10	D150 30B	
3" 89	1 à 10	D150 32B	
4" 100	1 à 10	D150 40B	
4" 103	1 à 10	D150 45B	

**D155 UNION FEMELLE
SPHERO-CONIQUE
340 GCU**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
1/4 8	10	D155 00B	
1/4 10	10	D155 015	
3/8 8	10	D155 017	
3/8 10	10	D155 01B	
3/8 12	10	D155 02B	
3/8 14	10	D155 035	
3/8 16	10	D155 037	
1/2 10	10	D155 03B	
1/2 12	10	D155 04B	
1/2 14	10	D155 05B	
1/2 15	10	D155 064	
1/2 16	10	D155 065	
1/2 18	10	D155 066	
1/2 22	10	D155 094	
3/4 12	10	D155 067	
3/4 14	10	D155 068	
3/4 15	10	D155 069	
3/4 16	10	D155 06B	
3/4 18	10	D155 07B	
3/4 20	10	D155 08B	
3/4 22	10	D155 095	
3/4 25	10	D155 096	
3/4 28	10	D155 098	
1" 18	10	D155 099	
1" 20	10	D155 09B	
1" 22	10	D155 10B	
1" 25	10	D155 105	
1" 28	10	D155 11B	
1" 32	10	D155 12B	
1"1/4 25	1 à 10	D155 125	
1"1/4 28	1 à 10	D155 13B	
1"1/4 32	1 à 10	D155 14B	
1"1/4 35	1 à 10	D155 145	
1"1/4 36	1 à 10	D155 15B	
1"1/4 40	1 à 10	D155 142	
1"1/4 42	1 à 10	D155 143	
1"1/2 28	1 à 10	D155 155	
1"1/2 32	1 à 10	D155 16B	
1"1/2 36	1 à 10	D155 17B	
1"1/2 40	1 à 10	D155 18B	
1"1/2 42	1 à 10	D155 19B	
2" 42	1 à 10	D155 205	
2" 52	1 à 10	D155 20B	
2" 54	1 à 10	D155 21B	
2" 63	1 à 10	D155 23B	
2" 64	1 à 10	D155 255	
2"1/2 54	1 à 10	D155 24B	
2"1/2 63	1 à 10	D155 25B	
2"1/2 70	1 à 10	D155 26B	
2"1/2 75	1 à 10	D155 27B	
3" 85	1 à 10	D155 30B	
4" 100	1 à 10	D155 40B	
4" 103	1 à 10	D155 45B	



D156 COUDE UNION MALE SPHERO-CONIQUE
98 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	12	10	D156 01B
3/8	14	10	D156 02B
1/2	12	10	D156 03B
1/2	14	10	D156 04B
1/2	16	10	D156 05B
1/2	18	10	D156 06B
3/4	16	10	D156 07B
3/4	18	10	D156 08B
3/4	20	10	D156 09B
3/4	22	10	D156 10B
1"	22	10	D156 11B
1"	28	10	D156 12B




D156-2 COUDE UNION FEMELLE SPHERO-CONIQUE
96 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	10	D156 20B
3/8	12	10	D156 21B
3/8	14	10	D156 22B
1/2	12	10	D156 23B
1/2	14	10	D156 24B
1/2	16	10	D156 25B
1/2	18	10	D156 26B
3/4	16	10	D156 27B
3/4	18	10	D156 28B
3/4	20	10	D156 29B
3/4	22	10	D156 30B
1"	22	10	D156 31B
1"	28	10	D156 32B
1"1/4	32	1 à 10	D156 33B
1"1/4	36	1 à 10	D156 34B



D156-4 UNION SPHERO-CONIQUE CUIVRE-CUIVRE
340 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D156 41B	
12	10	D156 42B	
14	10	D156 43B	
16	10	D156 44B	
18	10	D156 45B	
20	10	D156 46B	
22	10	D156 47B	
28	10	D156 48B	
35	1 à 10	D156 49B	
36	1 à 10	D156 50B	
40	1 à 10	D156 51B	
42	1 à 10	D156 52B	
52	1 à 10	D156 53B	
54	1 à 10	D156 54B	




D140 UNION MALE JOINT PLAT 331 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	10	D140 01B	
3/8	12	D140 02B	
1/2	10	D140 03B	
1/2	12	D140 04B	
1/2	14	D140 05B	
1/2	16	D140 065	
1/2	18	D140 067	
3/4	14	D140 069	
3/4	16	D140 06B	
3/4	18	D140 07B	
3/4	20	D140 08B	
3/4	22	D140 085	
1"	20	D140 09B	
1"	22	D140 10B	
1"	28	D140 105	
1"	32	D140 115	
1"1/4	22	1 à 10	D140 118
1"1/4	28	1 à 10	D140 11B
1"1/4	32	1 à 10	D140 12B
1"1/4	42	1 à 10	D140 125
1"1/2	36	1 à 10	D140 13B
1"1/2	42	1 à 10	D140 135
2"	40	1 à 10	D140 14B



D145 UNION FEMELLE JOINT PLAT 330 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	10	D145 01B	
3/8	12	D145 02B	
1/2	10	D145 03B	
1/2	12	D145 04B	
1/2	14	D145 05B	
1/2	16	D145 055	
1/2	18	D145 056	
3/4	14	D145 069	
3/4	16	D145 06B	
3/4	18	D145 07B	
3/4	20	D145 08B	
3/4	22	D145 085	
1"	20	D145 09B	
1"	22	D145 10B	
1"	28	D145 105	
1"	32	D145 115	
1"1/4	22	1 à 10	D145 118
1"1/4	28	1 à 10	D145 11B
1"1/4	32	1 à 10	D145 12B
1"1/4	42	1 à 10	D145 125
1"1/2	36	1 à 10	D145 13B
1"1/2	42	1 à 10	D145 135
2"	40	1 à 10	D145 14B



Raccords Cuivre



Raccords cuivre à souder

Coudes 90 °	28
Té égal	28
Manchon égal	29
Coudes 45 °	29
Courbes 90°	30
Chapeau de gendarme	30
Clarinette	30
Manchons inégaux	31 32
Té inégal	33
<u> Tubes et couronnes</u>	34

RACCORDS CUIVRE A SOUDER

D189 COUDE 90° FEMELLE FEMELLE 90 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
6	10	D189 005	
8	10	D189 00B	
10	10	D189 01B	
12	10	D189 02B	
14	10	D189 03B	
15	10	D189 045	
16	10	D189 04B	
18	10	D189 05B	
20	10	D189 051	
22	10	D189 06B	
28	1 à 10	D189 07B	
32	1 à 10	D189 08B	
35	1 à 10	D189 09B	
36	1 à 10	D189 103	
40	1 à 10	D189 10B	
42	1 à 10	D189 105	
52	1 à 10	D189 106	
54	1 à 10	D189 107	
63	1 à 10	D189 108	
64	1 à 10	D189 109	
76	1 à 10	D189 076	
89	1 à 10	D189 089	

+ de
Dimensions



D189-7 COUDE 90° MALE FEMELLE 92 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D189 71B	
12	10	D189 72B	
14	10	D189 73B	
15	10	D189 745	
16	10	D189 74B	
18	10	D189 75B	
20	10	D189 751	
22	10	D189 76B	
28	1 à 10	D189 77B	
32	1 à 10	D189 78B	
35	1 à 10	D189 795	
36	1 à 10	D189 79B	
40	1 à 10	D189 80B	
42	1 à 10	D189 805	
52	1 à 10	D189 806	
54	1 à 10	D189 807	
63	1 à 10	D189 808	
64	1 à 10	D189 809	

+ de
Dimensions



D189-3 TE EGAL FEMELLE - FEMELLE - FEMELLE 130 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
8	10	D189 30B	
10	10	D189 31B	
12	10	D189 32B	
14	10	D189 33B	
15	10	D189 345	
16	10	D189 34B	
18	10	D189 35B	
20	10	D189 351	
22	10	D189 36B	
28	1 à 10	D189 37B	
32	1 à 10	D189 38B	
35	1 à 10	D189 39B	
40	1 à 10	D189 40B	
42	1 à 10	D189 405	
52	1 à 10	D189 407	
54	1 à 10	D189 406	
63	1 à 10	D189 408	
64	1 à 10	D189 364	
76	1 à 10	D189 376	
89	1 à 10	D189 3889	

+ de
Dimensions



R
A
C
C
O
R
D
S

C
U
I
V
R
E

D189-1 MANCHON EGAL FEMELLE FEMELLE 270 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
8	10	D189 119	
10	10	D189 11B	
12	10	D189 12B	
14	10	D189 13B	
15	10	D189 145	
16	10	D189 14B	
18	10	D189 15B	
20	10	D189 151	
22	10	D189 16B	
28	1 à 10	D189 17B	
32	1 à 10	D189 18B	
35	1 à 10	D189 180	
36	1 à 10	D189 181	
40	1 à 10	D189 182	
42	1 à 10	D189 183	
52	1 à 10	D189 19B	
54	1 à 10	D189 189	
63	1 à 10	D189 163	
64	1 à 10	D189 164	
76	1 à 10	D189 176	
89	1 à 10	D189 188	

+ de
Dimensions**D189-9 COUDE 45° FEMELLE FEMELLE 41 CU**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D189 91B	
12	10	D189 92B	
14	10	D189 93B	
15	10	D189 945	
16	10	D189 94B	
18	10	D189 95B	
20	10	D189 951	
22	10	D189 96B	
28	1 à 10	D189 97B	
32	1 à 10	D189 98B	
35	1 à 10	D189 981	
36	1 à 10	D189 980	
40	1 à 10	D189 982	
42	1 à 10	D189 983	
52	1 à 10	D189 984	
54	1 à 10	D189 985	
63	1 à 10	D189 986	
64	1 à 10	D189 964	
76	1 à 10	D189 976	
89	1 à 10	D189 989	

+ de
Dimensions**D189-5 COUDE 45° MALE FEMELLE 40 CU**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D189 51B	
12	10	D189 52B	
14	10	D189 53B	
15	10	D189 545	
16	10	D189 54B	
18	10	D189 55B	
20	10	D189 551	
22	10	D189 56B	
28	1 à 10	D189 57B	
32	1 à 10	D189 58B	
35	1 à 10	D189 584	
36	1 à 10	D189 585	
40	1 à 10	D189 59B	
42	1 à 10	D189 591	
52	1 à 10	D189 592	
54	1 à 10	D189 593	
63	1 à 10	D189 594	

+ de
DimensionsR
A
C
C
O
R
D
S

C
U
I
V
R
E

D189-6 COURBE 90° FEMELLE FEMELLE 2 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D189 61B	
12	10	D189 62B	
14	10	D189 63B	
15	10	D189 645	
16	10	D189 64B	
18	10	D189 65B	
20	10	D189 651	
22	10	D189 66B	
28	1 à 10	D189 67B	
32	1 à 10	D189 68B	
35	1 à 10	D189 704	
36	1 à 10	D189 703	
40	1 à 10	D189 70B	
42	1 à 10	D189 705	
52	1 à 10	D189 706	
54	1 à 10	D189 707	
63	1 à 10	D189 663	

+ de
Dimensions**D189-8 COURBE 90° MALE FEMELLE 1 CU**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D189 81B	
12	10	D189 82B	
14	10	D189 83B	
15	10	D189 845	
16	10	D189 84B	
18	10	D189 85B	
20	10	D189 851	
22	10	D189 86B	
28	1 à 10	D189 87B	
32	1 à 10	D189 88B	
35	1 à 10	D189 902	
36	1 à 10	D189 903	
40	1 à 10	D189 90B	
42	1 à 10	D189 905	
52	1 à 10	D189 906	
54	1 à 10	D189 907	
63	1 à 10	D189 863	

+ de
Dimensions**D186 CHAPEAU DE GENDARME FEMELLE FEMELLE 85 CU**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D186 01B	
14	10	D186 02B	
15	10	D186 035	
16	10	D186 03B	
18	10	D186 04B	
22	10	D186 05B	

**D187 CLARINETTE MALE FEMELLE 86 CU**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D187 01B	
14	10	D187 02B	
15	10	D187 035	
16	10	D187 03B	
18	10	D187 04B	
22	10	D187 05B	



D189-2 MANCHON INEGAL FEMELLE FEMELLE 240 CU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10 - 8	10	D189 198	
12 - 8	10	D189 199	
12 - 10	10	D189 20B	
14 - 10	10	D189 21B	
14 - 12	10	D189 22B	
15 - 12	10	D189 232	
15 - 14	10	D189 231	
16 - 10	10	D189 23B	
16 - 12	10	D189 24B	
16 - 14	10	D189 25B	
16 - 15	10	D189 249	
18 - 12	10	D189 251	
18 - 14	10	D189 252	
18 - 15	10	D189 250	
18 - 16	10	D189 26B	
20 - 14	10	D189 268	
20 - 16	10	D189 269	
20 - 18	10	D189 261	
22 - 12	10	D189 22212	
22 - 14	10	D189 253	
22 - 15	10	D189 259	
22 - 16	10	D189 254	
22 - 18	10	D189 255	
22 - 20	10	D189 262	
28 - 14	1 à 10	D189 260	
28 - 16	1 à 10	D189 256	
28 - 18	1 à 10	D189 258	
28 - 22	1 à 10	D189 257	
32 - 18	1 à 10	D189 267	
32 - 22	1 à 10	D189 264	
32 - 28	1 à 10	D189 263	
35 - 22	1 à 10	D189 266	
35 - 28	1 à 10	D189 265	
40 - 28	1 à 10	D189 279	
40 - 32	1 à 10	D189 27B	
42 - 22	1 à 10	D189 272	
42 - 28	1 à 10	D189 270	
42 - 32	1 à 10	D189 271	
42 - 35	1 à 10	D189 273	
52 - 40	1 à 10	D189 281	
52 - 42	1 à 10	D189 28B	
54 - 35	1 à 10	D189 295	
63 - 42	1 à 10	D189 26342	
63 - 52	1 à 10	D189 26352	
63 - 54	1 à 10	D189 26354	
64 - 54	1 à 10	D189 26454	
76 - 54	1 à 10	D189 27654	
76 - 63	1 à 10	D189 27663	
76 - 64	1 à 10	D189 27664	



+ de
Dimensions



R
A
C
C
O
R
D
S

C
U
I
V
R
E

D189-21 MANCHON INEGAL MALE FEMELLE 243 CU+ de
Dimensions

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12 - 8	10	D189 21128	
12 - 10	10	D189 211	
14 - 10	10	D189 212	
14 - 12	10	D189 213	
15 - 12	10	D189 219	
15 - 14	10	D189 210	
16 - 12	10	D189 214	
16 - 14	10	D189 215	
18 - 12	10	D189 201	
18 - 14	10	D189 216	
18 - 15	10	D189 220	
18 - 16	10	D189 217	
20 - 16	10	D189 218	
20 - 18	10	D189 22018	
22 - 12	10	D189 212212	
22 - 14	10	D189 202	
22 - 15	10	D189 223	
22 - 16	10	D189 221	
22 - 18	10	D189 222	
22 - 20	10	D189 224	
28 - 14	1 à 10	D189 203	
28 - 16	1 à 10	D189 204	
28 - 18	1 à 10	D189 225	
28 - 22	1 à 10	D189 226	
32 - 18	1 à 10	D189 229	
32 - 22	1 à 10	D189 227	
32 - 28	1 à 10	D189 228	
35 - 22	1 à 10	D189 2292	
35 - 28	1 à 10	D189 205	
35 - 32	1 à 10	D189 207	
40 - 28	1 à 10	D189 208	
40 - 32	1 à 10	D189 206	
42 - 22	1 à 10	D189 2291	
42 - 28	1 à 10	D189 24228	
42 - 32	1 à 10	D189 2293	
42 - 35	1 à 10	D189 2294	
42 - 40	1 à 10	D189 209	
52 - 32	1 à 10	D189 215232	
52 - 40	1 à 10	D189 2295	
52 - 42	1 à 10	D189 2296	
54 - 28	1 à 10	D189 2297	
54 - 35	1 à 10	D189 2298	
54 - 42	1 à 10	D189 2299	
54 - 52	1 à 10	D189 25452	
63 - 42	1 à 10	D189 216342	
63 - 52	1 à 10	D189 216352	
63 - 54	1 à 10	D189 216354	
64 - 54	1 à 10	D189 216454	
70 - 42	1 à 10	D189 217042	
76 - 54	1 à 10	D189 217654	
76 - 67	1 à 10	D189 217667	
89 - 76	1 à 10	D189 218976	



D189-4 TE INEGAL FEMELLE FEMELLE FEMELLE 130 CU**+ de
Dimensions**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12 - 10 - 12	10	D189 411	
12 - 14 - 12	10	D189 413	
14 - 10 - 14	10	D189 412	
14 - 12 - 12	10	D189 414	
14 - 12 - 14	10	D189 41B	
14 - 14 - 12	10	D189 418	
14 - 16 - 14	10	D189 420	
14 - 18 - 14	10	D189 419	
15 - 12 - 15	10	D189 425	
15 - 15 - 12	10	D189 426	
15 - 18 - 15	10	D189 427	
16 - 12 - 12	10	D189 4161212	
16 - 12 - 14	10	D189 421	
16 - 12 - 16	10	D189 415	
16 - 14 - 12	10	D189 416	
16 - 14 - 14	10	D189 417	
16 - 14 - 16	10	D189 42B	
16 - 16 - 12	10	D189 434	
16 - 16 - 14	10	D189 43B	
16 - 18 - 14	10	D189 424	
16 - 18 - 16	10	D189 422	
18 - 12 - 18	10	D189 435	
18 - 14 - 14	10	D189 438	
18 - 14 - 16	10	D189 437	
18 - 14 - 18	10	D189 436	
18 - 15 - 18	10	D189 439	
18 - 16 - 14	10	D189 446	
18 - 16 - 16	10	D189 44B	
18 - 16 - 18	10	D189 441	
18 - 18 - 12	10	D189 445	
18 - 18 - 14	10	D189 448	
18 - 22 - 18	10	D189 444	
20 - 14 - 20	10	D189 440	
20 - 16 - 20	10	D189 443	
20 - 18 - 20	10	D189 442	
22 - 12 - 22	1 à 10	D189 449	
22 - 14 - 18	1 à 10	D189 4221418	
22 - 14 - 22	1 à 10	D189 447	
22 - 16 - 16	1 à 10	D189 423	
22 - 16 - 22	1 à 10	D189 45B	
22 - 18 - 16	1 à 10	D189 4221816	
22 - 18 - 18	1 à 10	D189 4221818	
22 - 18 - 22	1 à 10	D189 450	
22 - 20 - 22	1 à 10	D189 451	
22 - 22 - 14	1 à 10	D189 454	
22 - 22 - 16	1 à 10	D189 455	
22 - 22 - 18	1 à 10	D189 456	
22 - 28 - 22	1 à 10	D189 457	
28 - 14 - 28	1 à 10	D189 458	
28 - 16 - 28	1 à 10	D189 46B	
28 - 18 - 28	1 à 10	D189 470	
28 - 22 - 22	1 à 10	D189 469	
28 - 22 - 28	1 à 10	D189 47B	
28 - 28 - 22	1 à 10	D189 471	
32 - 22 - 32	1 à 10	D189 486	
32 - 28 - 32	1 à 10	D189 484	
35 - 22 - 35	1 à 10	D189 49B	
35 - 28 - 35	1 à 10	D189 50B	
40 - 32 - 40	1 à 10	D189 487	
42 - 28 - 42	1 à 10	D189 488	
42 - 35 - 42	1 à 10	D189 489	
54 - 28 - 54	1 à 10	D189 490	
54 - 42 - 54	1 à 10	D189 491	
64 - 35 - 64	1 à 10	D189 4643564	
64 - 42 - 64	1 à 10	D189 4644264	
64 - 54 - 64	1 à 10	D189 4645464	
67 - 28 - 67	1 à 10	D189 4672867	
67 - 35 - 67	1 à 10	D189 4673567	
76 - 35 - 76	1 à 10	D189 4763576	
76 - 54 - 76	1 à 10	D189 4765476	
76 - 64 - 76	1 à 10	D189 4766476	

**R
A
C
C
O
R
D
S

C
U
I
V
R
E**

TUBES ET COURONNES



R
A
C
C
O
R
D
S

C
U
I
V
R
E

TUBE CUIVRE ECROUI EN BARRES

Ø	Conditionnement	2 mètres Réf. Brut	€/ Pièce	4 mètres Réf. Brut	
10	1	T10 02		T10 04	
12	1	T12 02		T12 04	
14	1	T14 02		T14 04	
16	1	T16 02		T16 04	
18	1	T18 02		T18 04	
22	1	T22 02		T22 04	



TUBE CUIVRE RECUIT EN COURONNES

Long. En Mètres	Cdt.	Ø 10 Réf. Brut	€/ Pièce	Ø 12 Réf. Brut	€/ Pièce	Ø 14 Réf. Brut	€/ Pièce	Ø 16 Réf. Brut	€/ Pièce
2	1	C10 02		C12 02		C14 02		C16 02	
5	1	C10 05		C12 05		C14 05		C16 05	
10	1	C10 10		C12 10		C14 10		C16 10	
25	1	C10 25		C12 25		C14 25		C16 25	

Vous trouverez nos accessoires de fixation page 100

Raccords Laiton

Série Forte



Série Forte

Mamelons	36
Manchons	36
Té	36
Coudes	36 37
Unions	37
Raccords biconiques	38

49, rue de Catigny - 80820 ARREST
Téléphone : 03 22 608 567 - Fax : 03 22 60 93 58 - Mail : dumont@dumont.fr

D040-SF MAMELON MALE MALE 280


Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D040 02SF	
1/2	10	D040 03SF	
3/4	10	D040 04SF	
1"	10	D040 05SF	



Série Forte

D045-SF MAMELON MALE FEMELLE 246E

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D045 02SF	
1/2	10	D045 03SF	
3/4	10	D045 04SF	
1"	10	D045 05SF	



Série Forte

D050-SF MAMELON REDUCTION MALE MALE 245

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2 3/8	10	D050 02SF	
3/4 1/2	10	D050 03SF	
1" 3/4	10	D050 04SF	



Série Forte

D055-SF MAMELON REDUCTION MALE < FEMELLE 246

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
M 3/8 F 1/2	10	D055 02SF	
M 1/2 F 3/4	10	D055 03SF	
M 3/4 F 1"	10	D055 04SF	



Série Forte

D060-SF MAMELON REDUCTION MALE > FEMELLE 243


Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
M 1/2 F 3/8	10	D060 02SF	
M 3/4 F 1/2	10	D060 03SF	
M 1" F 3/4	10	D060 04SF	



Série Forte

D080-SF MANCHON FEMELLE SANS BUTEE 270

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D080 02SF	
1/2	10	D080 03SF	
3/4	10	D080 04SF	
1"	10	D080 05SF	



Série Forte

D225-SF TE FEMELLE 130

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D225 02SF	
1/2	10	D225 03SF	
3/4	10	D225 04SF	
1"	10	D225 05SF	

NOUVEAUTÉ !



Série Forte

D230-SF COUDE FEMELLE 90

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D230 02SF	
1/2	10	D230 03SF	
3/4	10	D230 04SF	
1"	10	D230 05SF	


NOUVEAUTÉ !



Série Forte

D235-SF COUDE MALE FEMELLE 92**NOUVEAUTÉ !**

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D235 02SF	
1/2	10	D235 03SF	
3/4	10	D235 04SF	
1"	10	D235 05SF	



Série Forte

D110-SF MANCHON MALE 243 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D110 03SF	
3/8 14	10	D110 045SF	
3/8 16	10	D110 046SF	
1/2 12	10	D110 05SF	
1/2 14	10	D110 06SF	
1/2 16	10	D110 07SF	
1/2 18	10	D110 085SF	
3/4 16	10	D110 08SF	
3/4 18	10	D110 09SF	
3/4 22	10	D110 11SF	
1" 22	10	D110 13SF	
1" 28	10	D110 14SF	



Série Forte

D115-SF MANCHON FEMELLE 270 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D115 03SF	
3/8 14	10	D115 045SF	
1/2 12	10	D115 05SF	
1/2 14	10	D115 06SF	
1/2 16	10	D115 07SF	
1/2 18	10	D115 085SF	
3/4 16	10	D115 08SF	
3/4 18	10	D115 09SF	
3/4 22	10	D115 11SF	
1" 22	10	D115 13SF	
1" 28	10	D115 14SF	



Série Forte

D150-SF UNION MALE SPHERO-CONIQUE 341 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D150 02SF	
3/8 14	10	D150 035SF	
1/2 12	10	D150 04SF	
1/2 14	10	D150 05SF	
1/2 16	10	D150 065SF	
3/4 16	10	D150 06SF	
3/4 18	10	D150 07SF	
3/4 22	10	D150 095SF	
1" 28	10	D150 11SF	



Série Forte

D155-SF UNION FEMELLE SPHERO-CONIQUE 340 GCU

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D155 02SF	
3/8 14	10	D155 035SF	
1/2 12	10	D155 04SF	
1/2 14	10	D155 05SF	
1/2 16	10	D155 065SF	
3/4 16	10	D155 06SF	
3/4 18	10	D155 07SF	
3/4 22	10	D155 095SF	
1" 28	10	D155 11SF	




Série Forte

R
A
C
C
O
R
D
S

S
E
R
I
E


F
O
R
T
E

D270-SF RACCORD BICONIQUE MALE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D270 01SF	
3/8 12	10	D270 029SF	
3/8 14	10	D270 025SF	
1/2 10	10	D270 03SF	
1/2 12	10	D270 04SF	
1/2 14	10	D270 05SF	



Série Forte

D275-SF RACCORD BICONIQUE FEMELLE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D275 01SF	
3/8 12	10	D275 029SF	
3/8 14	10	D275 025SF	
1/2 10	10	D275 03SF	
1/2 12	10	D275 04SF	
1/2 14	10	D275 05SF	




Série Forte

D280-SF RACCORD BICONIQUE DOUBLE EGAL			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10 - 10	10	D280 01SF	
12 - 12	10	D280 02SF	
14 - 14	10	D280 05SF	



Série Forte

D285-SF RACCORD BICONIQUE DOUBLE INEGAL			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10 - 12	10	D285 01SF	
10 - 14	10	D285 03SF	
12 - 14	10	D285 04SF	



Série Forte

D290-SF COUDE BICONIQUE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D290 01SF	
12	10	D290 00SF	
14	10	D290 03SF	



Série Forte


D295-SF TE BICONIQUE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D295 01SF	
12	10	D295 00SF	
14	10	D295 03SF	



Série Forte

Raccords

Biconiques & Gripp



Raccords Biconiques	40	41
Coudes et Tés Biconiques	41	42
Bicone		42
Ecrou pour Bicone		42
Raccords GRIPP		43
Coudes et Tés GRIPP		43
Jointts GRIPP		43

D270 RACCORD BICONIQUE MALE

Dimension	Ecrou	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/8	6	10	D270 001	
1/4	6	10	D270 00B	
1/4	8	10	D270 005	
1/4	10	10	D270 006	
3/8	6	10	D270 007	
3/8	8	10	D270 008	
3/8	10	10	D270 01B	
3/8	12	3/8	D270 029	
3/8	12	1/2	D270 02B	
3/8	14	10	D270 025	
3/8	15	10	D270 024	
3/8	16	10	D270 026	
1/2	10	10	D270 03B	
1/2	12	3/8	D270 049	
1/2	12	1/2	D270 04B	
1/2	14	10	D270 05B	
1/2	15	10	D270 054	
1/2	16	1/2	D270 069	
1/2	16	3/4	D270 06B	
1/2	18	10	D270 061	
3/4	12	10	D270 065	
3/4	14	10	D270 066	
3/4	15	10	D270 067	
3/4	16	1/2	D270 074	
3/4	16	3/4	D270 075	
3/4	18	10	D270 07B	
3/4	20	10	D270 08B	
3/4	22	10	D270 09B	
1"	22	10	D270 10B	
1"	28	10	D270 11B	



D275 RACCORD BICONIQUE FEMELLE

Dimension	Ecrou	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/8	6	10	D275 001	
1/4	6	10	D275 00B	
1/4	8	10	D275 005	
1/4	10	10	D275 006	
3/8	6	10	D275 007	
3/8	8	10	D275 008	
3/8	10	10	D275 01B	
3/8	12	3/8	D275 029	
3/8	12	1/2	D275 02B	
3/8	14	10	D275 025	
3/8	15	10	D275 024	
1/2	10	10	D275 03B	
1/2	12	3/8	D275 049	
1/2	12	1/2	D275 04B	
1/2	14	10	D275 05B	
1/2	15	10	D275 054	
1/2	16	1/2	D275 069	
1/2	16	3/4	D275 06B	
1/2	18	10	D275 061	
3/4	12	10	D275 065	
3/4	14	10	D275 066	
3/4	16	1/2	D275 074	
3/4	16	3/4	D275 075	
3/4	18	10	D275 07B	
3/4	20	10	D275 08B	
3/4	22	10	D275 09B	
1"	28	10	D275 11B	



D280 RACCORD BICONIQUE DOUBLE TUBES EGAUX

Dim.	Ecrou	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
6		10	D280 00B	
8		10	D280 005	
10		10	D280 01B	
12	3/8	10	D280 02B	
12	1/2	10	D280 04B	
14		10	D280 05B	
15		10	D280 064	
16	1/2	10	D280 06B	
16	3/4	10	D280 075	
18		10	D280 07B	
20		10	D280 08B	
22		10	D280 09B	
28		10	D280 10B	



D285 RACCORD BICONIQUE DOUBLE TUBES INEGAUX

Dim.	Ecrou	Dim.	Ecrou	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
6		8		10	D285 00B	
8		10		10	D285 005	
10	3/8	12		10	D285 01B	
10	1/2	12		10	D285 02B	
10		14		10	D285 03B	
10		15		10	D285 043	
12	3/8	14		10	D285 04B	
12		15		10	D285 044	
12	1/2	14		10	D285 045	
12	1/2	16		10	D285 05B	
12	1/2	16	3/4	10	D285 055	
14	1/2	16		10	D285 06B	
14	1/2	16	3/4	10	D285 065	
16		18		10	D285 07B	



D290 COUDE BICONIQUE

Dim.	Ecrou	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
6		10	D290 005	
8		10	D290 007	
10		10	D290 01B	
12	3/8	10	D290 00B	
12	1/2	10	D290 02B	
14		10	D290 03B	
15		10	D290 045	
16	1/2	10	D290 04B	
16	3/4	10	D290 055	
18		10	D290 05B	
20		10	D290 06B	
22		10	D290 07B	
28		10	D290 08B	
10 - 12		10	D291 01B	



D292 COUDE BICONIQUE MALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D292 02B	
1/2 12	10	D292 03B	
1/2 14	10	D292 04B	
1/2 15	10	D292 055	
1/2 16	10	D292 05B	
1/2 18	10	D292 06B	



D293 COUDE BICONIQUE FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 12	10	D293 02B	
1/2 12	10	D293 03B	
1/2 14	10	D293 04B	
1/2 15	10	D293 055	
1/2 16	10	D293 05B	
1/2 18	10	D293 06B	



D294 COUDE APPLIQUE BICONIQUE FEMELLE

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12	10	D294 02B	
1/2	14	10	D294 03B	
1/2	16	10	D294 05B	



D295 TE BICONIQUE

Dim	Ecrou	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
6		10	D295 005	
8		10	D295 007	
10		10	D295 01B	
12	3/8	10	D295 00B	
12	1/2	10	D295 02B	
14		10	D295 03B	
15		10	D295 045	
16	1/2	10	D295 04B	
16	3/4	10	D295 055	
18		10	D295 05B	
20		10	D295 06B	
22		10	D295 07B	
28		10	D295 08B	



D296 TE BICONIQUE FEMELLE

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12-12	10	D296 02B	
1/2	14-14	10	D296 03B	
1/2	15-15	10	D296 045	
1/2	16-16	10	D296 04B	



D300 BICONE LAITON

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
6		10	D300 005	
8		10	D300 006	
10		10	D300 01B	
12		10	D300 02B	
14		10	D300 03B	
15		10	D300 045	
16		10	D300 04B	
18		10	D300 05B	
20		10	D300 06B	
22		10	D300 07B	



D305 ECROU POUR BICONE

Dimension		Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/8	6	10	D305 006	
1/4	6	10	D305 00B	
1/4	8	10	D305 005	
3/8	10	10	D305 01B	
3/8	12	10	D305 02B	
1/2	12	10	D305 04B	
1/2	14	10	D305 05B	
1/2	15	10	D305 065	
1/2	16	10	D305 06B	
3/4	16	10	D305 075	
3/4	18	10	D305 07B	
3/4	20	10	D305 08B	



+ de
Dimensions

**D306 RACCORD GRIPP
MALE**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D306 01B	
3/8 12	10	D306 02B	
3/8 14	10	D306 035	
1/2 10	10	D306 025	
1/2 12	10	D306 03B	
1/2 14	10	D306 04B	
1/2 16	10	D306 05B	
3/4 16	10	D306 06B	
3/4 18	10	D306 07B	

**D306-1 RACCORD GRIPP
FEMELLE**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D306 11B	
3/8 12	10	D306 12B	
3/8 14	10	D306 135	
1/2 10	10	D306 125	
1/2 12	10	D306 13B	
1/2 14	10	D306 14B	
1/2 16	10	D306 15B	
3/4 16	10	D306 16B	
3/4 18	10	D306 17B	

+ de
Dimensions

**D307 RACCORD GRIPP
DOUBLE EGAL**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
10	10	D307 01B	
12	10	D307 02B	
14	10	D307 03B	
16	10	D307 04B	
18	10	D307 05B	

**D307-1 RACCORD GRIPP
DOUBLE INEGAL**



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
10 12	10	D307 11B	
10 14	10	D307 12B	
12 14	10	D307 13B	
14 16	10	D307 14B	

+ de
Dimensions

D308 COUDE GRIPP



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D308 01B	
1/2 10	10	D308 015	
1/2 12	10	D308 02B	
1/2 14	10	D308 03B	
3/4 16	10	D308 04B	
3/4 18	10	D308 05B	

D308-1 TE GRIPP



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	10	D308 11B	
1/2 10	10	D308 115	
1/2 12	10	D308 12B	
1/2 14	10	D308 13B	
3/4 16	10	D308 14B	
3/4 18	10	D308 15B	

NOUVEAUTÉ !

D307-2 COUDE APPLIQUE GRIPP FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2 12	10	D307 23B	
1/2 14	10	D307 24B	
1/2 16	10	D307 25B	



D308-2 CARTE DE 20 JOINTS GRIPP

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	1	D308 21B	
1/2 10	1	D308 215	
1/2 12	1	D308 22B	
1/2 14	1	D308 23B	
3/4 14	1	D308 235	
3/4 16	1	D308 24B	
3/4 18	1	D308 25B	



D308-3 SACHET DE 20 JOINTS GRIPP

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 10	1	D308 31B	
1/2 10	1	D308 315	
1/2 12	1	D308 32B	
1/2 14	1	D308 33B	
3/4 14	1	D308 34B	
3/4 16	1	D308 35B	
3/4 18	1	D308 36B	



RACCORDS FASTOFIT : PRECONISATION DE MONTAGE




1. Couper le tube

La coupe du tube est effectuée à l'aide d'un coupe tube afin de réaliser une coupe nette.

2. Ebavurer le tube

L'ébavurage de la surface extérieure du tube est nécessaire afin d'éliminer les bavures. Il pourra être assuré avec notre article référence D915 01B. La présence de bavures peut endommager le joint torique intérieur.





3. Calibrer la profondeur du tube

Insérer le tube dans la jauge de profondeur grâce à notre article Référence D914 01B et marquer la longueur nécessaire. Cela permet d'indiquer la bonne profondeur d'insertion du tube dans le raccord.

4. Monter le raccord

Vérifier la propreté de l'intérieur du raccord.
Insérer le tube jusqu'en butée.
La marque réalisée à l'étape 3 doit effleurer le raccord.
Tirer sur le tube pour vérifier le bon assemblage.
Dans le cas de montage sur tube PER ou PB, il faut insérer dans l'extrémité du tube un insert de renforcement Référence D911.



5. Démonteur le raccord

L'opération est simple et rapide. Il suffit de comprimer la bague mobile du raccord avec un levier Référence D912 ou un Clip Référence D913. Le tube et le raccord démontés sont réutilisables.

Raccords

Gamme « Fastofit »



Raccords Male & Femelle	46
Union	46
Réduction	46
Coudes	46 47
Tés	47
Applique	47
Bouchon	47
Insert	48
Levier de démontage	48
Clip	48
Jauge de Profondeur	48
Outil à ébavurer	48

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing extérieurs des tubes (DN/OD)

R
A
C
C
O
R
D
S

F
A
S
T
O
F
I
T

D900 RACCORD FASTOFIT MALE				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
3/8	12	1 à 10	D900 01B	
3/8	14	1 à 10	D900 025	
1/2	12	1 à 10	D900 02B	
1/2	14	1 à 10	D900 03B	
1/2	16	1 à 10	D900 04B	
3/4	18	1 à 10	D900 05B	
3/4	22	1 à 10	D900 06B	
1"	28	1 à 10	D900 07B	



D901 RACCORD FASTOFIT FEMELLE				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
3/8	12	1 à 10	D901 01B	
1/2	12	1 à 10	D901 02B	
1/2	14	1 à 10	D901 03B	
1/2	16	1 à 10	D901 04B	
3/4	18	1 à 10	D901 05B	
3/4	22	1 à 10	D901 06B	
1"	28	1 à 10	D901 07B	



D902 UNION FASTOFIT				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
12		1 à 10	D902 01B	
14		1 à 10	D902 02B	
16		1 à 10	D902 03B	
18		1 à 10	D902 04B	
20		1 à 10	D902 055	
22		1 à 10	D902 05B	
28		1 à 10	D902 06B	



D903 REDUCTION FASTOFIT				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
16	12	1 à 10	D903 01B	
18	14	1 à 10	D903 02B	
22	16	1 à 10	D903 03B	
22	18	1 à 10	D903 04B	
28	18	1 à 10	D903 05B	
28	22	1 à 10	D903 06B	



D904 COUDE FASTOFIT				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
12		1 à 10	D904 01B	
14		1 à 10	D904 02B	
16		1 à 10	D904 03B	
18		1 à 10	D904 04B	
20		1 à 10	D904 055	
22		1 à 10	D904 05B	
28		1 à 10	D904 06B	



D905 COUDE FASTOFIT MALE				
Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
3/8	12	1 à 10	D905 01B	
1/2	12	1 à 10	D905 02B	
1/2	14	1 à 10	D905 03B	
1/2	16	1 à 10	D905 04B	
3/4	18	1 à 10	D905 05B	
3/4	22	1 à 10	D905 06B	
1"	28	1 à 10	D905 07B	



D906 COUDE FASTOFIT FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8 12	1 à 10	D906 01B	
1/2 12	1 à 10	D906 02B	
1/2 14	1 à 10	D906 03B	
1/2 16	1 à 10	D906 04B	
3/4 18	1 à 10	D906 05B	
3/4 22	1 à 10	D906 06B	
1" 28	1 à 10	D906 07B	



D907 TE FASTOFIT

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
12	1 à 10	D907 01B	
14	1 à 10	D907 02B	
16	1 à 10	D907 03B	
18	1 à 10	D907 04B	
20	1 à 10	D907 055	
22	1 à 10	D907 05B	
28	1 à 10	D907 06B	



D908 TE FASTOFIT FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8 12	1 à 10	D908 01B	
1/2 12	1 à 10	D908 02B	
1/2 14	1 à 10	D908 03B	
1/2 16	1 à 10	D908 04B	
3/4 18	1 à 10	D908 05B	
3/4 22	1 à 10	D908 06B	
1" 28	1 à 10	D908 07B	



D909 APPLIQUE FASTOFIT FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8 12	1 à 10	D909 01B	
1/2 12	1 à 10	D909 02B	
1/2 14	1 à 10	D909 03B	
1/2 16	1 à 10	D909 04B	
3/4 18	1 à 10	D909 05B	
3/4 22	1 à 10	D909 06B	



D910 BOUCHON FASTOFIT

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
12	1 à 10	D910 01B	
14	1 à 10	D910 02B	
16	1 à 10	D910 03B	
18	1 à 10	D910 04B	
22	1 à 10	D910 05B	



R
A
C
C
O
R
D
S

F
A
S
T
O
F
I
T

D911 INSERT FASTOFIT pour montage sur tube P.E.R

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
10	12	10	D911 01B	
13	16	10	D911 02B	
16	20	10	D911 03B	

**D911-L INSERT FASTOFIT pour montage sur tube P.E.R
LAITON**

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
10	12	10	D911 01B-L	

**D912 LEVIER DE DEMONTAGE FASTOFIT**

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
12		1 à 10	D912 01B	
14		1 à 10	D912 02B	
16		1 à 10	D912 03B	
18		1 à 10	D912 04B	
20		1 à 10	D912 055	
22		1 à 10	D912 05B	
28		1 à 10	D912 06B	

**D913 CLIP DE DEMONTAGE FASTOFIT**

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
12		10	D913 01B	
14		10	D913 02B	
16		10	D913 03B	
18		10	D913 04B	
20		10	D913 055	
22		10	D913 05B	
28		10	D913 06B	

**D914 JAUGE DE PROFONDEUR FASTOFIT**

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
		1 à 10	D914 01B	

**D915 OUTIL A EBAVURER FASTOFIT**

Dimension		Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
		1 à 10	D915 01B	



Raccords

Pour Tubes P.E.R



Raccords à Glissement MCB-3.....	50	51	
Pince coupe-Tube	52		
Pince à Glissement.....	53		
Pince à Emboiture.....	52		
Raccords à Sertir	52	53	54
Raccords à Compression pour Tube P.E.R			54

RACCORDS A GLISSEMENT MCB-3

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing extérieurs des tubes (DN/OD)


D824 BAGUE MCB-3

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
12	10	D824 01B	
16	10	D824 02B	
20	10	D824 03B	
25	10	D824 04B	



D820 RACCORD A GLISSEMENT MCB-3 FEMELLE ECROU TOURNANT

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
12	3/8	10	D820 01B	
12	1/2	10	D820 02B	
12	3/4	10	D820 03B	
16	3/8	10	D820 025	
16	1/2	10	D820 04B	
16	3/4	10	D820 05B	
20	1/2	10	D820 06B	
20	3/4	10	D820 07B	
20	1"	10	D820 08B	
25	3/4	10	D820 087	
25	1"	10	D820 09B	



D820-1 RACCORD A GLISSEMENT MCB-3 FEMELLE FIXE

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
12	3/8	10	D820 13B	
12	1/2	10	D820 147	
16	3/8	10	D820 145	
16	1/2	10	D820 14B	
20	1/2	10	D820 15B	
20	3/4	10	D820 16B	

D820-2 RACCORD A GLISSEMENT MCB-3 MALE

DN	M	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
12	3/8	10	D820 21B	
12	1/2	10	D820 22B	
16	3/8	10	D820 23B	
16	1/2	10	D820 24B	
16	3/4	10	D820 25B	
20	1/2	10	D820 26B	
20	3/4	10	D820 27B	
25	3/4	10	D820 28B	
25	1"	10	D820 29B	



D821 UNION A GLISSEMENT MCB-3 EGALE

DN	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
12	10	D821 01B	
16	10	D821 02B	
20	10	D821 03B	
25	10	D821 04B	

D822 UNION A GLISSEMENT MCB-3 INEGALE

DN	Cdt	Réf. Brut	€/ Pièce
12 16	10	D822 01B	
12 20	10	D822 02B	
16 20	10	D822 03B	
20 25	10	D822 05B	

D823 UNION A GLISSEMENT MCB-3 P.E.R. - CUIVRE

DN	Cu	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
12	12	10	D823 01B	
12	14	10	D823 02B	
16	12	10	D823 035	
16	14	10	D823 03B	
16	16	10	D823 04B	
20	16	10	D823 06B	
20	18	10	D823 07B	



R
A
C
C
O
R
D
S

P
O
U
R
T
U
B
E
S

P
E
R

50

Tel. : 03.22.60.85.67 Fax : 03.22.60.93.58

**Raccords
DUMONT**

D827 COUDE A GLISSEMENT MCB-3

DN	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D827 01B	
16	10	D827 02B	
20	10	D827 03B	
25	10	D827 04B	



D828 COUDE A GLISSEMENT MCB-3 MALE

DN	M	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D828 01B	
12	1/2	10	D828 02B	
16	1/2	10	D828 03B	
20	1/2	10	D828 04B	



D829 COUDE A GLISSEMENT MCB-3 FEMELLE

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D829 01B	
12	1/2	10	D829 02B	
16	1/2	10	D829 03B	
20	1/2	10	D829 04B	



D833 COUDE A GLISSEMENT MCB-3 ECRU LIBRE

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D833 01B	
16	1/2	10	D833 02B	
20	1/2	10	D833 03B	
20	3/4	10	D833 045	
25	3/4	10	D833 04B	



+ de
Dimensions

D831 COUDE APPLIQUE A GLISSEMENT MCB-3

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D831 01B	
16	1/2	10	D831 02B	
20	1/2	10	D831 03B	
25	3/4	10	D831 04B	



D832 COUDE APPLIQUE LONG A GLISSEMENT MCB-3

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D832 01B	
16	1/2	10	D832 02B	
20	1/2	10	D832 03B	



D834 COUDE SORTIE DE CLOISON MCB-3

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D834 01B	
16	1/2	10	D834 02B	




D827-1 COUDE A GLISSEMENT MCB-3 P.E.R. - CUIVRE

DN	Cu	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	14	10	D827 11B	
16	14	10	D827 12B	
16	16	10	D827 13B	
20	16	10	D827 14B	



D825 TE A GLISSEMENT MCB-3

DN	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D825 01B	
16	10	D825 02B	
20	10	D825 03B	
25	10	D825 04B	



D826 TE A GLISSEMENT MCB-3 MALE

DN	M	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D826 02B	
16	1/2	10	D826 03B	
20	1/2	10	D826 04B	



+ de
Dimensions

D835 TE A GLISSEMENT MCB-3 INEGAL

Dimensions	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12 12 16	10	D835 01B	
12 16 16	10	D835 02B	
16 12 16	10	D835 03B	
16 20 16	10	D835 04B	
20 12 20	10	D835 05B	
20 16 16	10	D835 06B	
20 16 20	10	D835 07B	
20 20 16	10	D835 08B	
25 20 20	10	D835 09B	
25 20 25	10	D835 10B	



D830 TE A GLISSEMENT MCB-3 FEMELLE

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D830 02B	
16	1/2	10	D830 03B	
20	1/2	10	D830 04B	



D820-80 PINCE COUPE TUBE

Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1	D820 80B	



**D820-83 PINCE A GLISEMENT
POUR RACCORD MCB-3**

Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1	D820 83B	



**D820-81 PINCE A EMBOITURE
POUR TUBE P.E.R**

Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1	D820 81B	



RACCORDS A SERTIR

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing extérieurs des tubes (DN/OD)

D850 RACCORD A SERTIR FEMELLE A ECROU TOURNANT

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D850 01B	
12	1/2	10	D850 02B	
16	1/2	10	D850 04B	
16	3/4	10	D850 05B	
20	1/2	10	D850 06B	
20	3/4	10	D850 07B	
25	3/4	10	D850 085	
25	1"	10	D850 09B	



D850-2 RACCORD A SERTIR MALE

DN	M	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D850 21B	
12	1/2	10	D850 22B	
16	3/8	10	D850 23B	
16	1/2	10	D850 24B	
16	3/4	10	D850 25B	
20	3/4	10	D850 27B	
25	3/4	10	D850 28B	



D850-1 RACCORD A SERTIR FEMELLE FIXE

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
16	1/2	10	D850 14B	
20	3/4	10	D850 16B	



D851 UNION EGALE A SERTIR

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D851 01B	
16	10	D851 02B	
20	10	D851 03B	
25	10	D851 04B	



D852 UNION INEGALE A SERTIR

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12 16	10	D852 01B	
16 20	10	D852 03B	
20 25	10	D852 05B	



D853 UNION A SERTIR P.E.R. - CUIVRE

DN	Cu	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	12	10	D853 01B	
12	14	10	D853 02B	
16	14	10	D853 03B	
16	16	10	D853 04B	
20	18	10	D853 07B	



D855 TE A SERTIR				
DN	Conditionnement		Réf. Brut	€ / Pièce
12	10		D855 01B	
16	10		D855 02B	
20	10		D855 03B	
25	10		D855 04B	

D856 TE MALE A SERTIR				
DN	M	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
16	1/2	10	D856 03B	

D860 TE FEMELLE A SERTIR				
DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D860 02B	
16	1/2	10	D860 03B	

D865 TE INEGAL A SERTIR					
Dimensions			Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	12	16	10	D865 01B	
12	16	16	10	D865 02B	
16	12	16	10	D865 03B	
16	20	16	10	D865 04B	
20	12	20	10	D865 05B	
20	16	16	10	D865 06B	
20	16	20	10	D865 07B	

D857 COUDE A SERTIR				
DN	Conditionnement		Réf. Brut	€ / Pièce
12	10		D857 01B	
16	10		D857 02B	
20	10		D857 03B	
25	10		D857 04B	

D857-1 COUDE A SERTIR P.E.R. - CUIVRE				
DN	Cu	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	14	10	D857 11B	
16	14	10	D857 12B	
16	16	10	D857 13B	
20	16	10	D857 14B	

D858 COUDE MALE A SERTIR				
DN	M	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D858 01B	
12	1/2	10	D858 02B	
16	1/2	10	D858 03B	
20	1/2	10	D858 04B	

D859 COUDE FEMELLE A SERTIR				
DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D859 01B	
12	1/2	10	D859 02B	
16	1/2	10	D859 03B	
20	1/2	10	D859 04B	

D861 COUDE APPLIQUE A SERTIR				
DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D861 01B	
16	1/2	10	D861 02B	

D862 COUDE APPLIQUE LONG A SERTIR				
DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D862 01B	
16	1/2	10	D862 02B	



D863 COUDE ECROU LIBRE A SERTIR

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D863 01B	
16	1/2	10	D863 02B	
20	1/2	10	D863 03B	
16	3/4	10	D863 04B	
20	3/4	10	D863 04B	
25	3/4	10	D863 05B	



D864 COUDE SORTIE DE CLOISON A SERTIR

DN	F	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D864 01B	
16	1/2	10	D864 02B	
20	1/2	10	D864 03B	



RACCORDS A COMPRESSION

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing extérieurs des tubes (DN/OD)

D930 RACCORD DROIT COMPRESSION P.E.R. MALE

DN	M	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D930 01B	
12	1/2	10	D930 02B	
16	1/2	10	D930 04B	
20	1/2	10	D930 05B	



D931 RACCORD DROIT COMPRESSION P.E.R. FEMELLE

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	3/8	10	D931 01B	
12	1/2	10	D931 02B	
16	1/2	10	D931 04B	
20	1/2	10	D931 05B	



D932 UNION A COMPRESSION P.E.R.

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D932 01B	
16	10	D932 02B	
20	10	D932 03B	



D934 COUDE COMPRESSION P.E.R.

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D934 01B	
16	10	D934 02B	
20	10	D934 03B	



D936 COUDE COMPRESSION P.E.R. FEMELLE

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D936 02B	
16	1/2	10	D936 04B	
20	1/2	10	D936 05B	



D937 TE COMPRESSION P.E.R.

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	10	D937 01B	
16	10	D937 02B	
20	10	D937 03B	



D938 TE COMPRESSION P.E.R. FEMELLE

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D938 02B	
16	1/2	10	D938 04B	
20	1/2	10	D938 05B	




D939 COUDE APPLIQUE COMPRESSION P.E.R. FEMELLE

DN	F	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
12	1/2	10	D939 02B	
16	1/2	10	D939 03B	



Raccords

Arrosage - Adduction



Lances d'arrosage	56
Pistolet d'arrosage	56
Embout d'arrosage	56
Raccords d'arrosage	56
Jonction d'arrosage	56
Raccords pour tuyau polyéthylène	57 58
Raccords Express	58 59
Raccords à serrage extérieur	59 60

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing intérieurs des tuyaux (DN/ID)

D620 LANCE D'ARROSAGE AVEC DOUILLE CYLINDRIQUE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12	1 à 10	D620 00B	
1/2	15	1 à 10	D620 01B	
3/4	15	1 à 10	D620 025	
3/4	19	1 à 10	D620 02B	



D625 LANCE D'ARROSAGE AVEC DOUILLE CONIQUE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12 à 15	1 à 10	D625 01B	
3/4	15 à 20	1 à 10	D625 02B	



D621 LANCE MARAICHIERE AVEC DOUILLE CYLINDRIQUE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1"	19	1 à 10	D621 01B	
1"	25	1 à 10	D621 02B	



D626 PISTOLET D'ARROSAGE MULTI-USAGES

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
12 à 19	1 à 10	D626 01B	



D648 RACCORD Y ECROU TOURNANT

F	M	M	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/4	3/4	3/4	1 à 10	D648 03B	




D638 EMBOUT D'ARROSAGE MALE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12	10	D638 01B	
1/2	15	10	D638 02B	
3/4	15	10	D638 03B	
3/4	19	10	D638 04B	
1"	19	10	D638 05B	
1"	25	10	D638 06B	



D630 RACCORD D'ARROSAGE 2 PIECES DOUILLE CYLINDRIQUE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12	10	D630 01B	
1/2	15	10	D630 02B	
3/4	15	10	D630 03B	
3/4	19	10	D630 04B	
1"	19	10	D630 05B	
1"	25	10	D630 06B	
1"1/4	30	1 à 10	D630 08B	



D640 RACCORD D'ARROSAGE 3 PIECES DOUILLE CYLINDRIQUE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	12	10	D640 01B	
1/2	15	10	D640 02B	
3/4	15	10	D640 03B	
3/4	19	10	D640 04B	
1"	19	10	D640 05B	
1"	25	10	D640 06B	



D650 JONCTION D'ARROSAGE 1 PIECE

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
10	10	D650 01B	
12	10	D650 02B	
15	10	D650 03B	
18	10	D650 04B	
19	10	D650 05B	
22	10	D650 06B	
25	10	D650 07B	
30	10	D650 08B	





Collier de serrage à crémaillère
 Voir famille « Accessoires » page 100

RACCORDS POUR TUYAU POLYETHYLENE

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing intérieurs des tuyaux (DN/ID)

D700 RACCORD MALE POUR TUYAU POLYETHYLENE

Dim.	DN	Crans	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	6	7.5	10	D700 014	
1/4	8	9.5	10	D700 01B	
1/4	10	11.5	10	D700 017	
1/4	12	13.5	10	D700 015	
3/8	10	11.5	10	D700 025	
3/8	12	13.5	10	D700 02B	
3/8	15	17	10	D700 031	
1/2	12	13.5	10	D700 034	
1/2	15	17	10	D700 03B	
1/2	19	20.5	10	D700 032	
1/2	20	21	10	D700 042	
3/4	15	17	10	D700 045	
3/4	20	21	10	D700 04B	
3/4	25	27	10	D700 052	
1"	20	21	10	D700 056	
1"	25	27	10	D700 058	
1"	26	28	10	D700 05B	
1"	33	36	10	D700 066	
1"1/4	33	36	1 à 10	D700 06B	
1"1/4	40	43	1 à 10	D700 075	
1"1/2	40	44	1 à 10	D700 07B	
2"	50	54	1 à 10	D700 08B	

+ de
Dimensions



D705 RACCORD FEMELLE POUR TUYAU POLYETHYLENE

Dim.	DN	Crans	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	6	7.5	10	D705 014	
1/4	8	9.5	10	D705 01B	
1/4	10	11.5	10	D705 017	
3/8	10	11.5	10	D705 025	
3/8	12	13.5	10	D705 02B	
3/8	15	17	10	D705 031	
1/2	12	13.5	10	D705 034	
1/2	15	17	10	D705 03B	
1/2	19	20.5	10	D705 032	
1/2	20	21	10	D705 042	
3/4	15	17	10	D705 035	
3/4	20	21	10	D705 04B	
3/4	25	27	10	D705 052	
1"	25	27	10	D705 056	
1"	26	28	10	D705 05B	
1"1/4	33	36	1 à 10	D705 06B	
1"1/2	40	44	1 à 10	D705 07B	
2"	50	54	1 à 10	D705 08B	



D706 JONCTION POUR TUYAU POLYETHYLENE

DN	Crans	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
8	9.5	10	D706 01B	
10	11.5	10	D706 025	
12	13.5	10	D706 02B	
15	17	10	D706 03B	
20	21	10	D706 04B	
26	28	10	D706 05B	
33	36	1 à 10	D706 06B	
40	44	1 à 10	D706 07B	
50	54	1 à 10	D706 08B	



ARROSAGE - ADDUCTION

D707 COUDE POUR TUYAU POLYETHYLENE				
DN	Crans	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
8	9.5	10	D707 01B	
12	13.5	10	D707 02B	
15	17	10	D707 03B	
20	21	10	D707 04B	
26	28	10	D707 05B	
33	36	1 à 10	D707 06B	
40	44	1 à 10	D707 07B	
50	54	1 à 10	D707 08B	



D708 TE POUR TUYAU POLYETHYLENE				
DN	Crans	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
8	9.5	10	D708 01B	
10	11.5	10	D708 025	
12	13.5	10	D708 02B	
15	17	10	D708 03B	
20	21	10	D708 04B	
25	27	10	D708 055	
26	28	10	D708 05B	
33	36	1 à 10	D708 06B	
40	44	1 à 10	D708 07B	
50	54	1 à 10	D708 08B	



RACCORDS EXPRESS

D710 RACCORD EXPRESS MALE AVEC JOINT MONTE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	1 à 10	D710 01B	
3/8	1 à 10	D710 02B	
1/2	1 à 10	D710 03B	
3/4	1 à 10	D710 04B	
1"	1 à 10	D710 05B	
1"1/4	1 à 10	D710 06B	



D715 RACCORD EXPRESS FEMELLE AVEC JOINT MONTE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	1 à 10	D715 01B	
3/8	1 à 10	D715 02B	
1/2	1 à 10	D715 03B	
3/4	1 à 10	D715 04B	
1"	1 à 10	D715 05B	
1"1/4	1 à 10	D715 06B	



D712 RACCORD EXPRESS AVEC JOINT MONTE			
Ø Ext.	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
9	1 à 10	D712 015	
11	1 à 10	D712 01B	
13	1 à 10	D712 02B	
16	1 à 10	D712 03B	
19	1 à 10	D712 04B	
22	1 à 10	D712 05B	
25	1 à 10	D712 06B	



D713 BOUCHON EXPRESS AVEC JOINT MONTE			
	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
	1 à 10	D713 00B	



D714 JOINT POUR RACCORD EXPRESS

	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
Caoutchouc	10	D714 01B	
Néoprène	10	D714 02B	



Collier à griffes
Voir famille « Accessoires » page 100

RACCORDS A SERRAGE EXTERIEUR

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux \varnothing extérieurs des tubes (DN/OD)

D720 RACCORD A BAGUES MALE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D720 01B	
1/2	21	1 à 10	D720 025	
1/2	25	1 à 10	D720 027	
3/4	25	1 à 10	D720 02B	
3/4	27	1 à 10	D720 035	
1"	32	1 à 10	D720 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D720 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D720 05B	
2"	63	1 à 10	D720 06B	



D721 RACCORD A BAGUES FEMELLE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D721 01B	
1/2	21	1 à 10	D721 025	
1/2	25	1 à 10	D721 027	
3/4	25	1 à 10	D721 02B	
3/4	27	1 à 10	D721 035	
1"	32	1 à 10	D721 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D721 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D721 05B	
2"	63	1 à 10	D721 06B	



D730 RACCORD A BAGUES ECROU LIBRE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/4	20	1 à 10	D730 01B	
3/4	25	1 à 10	D730 02B	
1"	25	1 à 10	D730 03B	
1"	32	1 à 10	D730 04B	



D725 COUDE A BAGUES MALE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D725 01B	
3/4	25	1 à 10	D725 02B	
1"	32	1 à 10	D725 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D725 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D725 05B	
2"	63	1 à 10	D725 06B	



D723 COUDE A BAGUES

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
20	1 à 10	D723 01B	
25	1 à 10	D723 02B	
32	1 à 10	D723 03B	
40	1 à 10	D723 04B	
50	1 à 10	D723 05B	
63	1 à 10	D723 06B	



D726 COUDE A BAGUES FEMELLE

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D726 01B	
3/4	25	1 à 10	D726 02B	
1"	32	1 à 10	D726 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D726 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D726 05B	
2"	63	1 à 10	D726 06B	

**D728 COUDE APPLIQUE A BAGUES**

Dim.	DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D728 01B	
1/2	25	1 à 10	D728 02B	
3/4	25	1 à 10	D728 03B	
1"	32	1 à 10	D728 04B	

**D722 JONCTION A BAGUES**

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
20	1 à 10	D722 01B	
25	1 à 10	D722 02B	
32	1 à 10	D722 03B	
40	1 à 10	D722 04B	
50	1 à 10	D722 05B	
63	1 à 10	D722 06B	

**D727 MANCHON DE REPARATION A BAGUES**

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
20	1 à 10	D727 01B	
25	1 à 10	D727 02B	
32	1 à 10	D727 03B	
40	1 à 10	D727 04B	
50	1 à 10	D727 05B	

**D724 TE A BAGUES**

DN	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
20	1 à 10	D724 01B	
25	1 à 10	D724 02B	
32	1 à 10	D724 03B	
40	1 à 10	D724 04B	
50	1 à 10	D724 05B	
63	1 à 10	D724 06B	

**D731 TE A BAGUES MALE**


Dim.	DN	Unité de vente	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D731 01B	
3/4	25	1 à 10	D731 02B	
1"	32	1 à 10	D731 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D731 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D731 05B	
2"	63	1 à 10	D731 06B	

**D732 TE A BAGUES FEMELLE**

Dim.	DN	Unité de vente	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	20	1 à 10	D732 01B	
3/4	25	1 à 10	D732 02B	
1"	32	1 à 10	D732 03B	
1"1/4	40	1 à 10	D732 04B	
1"1/2	50	1 à 10	D732 05B	
2"	63	1 à 10	D732 06B	



Robinetterie De Bâtiment



Robinets d'arrêt	62
Robinets de puisage.....	63 64
Robinets d'arrosage	64
Douille purgeuse.....	64
Robinet pétrolier	64
Vanne à passage direct	64
Robinets compteur	64
Têtes à potence	65
Robinets purgeurs	65 66
Robinets de radiateurs	66
Robinets à Boisseau Sphérique	67
Vannes d'arrêt à Boisseau Sphérique	67 68

ROBINETS D'ARRET, DE PUISAGE, DE COMPTEUR

ROBINETTERIE DE BATIMENT

R442 ROBINET D'ARRET MALE FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R442 1	
1/2	1 à 10	R442 2	
3/4	1 à 10	R442 3	



R441 ROBINET D'ARRET FEMELLE MALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R441 1	
1/2	1 à 10	R441 2	
3/4	1 à 10	R441 3	



R421 ROBINET D'ARRET FEMELLE FEMELLE SANS PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R421 1	
1/2	1 à 10	R421 2	
3/4	1 à 10	R421 3	
1"	1 à 10	R421 4	
1"1/4	1 à 10	R421 5	
1"1/2	1 à 10	R421 6	
2"	1 à 10	R421 7	



R422 ROBINET D'ARRET FEMELLE FEMELLE AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R422 1	
1/2	1 à 10	R422 2	
3/4	1 à 10	R422 3	
1"	1 à 10	R422 4	
1"1/4	1 à 10	R422 5	
1"1/2	1 à 10	R422 6	
2"	1 à 10	R422 7	



*Prix de la PURGE MONTEE
SUR DEMANDE*

R431 ROBINET D'ARRET MALE MALE AVEC EPAULEMENT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R431 1	
1/2	1 à 10	R431 2	
3/4	1 à 10	R431 3	
1"	1 à 10	R431 4	
1"1/4	1 à 10	R431 5	
1"1/2	1 à 10	R431 6	



R432 ROBINET D'ARRET MALE MALE AVEC EPAULEMENT & EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R432 1	
1/2	1 à 10	R432 2	
3/4	1 à 10	R432 3	
1"	1 à 10	R432 4	



*Prix de la PURGE MONTEE
SUR DEMANDE*

R436 ROBINET D'ARRET MALE MALE SANS EPAULEMENT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R436 1	
1/2	1 à 10	R436 2	
3/4	1 à 10	R436 3	
1"	1 à 10	R436 4	



R437 ROBINET D'ARRET MALE MALE
SANS EPAULEMENT AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	1 à 10	R437 1	
1/2	1 à 10	R437 2	
3/4	1 à 10	R437 3	
1"	1 à 10	R437 4	



Prix de la PURGE MONTEE SUR DEMANDE

R451 ROBINET D'ARRET A SOUDER

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	1 à 10	R451 1	
12	1 à 10	R451 2	
14	1 à 10	R451 3	
16	1 à 10	R451 4	
18	1 à 10	R451 5	
20	1 à 10	R451 6	
22	1 à 10	R451 7	



R452 ROBINET D'ARRET A SOUDER
AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	1 à 10	R452 1	
12	1 à 10	R452 2	
14	1 à 10	R452 3	
16	1 à 10	R452 4	
18	1 à 10	R452 5	
20	1 à 10	R452 6	
22	1 à 10	R452 7	



Prix de la PURGE MONTEE SUR DEMANDE

R461 ROBINET D'ARRET BICONIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	1 à 10	R461 2	
12	1 à 10	R461 3	
14	1 à 10	R461 4	
16	1 à 10	R461 5	
18	1 à 10	R461 7	



R462 ROBINET D'ARRET BICONIQUE
AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
10	1 à 10	R462 2	
12	1 à 10	R462 3	
14	1 à 10	R462 4	
16	1 à 10	R462 5	
18	1 à 10	R462 7	



Prix de la PURGE MONTEE SUR DEMANDE

D261 ROBINET DE PUISAGE SIMPLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/4	1 à 10	D261 01B	
3/8	1 à 10	D261 02B	
1/2	1 à 10	D261 03B	
3/4	1 à 10	D261 04B	
1"	1 à 10	D261 05B	



R391 ROBINET DE PUISAGE A RACCORD AU NEZ

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 1/2	1 à 10	R391 1	
1/2 1/2	1 à 10	R391 2	
1/2 3/4	1 à 10	R391 3	
3/4 3/4	1 à 10	R391 4	
3/4 1"	1 à 10	R391 5	
1" 1"1/4	1 à 10	R391 6	
AVEC TETE A CACHE ENTREE			
1/2 3/4	1 à 10	R391 3 CE	



R392 ROBINET DE PUISAGE A BOISSEAU SPHERIQUE A RACCORD AU NEZ

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8 3/4	1 à 10	R392 1	
1/2 3/4	1 à 10	R392 3	
3/4 3/4	1 à 10	R392 4	
3/4 1"	1 à 10	R392 5	
1" 1"1/4	1 à 10	R392 6	

R390 ROBINET D'ARROSAGE OBLIQUE A RACCORD AU NEZ

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2 3/4	1 à 10	R390 3	

R463 DOUILLE PURGEUSE AVEC BOUCHON

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2 3/4	1 à 10	R463 1	
3/4 3/4	1 à 10	R463 2	

R464 ROBINET PETROLIER

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2	1 à 10	R464 1	
3/4	1 à 10	R464 2	

R455 VANNE A PASSAGE DIRECT

NOUVEAUTÉ !

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/8	1 à 10	R455 1	
1/2	1 à 10	R455 2	
3/4	1 à 10	R455 3	
1"	1 à 10	R455 4	
1"1/4	1 à 10	R455 5	
1"1/2	1 à 10	R455 6	
2"	1 à 10	R455 7	
2"1/2	1 à 10	R455 8	
3"	1 à 10	R455 9	
4"	1 à 10	R456 0	

D507 ROBINET DROIT AVANT COMPTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2 3/4	1 à 10	D507 01B	
3/4 3/4	1 à 10	D507 02B	
3/4 1"	1 à 10	D507 03B	
AVEC TETE A CACHE ENTREE			
3/4 3/4	1 à 10	D507 12B	

D507-2 ROBINET DROIT APRES COMPTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2 3/4	1 à 10	D507 21B	
3/4 3/4	1 à 10	D507 22B	

D507-3 ROBINET DROIT APRES COMPTEUR

AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
3/4 3/4	1 à 10	D507 32B	

D508 ROBINET EQUERRE AVANT COMPTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/2 3/4	1 à 10	D508 01B	
3/4 3/4	1 à 10	D508 02B	



*Prix de la PURGE MONTEE
SUR DEMANDE*



*Prix de la PURGE MONTEE
SUR DEMANDE*



TETES A POTENCE



D370 TETE A POTENCE AU PAS DU GAZ

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
1/4	10	D370 00B			
3/8	10	D370 01B		D370 01C	
1/2	10	D370 02B		D370 02C	
5/8	10	D370 035			
3/4	10	D370 03B		D370 03C	
1"	10	D370 04B		D370 04C	
1"1/4	1 à 10	D370 05B		D370 05C	
1"1/2	1 à 10	D370 06B		D370 06C	
2"	1 à 10	D370 07B		D370 07C	

D371 TETE A CACHE ENTREE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
1/4	10	D371 00B	
3/8	10	D371 01B	
1/2	10	D371 02B	
3/4	10	D371 03B	
1"	10	D371 04B	

CLE POUR TETE A CACHE ENTREE

	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
Avec Fraisage	10	D371 05B	
→ Carré de 6	10	D371 055	

D372 TETE A POTENCE AUX PAS METRIQUES

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
17/150	1 à 10	D372 04B	
18/150	1 à 10	D372 05B	
19/150	1 à 10	D372 06B	
20/150	1 à 10	D372 07B	
21/150	1 à 10	D372 08B	
22/150	1 à 10	D372 09B	
23/150	1 à 10	D372 10B	
24/150	1 à 10	D372 11B	
25/150	1 à 10	D372 12B	
26/150	1 à 10	D372 13B	
27/150	1 à 10	D372 14B	
28/150	1 à 10	D372 15B	
29/150	1 à 10	D372 16B	
30/150	1 à 10	D372 17B	
32/150	1 à 10	D372 19B	
33/150	1 à 10	D372 20B	
34/150	1 à 10	D372 21B	
35/150	1 à 10	D372 22B	
36/150	1 à 10	D372 23B	



ROBINETS PURGEURS



D240 ROBINET PURGEUR SIMPLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce	Réf. Chromé	€/ Pièce
1/8	1 à 10	D240 01B		D240 01C	
1/4	1 à 10	D240 02B		D240 02C	



D260 ROBINET PURGEUR D'EQUERRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/4	10	D260 01B		D260 01C	
3/8	10	D260 02B		D260 02C	



D255 PURGEUR D'AIR A VOLANT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D255 01B		D255 01C	
1/4	10	D255 02B		D255 02C	



D245 PURGEUR D'AIR A CARRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/8	10	D245 01B		D245 01C	
1/4	10	D245 02B		D245 02C	

D250 CLE POUR PURGEUR D'AIR A CARRE

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Carré de 4	10	D250 01B	



D265 ROBINET DE VIDANGE A JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8 à Vis	10	D265 01B	



D263 PURGEUR ORIENTABLE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1/2	10	D263 02C	



ROBINETS DE RADIATEUR

D148 ROBINET DE RADIATEUR EQUERRE SIMPLE REGLAGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D148 02C	



D149 ROBINET DE RADIATEUR DROIT SIMPLE REGLAGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D149 02C	



D146 COUDE DE REGLAGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D146 01C	
1/2	1 à 10	D146 02C	
3/4	1 à 10	D146 03C	



D147 TE DE REGLAGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D147 01C	
1/2	1 à 10	D147 02C	
3/4	1 à 10	D147 03C	




ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE

R465 ROBINET DROIT AVANT OU APRES COMPTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
M 1/2 F 3/4	1 à 10	R465 1	
M 3/4 F 3/4	1 à 10	R465 2	
M 1" F 1"	1 à 10	R465 4	

R467 ROBINET DROIT AVANT OU APRES COMPTEUR POUR POLYETHYLENE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
F 3/4 25	1 à 10	R467 1	
F 3/4 32	1 à 10	R467 2	
F 1" 25	1 à 10	R467 3	
F 1" 32	1 à 10	R467 4	



R468 ROBINET DROIT APRES COMPTEUR AVEC PURGE MF

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
M 1/2 F 3/4	1 à 10	R468 1	
M 3/4 F 3/4	1 à 10	R468 2	



R469 ROBINET DROIT APRES COMPTEUR POUR POLYETHYLENE AVEC PURGE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
F 3/4 25	1 à 10	R469 1	
F 3/4 32	1 à 10	R469 2	
F 1" 25	1 à 10	R469 3	



R466 ROBINET EQUERRE AVANT OU APRES COMPTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
M 1/2 F 3/4	1 à 10	R466 1	
M 3/4 F 3/4	1 à 10	R466 2	



R468-5 ROBINET DROIT APRES COMPTEUR AVEC PURGE FEMELLE FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€/ Pièce
F 1/2 F 3/4	1 à 10	R468 51	
F 3/4 F 3/4	1 à 10	R468 52	



VANNES D'ARRET A BOISSEAU SPHERIQUE

Passage intégral - Presse-étoupe - Température Maxi + 100 ° - PN 25

D474FF FEMELLE - FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€/ Pièce
1/4	1 à 10	D474 00C	
3/8	1 à 10	D474 01C	
1/2	1 à 10	D474 04C	
3/4	1 à 10	D474 07C	
1"	1 à 10	D474 10C	
1"1/4	1 à 10	D474 13C	
1"1/2	1 à 10	D474 16C	
2"	1 à 10	D474 17C	



D474MF MALE - FEMELLE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 02C	
1/2	1 à 10	D474 05C	
3/4	1 à 10	D474 08C	
1"	1 à 10	D474 11C	
1"1/4	1 à 10	D474 14C	
1"1/2	1 à 10	D474 20C	
2"	1 à 10	D474 21C	



D474MM MALE - MALE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 03C	
1/2	1 à 10	D474 06C	
3/4	1 à 10	D474 09C	
1"	1 à 10	D474 12C	
1"1/4	1 à 10	D474 15C	
1"1/2	1 à 10	D474 18C	
2"	1 à 10	D474 19C	



D475 FEMELLE - FEMELLE A PURGE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D475 02C	
3/4	1 à 10	D475 03C	
1"	1 à 10	D475 04C	
1"1/4	1 à 10	D475 05C	
1"1/2	1 à 10	D475 06C	
2"	1 à 10	D475 07C	



D474-4 FEMELLE - FEMELLE PAPILLON			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 41C	
1/2	1 à 10	D474 42C	
3/4	1 à 10	D474 43C	
1"	1 à 10	D474 44C	



D474-3 MALE - FEMELLE PAPILLON			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 31C	
1/2	1 à 10	D474 32C	
3/4	1 à 10	D474 33C	
1"	1 à 10	D474 34C	




D474-6 FEMELLE - FEMELLE PAPILLON A PURGE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 61C	
1/2	1 à 10	D474 62C	
3/4	1 à 10	D474 63C	
1"	1 à 10	D474 64C	



D474-5 MALE - MALE PAPILLON			
Dimension	Conditionnement	Réf. Nickelé	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D474 51C	
1/2	1 à 10	D474 52C	
3/4	1 à 10	D474 53C	
1"	1 à 10	D474 54C	



Protection des appareils & Circulation des fluides



Protection des appareils

Anti-béliers	70
Réducteurs de pression	70
Groupe de sécurité	71
Clapet antipollution	71
Clapet anti-retour.....	71
Crépine.....	71
Clapet de retenue.....	71
Filtre a tamis	71

Circulation des Fluides

Collecteurs.....	72	73
Support collecteur	73	
Vanne collecteur.....	73	
Flexibles	73	74

PROTECTION DES APPAREILS


D483 ANTI-BELIER MALE A RESSORT ACS n° 11 ACC NY 026

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D483 01B	
3/4	1 à 10	D483 02B	
1"	1 à 10	D483 03B	
1"1/4	1 à 10	D483 04B	
1"1/2	1 à 10	D483 05B	
2"	1 à 10	D483 06B	



D484 ANTI-BELIER FEMELLE A RESSORT ACS n° 11 ACC NY 026

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D484 01B	
3/4	1 à 10	D484 02B	
1"	1 à 10	D484 03B	
1"1/4	1 à 10	D484 04B	
1"1/2	1 à 10	D484 05B	
2"	1 à 10	D484 06B	





D483-1 ANTI-BELIER MALE BOUTEILLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D483 11B	
3/4	1 à 10	D483 12B	
1"	1 à 10	D483 13B	



D486 REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE REGLABLE FEMELLE FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D486 01B	
3/4	1 à 10	D486 02B	
1/2 	1 à 10	D486 01C	
3/4 	1 à 10	D486 02C	

+ de références



D486-5 REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE REGLABLE MALE FEMELLE ECROU LIBRE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/4	1 à 10	D486 51B	



D486-6 REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE REGLABLE MALE FEMELLE ECROU LIBRE COMPACT

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/4	1 à 10	D486 61B	



D487 REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE REGLABLE MALE MALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D487 01B	
3/4	1 à 10	D487 02B	



Raccord Multifileté
Voir famille « Raccords Filetés » page 7

Tel. : 03.22.60.85.67 Fax : 03.22.60.93.58

**Raccords
DUMONT**

D488 GROUPE DE SECURITE			
Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D488 01C	
3/4	1 à 10	D488 02C	

NOUVEAUTE !



D481-2 CLAPET ANTIPOLLUTION A PURGES FEMELLE FEMELLE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/4	1 à 10	D481 23B	
1"	1 à 10	D481 24B	
1"1/4	1 à 10	D481 25B	


NOUVEAUTE !



D481 CLAPET ANTI-RETOUR			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D481 01B	
1/2	1 à 10	D481 02B	
3/4	1 à 10	D481 03B	
1"	1 à 10	D481 04B	
1"1/4	1 à 10	D481 05B	
1"1/2	1 à 10	D481 06B	
2"	1 à 10	D481 07B	



D491 FILTRE POUR CLAPET ANTI-RETOUR			
Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	10	D491 01B	
1/2	10	D491 02B	
3/4	10	D491 03B	
1"	10	D491 04B	
1"1/4	1 à 10	D491 05B	
1"1/2	1 à 10	D491 06B	
2"	1 à 10	D491 07B	



D457 CREPINE			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	10	D457 02B	
3/4	10	D457 03B	
1"	10	D457 04B	
1"1/4	1 à 10	D457 05B	
1"1/2	1 à 10	D457 06B	
2"	1 à 10	D457 07B	



D458 CLAPET DE RETENUE A BATTANT			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	10	D458 01B	
1/2	10	D458 02B	
3/4	10	D458 03B	
1"	10	D458 04B	
1"1/4	1 à 10	D458 05B	
1"1/2	1 à 10	D458 06B	
2"	1 à 10	D458 07B	




D459 FILTRE A TAMIS			
Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D459 02B	
3/4	1 à 10	D459 03B	
1"	1 à 10	D459 04B	
1"1/4	1 à 10	D459 05B	
1"1/2	1 à 10	D459 06B	
2"	1 à 10	D459 07B	



P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
&
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N

CIRCULATION DES FLUIDES



D309 COLLECTEUR ENTR'AXE 50 mm
ENTREE MALE 3/4 & FEMELLE 1/2
 (permet d'installer plusieurs collecteurs en série)
SORTIE MALE 1/2
DEPARTS MALES 1/2

Nombre de départ (s)	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1	1 à 10	D309 02B	
2	1 à 10	D309 03B	
3	1 à 10	D309 04B	
4	1 à 10	D309 05B	
5	1 à 10	D309 06B	
6	1 à 10	D309 07B	
7	1 à 10	D309 08B	
8	1 à 10	D309 09B	
9	1 à 10	D309 10B	



Ci-dessus Réf. : D309 03B

D311 COLLECTEUR ENTR'AXE 50 mm
ENTREE MALE 3/4
SORTIE FEMELLE 3/4
DEPARTS MALES 1/2

Nombre de départ (s)	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
2	1 à 10	D311 02B	
3	1 à 10	D311 03B	
4	1 à 10	D311 04B	
5	1 à 10	D311 05B	
6	1 à 10	D311 06B	
7	1 à 10	D311 07B	
8	1 à 10	D311 08B	



Ci-dessus Réf. : D311 03B

D312 COLLECTEUR ENTR'AXE 50 mm
ENTREE MALE 1"
SORTIE FEMELLE 1"
DEPARTS MALES 1/2

Nombre de départ (s)	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
2	1 à 10	D312 02B	
3	1 à 10	D312 03B	
4	1 à 10	D312 04B	
5	1 à 10	D312 05B	
6	1 à 10	D312 06B	
7	1 à 10	D312 07B	



Ci-dessus Réf. : D312 03B

D313 COLLECTEUR ENTR'AXE 50 mm
ENTREE MALE 1"1/4
SORTIE FEMELLE 1"1/4
DEPARTS MALES 3/4



+ de références

Ci-dessus Réf. : D313 03B

Nombre de départ (s)	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
2	1 à 10	D313 02B	
3	1 à 10	D313 03B	
4	1 à 10	D313 04B	
5	1 à 10	D313 05B	

D309-5 SUPPORT POUR COLLECTEUR

	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
M - F	1 à 10	D309 51B	
M - M	1 à 10	D309 52B	



D311-5 COLLECTEUR ENTR'AXE 50 mm
ENTREE MALE 3/4
SORTIE FEMELLE 3/4
DEPARTS AVEC VANNES D'ARRET MALES 1/2

Nombre de départ (s)	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
2	1 à 10	D311 52B	
3	1 à 10	D311 53B	
4	1 à 10	D311 54B	
5	1 à 10	D311 55B	
6	1 à 10	D311 56B	



D463-5 VANNE COLLECTEUR MALE FEMELLE A MANETTE
ECROU LIBRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
1/2 1/2	1 à 10	D463 51B	



D464FF FLEXIBLE INOX FEMELLE FEMELLE

	Dim.	DN	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Longueur 300	3/8	8	1 à 10	D464 01B	
	1/2	8	1 à 10	D464 02B	
	1/2	13	1 à 10	D464 023	
	3/4	13	1 à 10	D464 03B	
	3/4	20	1 à 10	D464 042	
Longueur 500	3/8	8	1 à 10	D464 015	
	1/2	8	1 à 10	D464 025	
	1/2	13	1 à 10	D464 026	
	3/4	13	1 à 10	D464 04B	
	3/4	20	1 à 10	D464 053	

D464MF FLEXIBLE INOX MALE FEMELLE

	Dim.	DN	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Longueur 300	3/8	8	1 à 10	D464 05B	
	1/2	8	1 à 10	D464 06B	
	1/2	13	1 à 10	D464 063	
	3/4	13	1 à 10	D464 07B	
	3/4	20	1 à 10	D464 082	
Longueur 500	3/8	8	1 à 10	D464 055	
	1/2	8	1 à 10	D464 065	
	1/2	13	1 à 10	D464 066	
	3/4	13	1 à 10	D464 08B	
	3/4	20	1 à 10	D464 084MF	



P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
&
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N

D464FB FLEXIBLE INOX FEMELLE BICONIQUE						
	Dim.	Bic.	DN	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Longueur 300	3/8	10	8	1 à 10	D464 083	
	3/8	12	8	1 à 10	D464 084	
	1/2	10	8	1 à 10	D464 09B	
	1/2	12	8	1 à 10	D464 10B	
	1/2	14	8	1 à 10	D464 101	
Longueur 500	3/8	10	8	1 à 10	D464 085	
	1/2	10	8	1 à 10	D464 105	
	1/2	14	8	1 à 10	D464 103	

D464BB FLEXIBLE INOX BICONIQUE BICONIQUE Longueur 300						
	Bic.	Bic.	DN	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
	10	10	8	1 à 10	D464 11B	
	12	12	8	1 à 10	D464 12B	
	14	14	8	1 à 10	D464 13B	
	10	12	8	1 à 10	D464 14B	
	10	14	8	1 à 10	D464 15B	

D464FFC FLEXIBLE INOX FEMELLE FEMELLE COUDE					
	Dim.	DN	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Longueur 300	3/8	8	1 à 10	D464 21B	
	1/2	8	1 à 10	D464 22B	
	1/2	13	1 à 10	D464 223	
	3/4	13	1 à 10	D464 23B	
	3/4	20	1 à 10	D464 242	
Longueur 500	3/8	8	1 à 10	D464 215	
	1/2	8	1 à 10	D464 225	
	1/2	13	1 à 10	D464 226	
	3/4	13	1 à 10	D464 24B	
	3/4	20	1 à 10	D464 253	

D510 FLEXIBLE METALLIQUE 1/2 - 1/2 ECROUS TOURNANTS CHROMES			
Longueur	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1.25 m	1 à 10	D510 03C	
1.50 m	1 à 10	D510 05C	
1.75 m	1 à 10	D510 07C	
2.00 m	1 à 10	D510 09C	



Equipement

Des W.C., Des Machines à Laver, Des Lavabos & Eviers



Robinets de Chasse	76
Chasse d'eau	77
Robinets de machine à laver	78 79
Appliques	79
Robinets sous - Lavabo	80
Becs et Adaptateurs	80 81
Evacuation.....	82

ROBINETS DE CHASSE

D349 ROBINET DE CHASSE EQUERRE 1/4 DE TOUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D349 01C	



D350 ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D350 01C	



D345 ROBINET DE CHASSE EQUERRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D345 01B		D345 01C	
1/2	10	D345 02B		D345 02C	



D355 ROBINET DE CHASSE DROIT

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D355 01B		D355 01C	
1/2	10	D355 02B		D355 02C	



D347 ROBINET DE CHASSE EQUERRE TETE JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D347 01B		D347 01C	



D346 ROBINET DE CHASSE EQUERRE ALESE POUR TUBE 8 x 10

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D346 01B		D346 01C	



W
·
C
·
-
M
·
A
·
L
·
-
L
A
V
A
B
O
S
·
E
V
I
E
R
S

CHASSE D'EAU

D360 ROBINET FLOTTEUR ORDINAIRE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D360 01B	
1/2	1 à 10	D360 02B	



D360-0 ROBINET FLOTTEUR A GUIDES

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D360 035	
3/4	1 à 10	D360 03B	
1"	1 à 10	D360 04B	
1"1/4	1 à 10	D360 05B	
1"1/2	1 à 10	D360 06B	
2"	1 à 10	D360 07B	



D363 ROBINET FLOTTEUR REGLABLE SIEGE INOX

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D363 01B	
1/2	1 à 10	D363 02B	



D365 BOULE POUR ROBINET FLOTTEUR

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Cuivre	1 à 10	D365 01B	
Plastique	1 à 10	D365 02B	



D365-2 BOULE PLASTIQUE POUR ROBINET FLOTTEUR A GUIDES

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D365 21B	
3/4	1 à 10	D365 22B	
1"	1 à 10	D365 23B	
1"1/4 & 1"1/2	1 à 10	D365 25B	
2"	1 à 10	D365 27B	



D367 MECANISME POUR RESERVOIR DE CHASSE D'EAU

Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1 à 10	D367 01B	



D364 TUBE ALIMENTATION COUDE

Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D364 01B	



D364-1 TUBE ALIMENTATION DROIT

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D364 11B	



W
·
C
·
-
M
·
A
·
L
·
-
L
A
V
A
B
O
S
-
E
V
I
E
R
S

ROBINETS DE MACHINE A LAVER

D472 ROBINET DE MACHINE A LAVER OBLIQUE SERIE LEGERE CHROME SUR BRUT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	10	D472 01C	



D467 ROBINET DE MACHINE A LAVER EQUERRE SERIE LEGERE CHROME SUR BRUT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	10	D467 01C	



D466 ROBINET DE MACHINE A LAVER EQUERRE MODELE LUXE CHROME SUR POLI

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	1 à 10	D466 02C	



D468 ROBINET DE MACHINE A LAVER AVEC APPLIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2	1 à 10	D468 01C	



D473 ROBINET DE MACHINE A LAVER EQUERRE A BOISSEAU SPHERIQUE CHROME SUR BRUT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	10	D473 01C	



D482 ROBINET DE MACHINE A LAVER AUTOPERCEUR SORTIE 3/4 CHROME SUR BRUT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
Ø 12 à 16	1 à 10	D482 01C	



D482-5 ROBINET DE MACHINE A LAVER AUTOPERCEUR SORTIE 3/4 CHROME SUR BRUT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
Ø 12 à 16	1 à 10	D482 51C	



D480 ROBINET DE MACHINE A LAVER DOUBLE 1 ARRIVEE 1/2 - 2 SORTIES 3/4

	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
Chromé sur Brut	1 à 10	D480 919	
Chromé sur Poli	1 à 10	D480 01C	



**D480-0 ROBINET DE MACHINE A LAVER DOUBLE
1 ARRIVEE 1/2 - 2 SORTIES 3/4 SERIE CHANTIER**



	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
	1 à 10	D480 019	

**D479 ROBINET DE MACHINE A LAVER DOUBLE EN LIGNE
CHROME SUR BRUT**



Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	1 à 10	D479 01C	

**D478 ROBINET 2 VOIES
EVIER - MACHINE A LAVER**



Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 3/4	1 à 10	D478 02C	

APPLIQUES



D490 APPLIQUE NUE MALE FEMELLE

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé sur Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé Sur Poli	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D490 01B		D490 019		D490 01C	
1/2	1 à 10	D490 02B		D490 029		D490 02C	
3/4	1 à 10	D490 03B		D490 039		D490 03C	



D495 APPLIQUE MALE FEMELLE AVEC ECROU A COLLET BATTU

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé sur Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé Sur Poli	€ / Pièce
3/8	12	D495 01B		D495 019		D495 01C	
1/2	12	D495 04B		D495 049		D495 04C	
1/2	14	D495 02B		D495 029		D495 02C	
3/4	16	D495 03B		D495 039		D495 03C	
3/4	18	D495 045		D495 046		D495 047	



D498 APPLIQUE DOUBLE

Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 1/2	1 à 10	D498 02B		D498 029	

ROBINETS SOUS LAVABO

D486-1 ROBINET SOUS LAVABO MALE MALE A MANETTE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8 - 3/8	1 à 10	D486 11C	
3/8 - 1/2	1 à 10	D486 12C	
1/2 - 1/2		D486 13C	



D487-1 ROBINET SOUS LAVABO BICONIQUE A MANETTE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
10 - 12	1 à 10	D487 11C	
10 - 14	1 à 10	D487 12C	
12 - 12	1 à 10	D487 13C	
14 - 14	1 à 10	D487 14C	



D491-1 ROBINET EQUERRE SOUS LAVABO

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8 10	1 à 10	D491 11C	
1/2 10	1 à 10	D491 12C	



D463 VANNE D'ARRET MALE FEMELLE A VIS ECROU LIBRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 1/2	10	D463 01C	



D486-2 ROBINET SOUS LAVABO MALE MALE A VIS

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8 - 3/8	1 à 10	D486 21C	
3/8 - 1/2	1 à 10	D486 22C	
1/2 - 1/2	1 à 10	D486 23C	



D487-2 ROBINET SOUS LAVABO BICONIQUE A VIS

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
10 - 12	1 à 10	D487 21C	
10 - 14	1 à 10	D487 22C	
12 - 12	1 à 10	D487 23C	
14 - 14	1 à 10	D487 24C	



D494-1 FILTRE MALE FEMELLE ECROU LIBRE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8 3/8	1 à 10	D494 11C	
1/2 1/2	1 à 10	D494 12C	



BECS ET ADAPTATEUR

D530 BEC COL DE CYGNE POUR EVIER AVEC AERATEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 200	1 à 10	D530 01C	
3/4 200	1 à 10	D530 03C	
3/4 250	1 à 10	D530 05C	



D540 BEC COL DE CYGNE POUR LAVABO AVEC AERATEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 150	1 à 10	D540 01C	
3/4 150	1 à 10	D540 03C	



D560 BEC FORME POIGNEE AVEC AERATEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 150	1 à 10	D560 02C	
1/2 200	1 à 10	D560 03C	
1/2 250	1 à 10	D560 04C	
3/4 150	1 à 10	D560 08C	
3/4 200	1 à 10	D560 09C	
3/4 250	1 à 10	D560 10C	



D550 BEC EVIER DESSOUS EN « S » AVEC AERATEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 150	1 à 10	D550 02C	
1/2 200	1 à 10	D550 03C	
1/2 250	1 à 10	D550 04C	
1/2 300	1 à 10	D550 05C	
3/4 150	1 à 10	D550 08C	
3/4 200	1 à 10	D550 09C	
3/4 250	1 à 10	D550 10C	
3/4 300	1 à 10	D550 11C	

D523 RACCORD D'ADAPTATION MALE MALE CHROME POUR BEC

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 16/100	10	D523 01C	
1/2 18/100	10	D523 02C	
1/2 18/150	10	D523 035	
1/2 19/100	10	D523 03C	
1/2 20/100	10	D523 04C	
1/2 20/125	10	D523 055	
1/2 21/100	10	D523 05C	
1/2 21/150	10	D523 057	
1/2 22/100	10	D523 06C	
1/2 22/125	10	D523 075	
1/2 23/100	10	D523 07C	
1/2 24/100	10	D523 08C	
3/4 21/100	10	D523 09C	
3/4 22/100	10	D523 10C	
3/4 23/150	10	D523 085	



D524 RACCORD D'ADAPTATION MALE FEMELLE CHROME POUR BEC

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 F 18/100	10	D524 02C	
M 1/2 F 22/100	10	D524 06C	
M 1/2 F 22/125	10	D524 075	
M 1/2 F 22/150	10	D524 16C	
M 1/2 F 1/2	10	D524 20C	
M 1/2 F 5/8	10	D524 21C	



D525 GRILLE AERATEUR AVEC JOINT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 22 & 24	10	D525 01B	
28	10	D525 02B	



D565 BRISE-JET AERATEUR

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
F 22/100	10	D565 00C	
M 24/100	10	D565 01C	
M 28/100	10	D565 02C	



W
·
C
·
-
M
·
A
·
L
·
-
L
A
V
A
B
O
S
-
E
V
I
E
R
S

EVACUATION

D586 SIPHON DE MACHINE A LAVER SIMPLE - PLASTIQUE

Sortie	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
Horizontale	1 à 10	D586 01B	
Verticale	1 à 10	D586 02B	

D584 SIPHON DE MACHINE A LAVER DOUBLE - PLASTIQUE

Sortie	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
Horizontale	1 à 10	D584 01B	
Verticale	1 à 10	D584 02B	

D580 SIPHON DE MACHINE A LAVER LAITON NIQUELE SORTIE HORIZONTALE

Désignation	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
Simple	1 à 10	D580 02C	
Double	1 à 10	D580 03C	

D585 SIPHON DE MACHINE A LAVER LAITON NIQUELE SORTIE VERTICALE

Désignation	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
Simple	1 à 10	D585 02C	
Double	1 à 10	D585 03C	

R190 VIDAGE EXTERIEUR POUR LAVABO OU BIDET SANS DEMI-RACCORD

	Désignation	Cdt	Réf.	€/ Pièce
LAITON	Avec Tirette	1 à 10	R190 1	
	Sans Tirette	1 à 10	R190 3	
PLASTIQUE	Avec Tirette	1 à 10	R190 5	
	Sans Tirette	1 à 10	R190 7	

+ de
Références

R200 SIPHON DE LAVABO CULOT DEMONTABLE J.A. Ø 32


	Dimension	Cdt	Réf.	€/ Pièce
LAITON NIQUELE	1"1/4	1 à 10	R200 1	
PLASTIQUE	1"1/4	1 à 10	R200 5	

R210 SIPHON DE BIDET AVEC BOUCHON J.A. Ø 32

	Dimension	Cdt	Réf.	€/ Pièce
LAITON NIQUELE	1"1/4	1 à 10	R210 1	

S608 SACHET DE 3 JOINTS POUR SIPHON

Désignation	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
Lavabo 1"1/4	1	S608 06B	
Evier 1"1/2	1	S608 07B	



Vous trouverez nos raccords d'évacuation page 96

Sanitaire



Raccords Sanitaires.....	84	85	86	87	88
Têtes Sanitaires				89	90
Accessoires sanitaires					91
Robinetterie Sanitaire				92	93
Evacuation.....				94	95
Raccords d'évacuation					96

RACCORDS SANITAIRES

D437 COLONNETTE MALE LUXE H 70

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D437 02C	



D430 COLONNETTE FEMELLE H 70

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D430 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D430 02C	



D431 COLONNETTE MALE H 70

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D431 01C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D431 02C	



D430-1 COLONNETTE FEMELLE H 50

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D430 11C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D430 12C	



D431-1 COLONNETTE MALE H 50

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D431 11C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D431 12C	



D435 COLONNETTE FEMELLE EXCENTREE (Excentration 22 mm)

	Dimension	Cdt	Réf. Chromé	€ / Pièce
Hauteur 70	M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D435 01C	
Hauteur 80	M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D435 02C	



D436 COLONNETTE MALE EXCENTREE (Excentration 22 mm)

	Dimension	Cdt	Réf. Chromé	€ / Pièce
Hauteur 70	M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D436 01C	
Hauteur 80	M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D436 02C	



D438 APPLIQUE SANITAIRE MALE FEMELLE A ECROU TOURNANT

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D438 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D438 02C	



D439 APPLIQUE SANITAIRE MALE MALE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D439 01C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D439 02C	



D496 APPLIQUE MALE - FEMELLE PLOUAGE MALE 3/8

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F1/2	1 à 10	D496 02C	



D490 APPLIQUE NUE MALE FEMELLE



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé sur Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé Sur Poli	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D490 01B		D490 019		D490 01C	
1/2	1 à 10	D490 02B		D490 029		D490 02C	
3/4	1 à 10	D490 03B		D490 039		D490 03C	



D495 APPLIQUE MALE FEMELLE AVEC ECROU A COLLET BATTU



Dimension	Cdt	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé sur Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé Sur Poli	€ / Pièce
3/8	12	D495 01B		D495 019		D495 01C	
1/2	12	D495 04B		D495 049		D495 04C	
1/2	14	D495 02B		D495 029		D495 02C	
3/4	16	D495 03B		D495 039		D495 03C	
3/4	18	D495 045		D495 046		D495 047	



D498 APPLIQUE DOUBLE



Dimension	Conditionnement	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 1/2	1 à 10	D498 02B		D498 029	



D451 ALLONGE LISSE MALE FEMELLE BROCHEE



Dimension	Cdt.	Réf. Brut	€ / Pièce	Réf. Poli	€ / Pièce	Réf. Chromé Sur Poli	€ / Pièce
3/8	25	D451 01B		D451 01P		D451 01C	
3/8	50	D451 02B		D451 02P		D451 02C	
3/8	75	D451 03B		D451 03P		D451 03C	
3/8	100	D451 04B		D451 04P		D451 04C	
1/2	25	D451 05B		D451 05P		D451 05C	
1/2	50	D451 06B		D451 06P		D451 06C	
1/2	75	D451 07B		D451 07P		D451 07C	
1/2	100	D451 08B		D451 08P		D451 08C	
3/4	25	D451 09B		D451 09P		D451 09C	
3/4	50	D451 10B		D451 10P		D451 10C	
3/4	75	D451 11B		D451 11P		D451 11C	
3/4	100	D451 12B		D451 12P		D451 12C	

D410 RACCORD DROIT FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 3/8 - F 1/2	1 à 10	D410 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D410 02C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D410 03C	

**D411 RACCORD DROIT MALE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 3/8 - M 1/2	1 à 10	D411 01C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D411 02C	
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D411 03C	

**D433 TRAVERSEE DE CLOISON MALE FEMELLE**

Dimension	Cdt	Réf. Chromé	€/ Pièce
Longueur 75	1/2 - 1/2	1 à 10	D433 01C
Longueur 115	1/2 - 1/2	1 à 10	D433 02C

**D434 TRAVERSEE DE CLOISON MALE MALE**

Dimension	Cdt	Réf. Chromé	€/ Pièce
Longueur 70	1/2 - 1/2	1 à 10	D434 01C
Longueur 73	1/2 - 3/4	1 à 10	D434 02C
Longueur 110	1/2 - 1/2	1 à 10	D434 03C
Longueur 113	1/2 - 3/4	1 à 10	D434 04C
Longueur 133	1/2 - 3/4	1 à 10	D434 05C

**D446 RACCORD FEMELLE FEMELLE A ECROU TOURNANT**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
1/2 - 1/2	1 à 10	D446 01C	
1/2 - 3/4	1 à 10	D446 02C	
3/4 - 3/4	1 à 10	D446 03C	

**D419 RACCORD EXCENTRE 32 mm MALE CONTRE COUDE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 3/8 - M 1/2	1 à 10	D419 01C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D419 02C	
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D419 03C	

**D420 RACCORD EXCENTRE 32 mm FEMELLE CONTRE COUDE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 3/8 - F 1/2	1 à 10	D420 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D420 02C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D420 03C	

**D421 RACCORD EXCENTRE 25 mm FEMELLE PLAT AVEC ROSACE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€/ Pièce
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D421 02C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D421 03C	



D422 RACCORD EXCENTRE 25 mm MALE
PLAT AVEC ROSACE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D422 02C	
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D422 03C	



D424 RACCORD EXCENTRE 25 mm FEMELLE
PLAT SANS ROSACE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D424 02C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D424 03C	



D425 RACCORD EXCENTRE 25 mm MALE
PLAT SANS ROSACE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D425 02C	
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D425 03C	



D424-4 RACCORD EXCENTRE 40 mm FEMELLE
PLAT SANS ROSACE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D424 42C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D424 43C	



D425-4 RACCORD EXCENTRE 40 mm MALE
PLAT SANS ROSACE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D425 42C	
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D425 43C	



D415 RACCORD EXCENTRE FEMELLE EN « S »
(Excentration 12 mm)

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 3/8 - F 1/2	1 à 10	D415 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D415 02C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D415 03C	



D432-1 RACCORD DECALE MALE FEMELLE AVEC ROSACE
(Excentration 10 mm)

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D432 11C	
M 3/4 - F 3/4	1 à 10	D432 12C	



D432 RACCORD DECALE MALE MALE AVEC ROSACE
(Excentration 10 mm)

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D432 01C	
M 1/2 - M 3/4	1 à 10	D432 02C	



D440 RACCORD EXCENTRE COURT MALE MALE**(Excentration 5 mm)**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
1/2 - 1/2	1 à 10	D440 02C	
1/2 - 3/4	1 à 10	D440 03C	
3/4 - 3/4	1 à 10	D440 04C	

**D445 RACCORD EXCENTRE COURT MALE FEMELLE****(Excentration 5 mm)**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 3/8 - F 1/2	1 à 10	D445 01C	
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D445 02C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D445 03C	
M 3/4 - F 3/4	1 à 10	D445 04C	

**D428 COUDE SANITAIRE MALE FEMELLE
A ECROU TOURNANT**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D428 01C	
M 1/2 - F 3/4	1 à 10	D428 02C	

**D427 COUDE SANITAIRE MALE FEMELLE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - F 1/2	1 à 10	D427 01C	
M 3/4 - F 3/4	1 à 10	D427 02C	

**D426 COUDE SANITAIRE MALE MALE**

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
M 1/2 - M 1/2	1 à 10	D426 01C	
M 3/4 - M 3/4	1 à 10	D426 02C	

**D455 CACHE-TROU STANDARD**

	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
Standard	1 à 10	D455 01C	

**D456 CACHE-TROU LUXE**

	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
Luxe	1 à 10	D456 01C	



D405 ROSACE BOMBEE A VISSER

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D405 01C	
1/2	10	D405 02C	
3/4	10	D405 03C	



D406 ROSACE A AGRAFE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
12	10	D406 01C	
14	10	D406 02C	
16	10	D406 03C	
18 (3/8)	10	D406 04C	
21 (1/2)	10	D406 05C	
26 (3/4)	10	D406 06C	
33 (1")	10	D406 07C	



D407 ROSACE A MOULURE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D407 01C	
1/2	10	D407 02C	
3/4	10	D407 03C	



TETES SANITAIRES

D390 TETE SANITAIRE UNIVERSELLE CHROMEE

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D390 01C	
1/2	10	D390 02C	
17/150	1 à 10	D390 035	
18/150	10	D390 03C	
19/150	1 à 10	D390 045	
20/150	1 à 10	D390 04C	
21/150	1 à 10	D390 05C	
22/150	1 à 10	D390 06C	
23/150	1 à 10	D390 07C	



D396 TETE SANITAIRE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON 3 PANS ABS

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D396 01C	
1/2	10	D396 02C	
17/150	1 à 10	D396 035	
18/150	10	D396 03C	
19/150	1 à 10	D396 045	
20/150	1 à 10	D396 04C	
21/150	1 à 10	D396 05C	
22/150	1 à 10	D396 06C	
23/150	1 à 10	D396 07C	



D397 TETE SANITAIRE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON 3 PANS METAL

Dimension	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
3/8	10	D397 01C	
1/2	10	D397 02C	
17/150	1 à 10	D397 035	
18/150	10	D397 03C	
19/150	1 à 10	D397 045	
20/150	1 à 10	D397 04C	
21/150	1 à 10	D397 05C	
22/150	1 à 10	D397 06C	
23/150	1 à 10	D397 07C	




S
A
N
I
T
A
I
R
E



D387-24 TETE « PORCHER » SIMILAIRE

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
846094	18 x 125	1 à 10	D387 241	
546096	18 x 150	1 à 10	D387 242	
541096	18 x 125	1 à 10	D387 243	
511096	18 x 150	1 à 10	D387 244	
841096	18 x 150	1 à 10	D387 245	
519096	21,5 x 125	1 à 10	D387 246	
820096	18 x 150	1 à 10	D387 247	



D387-25 TETE « DELAFON » SIMILAIRE

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Reims	21 x 150	1 à 10	D387 250	
Reims II	3/8	1 à 10	D387 251	
Champagne	21 x 150	1 à 10	D387 252	



D387-25 B TETE « PANGAUD » SIMILAIRE

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Tige Courte	18 x 150 Haut. 29	1 à 10	D387 254	
	1/2 Haut. 27	1 à 10	D387 256	
Tige Longue	18 x 150 Haut. 33	1 à 10	D387 255	



D387-20 TETE « GROHE » SIMILAIRE

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Crantage Court	3/8	1 à 10	D387 200	
	1/2	1 à 10	D387 201	
Crantage Long	1/2	1 à 10	D387 202	
	3/4	1 à 10	D387 203	
	3/8 CERAMIQUE	1 à 10	D387 209	
	1/2 CERAMIQUE	1 à 10	D387 211	

D400 CROISILLON NU CHROME			
	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3 Pans ABS	10	D400 05C	
3 Pans Métal	10	D400 06C	




D395 VIS ACIER ZINGUEE			
	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
5/80	10	D395 03B	



D395 CACHE PLASTIQUE			
	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Bleu	10	D395 04B	
Rouge	10	D395 05B	



D395 INSERT POUR CROISILLON			
	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
	10	D395 06B	



D393 PLAQUE DE CONTROLE EN LAITON POUR TETES DE ROBINETS 80 x 170 mm				
	Calibres	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Au pas du gaz	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4	1 à 10	D393 01B	
Au pas de 150	18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28			

S
A
N
I
T
A
I
R
E

ROBINETTERIE SANITAIRE

R160 MONOTROU D'EVIER CHROME BEC MOBILE - TETES STANDARD - FLEXIBLE M 10 F 3/8

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3 pans ABS	1 à 10	R160 32	
3 pans METAL	1 à 10	R160 33	

R165 MITIGEUR MONOTROU D'EVIER CHROME BEC MOBILE - CARTOUCHE DE 42 - FLEXIBLE M 10 F 3/8

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Levier Métal	1 à 10	R165 1	

R180 MELANGEUR POUR EVIER MURAL ARRIVEES NUES - BEC 150 - AVEC AERATEUR

Ecartement	Cdt	Réf.	€ / Pièce	Réf.	€ / Pièce
		3 Pans ABS		3 Pans METAL	
60	1 à 10	R180 32		R180 33	
70	1 à 10	R180 42		R180 43	
80	1 à 10	R180 52		R180 53	
100	1 à 10	R180 02		R180 03	
110	1 à 10	R180 12		R180 13	
150	1 à 10	R180 22		R180 23	

D485 ROBINET 1/4 DE TOUR CHROME POUR EVIER

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	1 à 10	D485 01C	
1/2	1 à 10	D485 02C	

D447 PIED DE MELANGEUR 10/150 Ø 45 mm Grand Modèle

Hauteur	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
47	1 à 10	D447 02C	

R20 MONOTROU DE LAVABO / BIDET CHROME BEC FIXE - TETES STANDARD - FLEXIBLE M 10 - F 3/8

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3 Pans ABS	1 à 10	R20 22	
3 Pans METAL	1 à 10	R20 23	

R10 MONOTROU DE LAVABO CHROME BEC MOBILE - TETES STANDARD - FLEXIBLE M 10 - F 3/8

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3 Pans ABS	1 à 10	R10 32	
3 Pans METAL	1 à 10	R10 33	

R25 MITIGEUR MONOTROU DE LAVABO CHROME CARTOUCHE 42 - FLEXIBLE M10 - F 3/8

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Levier Métal Chromé	1 à 10	R25 1	



R30 ROBINET SIMPLE DE LAVABO CHROME
RACCORD M 1/2 TETE STANDARD AVEC BRISE-JET

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3 Pans ABS	1 à 10	R30 12	
3 Pans METAL	1 à 10	R30 33	



R75 MELANGEUR DE DOUCHE
ARRIVEES NUES

Ecartement	Cdt	Réf. 3 Pans ABS	€ / Pièce	Réf. 3 Pans METAL	€ / Pièce
60	1 à 10	R75 32		R75 33	
70	1 à 10	R75 42		R75 43	
80	1 à 10	R75 52		R75 53	
100	1 à 10	R75 02		R75 03	
110	1 à 10	R75 12		R75 13	
150	1 à 10	R75 22		R75 23	



R90 INVERSEUR BAIN - DOUCHE MURAL
ARRIVEES NUES

Ecartement	Cdt	Réf. 3 Pans ABS	€ / Pièce	Réf. 3 Pans METAL	€ / Pièce
60	1 à 10	R90 32		R90 33	
70	1 à 10	R90 42		R90 43	
80	1 à 10	R90 52		R90 53	
100	1 à 10	R90 02		R90 03	
110	1 à 10	R90 12		R90 13	
150	1 à 10	R90 22		R90 23	



R91 BEC BAIN - DOUCHE CHROME
INVERSEUR ADAPTABLE SUR LES DOUCHES A SORTIE 1/2

	Conditionnement	Réf. Chromé	€ / Pièce
	1 à 10	R91 1	



D520 DOUCHETTE ABS

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Standard	1 à 10	D520 01B	



D516 SUPPORT DOUCHETTE MURAL FIXE EN ABS
AVEC VIS & CHEVILLE

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Blanc	1 à 10	D516 01B	
Chromé	1 à 10	D516 02C	



D510 FLEXIBLE METALLIQUE ECROUS TOURNANTS CHROMES
1/2 - 1/2

Longueur	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
1,25 m	1 à 10	D510 03C	
1,50 m	1 à 10	D510 05C	
1,75 m	1 à 10	D510 07C	
2.00 m	1 à 10	D510 09C	



S
A
N
I
T
A
I
R
E

EVACUATION


D586 SIPHON DE MACHINE A LAVER SIMPLE - PLASTIQUE

Sortie	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Horizontale	1 à 10	D586 01B	
Verticale	1 à 10	D586 02B	



D584 SIPHON DE MACHINE A LAVER DOUBLE - PLASTIQUE

Sortie	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Horizontale	1 à 10	D584 01B	
Verticale	1 à 10	D584 02B	




D580 SIPHON DE MACHINE A LAVER LAITON NIQUELE SORTIE HORIZONTALE

Désignation	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Simple	1 à 10	D580 02C	
Double	1 à 10	D580 03C	



D585 SIPHON DE MACHINE A LAVER LAITON NIQUELE SORTIE VERTICALE


Désignation	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Simple	1 à 10	D585 02C	
Double	1 à 10	D585 03C	



R190 VIDAGE EXTERIEUR POUR LAVABO OU BIDET SANS DEMI-RACCORD

	Désignation	Cdt	Réf.	€ / Pièce
LAITON	Avec Tirette	1 à 10	R190 1	
	Sans Tirette	1 à 10	R190 3	
PLASTIQUE	Avec Tirette	1 à 10	R190 5	
	Sans Tirette	1 à 10	R190 7	

+ de
Références



R200 SIPHON DE LAVABO CULOT DEMONTABLE J.A. Ø 32

	Dimension	Cdt	Réf.	€ / Pièce
LAITON NIQUELE	1"1/4	1 à 10	R200 1	
PLASTIQUE	1"1/4	1 à 10	R200 5	



R210 SIPHON DE BIDET AVEC BOUCHON J.A. Ø 32

	Dimension	Cdt	Réf.	€ / Pièce
LAITON NIQUELE	1"1/4	1 à 10	R210 1	



S608 SACHET DE 3 JOINTS POUR SIPHON

Désignation	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Lavabo 1"1/4	1	S608 06B	
Evier 1"1/2	1	S608 07B	




R504 BONDE SIPHONNEE PIPE

	Désignation	Cdt	Réf.	€ / Pièce
LAITON	Avec 1/2 raccord 1"1/2	1 à 10	R504 0	
	A coller ou souder Ø 40 ext.	1 à 10	R504 5	
PLASTIQUE	Sortie J.A. Ø 40	1 à 10	R504 7	



R404 VIDAGE DE BAIGNOIRE MANUEL AVEC SIPHON

	Désignation	Cdt	Réf.	€ / Pièce
LAITON	Sortie JA Ø 40	1 à 10	R404 0	
PLASTIQUE	Sortie JA Ø 40	1 à 10	R404 5	



D587 SIPHON DE SOL DROIT CHROME

Désignation	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
100 x 100	1 à 10	D587 01C	
140 x 140	1 à 10	D587 02C	
150 x 150	1 à 10	D587 03C	
200 x 200	1 à 10	D587 04C	



D588 SIPHON DE SOL COUDE CHROME

Désignation	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
100 x 100	1 à 10	D588 01C	
140 x 140	1 à 10	D588 02C	
150 x 150	1 à 10	D588 03C	
200 x 200	1 à 10	D588 04C	



S
A
N
I
T
A
I
R
E

RACCORDS D'EVACUATION

D189-38 TE PIED DE BICHE FEMELLE FEMELLE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D189 385	
40	1 à 10	D189 386	



D181 COUDE 90° FEMELLE FEMELLE A JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D181 01B	
40	1 à 10	D181 02B	



D182 COUDE 90° MALE FEMELLE A JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D182 01B	
40	1 à 10	D182 02B	



D183 MANCHON FEMELLE FEMELLE A JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D183 01B	
40	1 à 10	D183 02B	



D184 MANCHON MALE FEMELLE A JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D184 01B	
40	1 à 10	D184 02B	



D181-1 JOINT TORIQUE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	10	D181 11B	
40	10	D181 12B	




D179 DOUILLE DE RACCORDEMENT CUIVRE / PVC **NOUVEAUTÉ !**

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	1 à 10	D179 01B	
40	1 à 10	D179 02B	



Accessoires



Etanchéité.....	98	99
Accessoires de fixation	100	101

ETANCHEITE

595 JOINT FIBRE POUR RACCORDS

	Dimension	Cdt	Réf.	€/ Sachet
Sachet de 10	3/8	1	S595 02B	
	1/2	1	S595 03B	
	3/4	1	S595 04B	
	1"	1	S595 05B	
	1"1/4	1	S595 06B	
	1"1/2	1	S595 07B	
	2"	1	S595 08B	
	16 assortis*	1	S595 16B	

Sachet de 100	1/4	1	C595 01B	
	3/8	1	C595 02B	
	1/2	1	C595 03B	
	5/8	1	C595 035	
	3/4	1	C595 04B	
	1"	1	C595 05B	

Carton de 500	3/8	1	CT595 02B	
	1/2	1	CT595 03B	
	3/4	1	CT595 04B	
	1"	1	CT595 05B	
	1"1/4	1	CT595 06B	
	1"1/2	1	CT595 07B	
	2"	1	CT595 08B	

* : 4 en 3/8 ; 8 en 1/2 ; 4 en 3/4

D590 JOINT FIBRE POUR TETES DE ROBINETS en VRAC

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
1/4	10	D590 01B	
3/8	10	D590 02B	
1/2	10	D590 03B	
3/4	10	D590 04B	
1"	10	D590 05B	
18/150	10	D590 06B	
19/150	10	D590 065	
20/150	10	D590 07B	
22/150	10	D590 09B	
23/150	10	D590 10B	
24/150	10	D590 11B	
25/150	10	D590 12B	

S316 JOINT FIBRE D'ARAMIDES + NBR POUR RACCORDS (Sachet de 10)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
1/2	1	S316 02B	
3/4	1	S316 03B	
1"	1	S316 04B	

Utilisation générale et universelle
eau potable - hydrocarbures - vapeur - gaz

D609 ROULEAU DE TEFLON

Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
1	D609 01B	

D181-1 JOINT TORIQUE en VRAC

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Pièce
32	10	D181 11B	
40	10	D181 12B	




- Fibre vulcanisée
- Epaisseur 1.5 mm
- Sans amiante
- Densité 1.31 gr/cm³
- Traction 8.1 kg mm²
- Maxi 90 °C



- Fibre vulcanisée
- Epaisseur 1 mm
- Sans amiante
- Densité 1.31 gr/cm³
- Traction 8.1 kg mm²
- Maxi 90 °C



- Fibre vulcanisée sans amiante
- Epaisseur 2 mm
- Maxi 400 °C Mini -200 °C
- Traction 12 N/mm²



S606 JOINT CAOUTCHOUC EPDM ACS (Sachet de 10)

NOUVEAUTÉ !

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
3/8	1	S606 02B	
1/2	1	S606 03B	
3/4	1	S606 04B	
1"	1	S606 05B	
1"1/4	1	S606 06B	
1"1/2	1	S606 07B	

- Epaisseur 2mm
- dureté 70+5 Shore
- Mini : -40 °C - Maxi : 120°C
- Déformation < 30%
- Rupture > 14Mpa
- Densité 1.15gr/cm³



S607 JOINT CAOUTCHOUC POUR RACCORD D'ARROSAGE (Sachet de 10)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
3/8	1	S607 02B	
1/2	1	S607 03B	
3/4	1	S607 04B	
1"	1	S607 05B	
1"1/4	1	S607 06B	
1"1/2	1	S607 07B	
16 assortis*	1	S607 16B	

* : 4 en 3/8 ; 8 en 1/2 ; 4 en 3/4



- Caoutchouc Naturel SBR
- Epaisseur 2mm
- dureté 65 à 80 Shore
- Mini : -20 °C - Maxi : 70°C
- Traction > 3.8 MPa
- Densité 1.45 gr/cm³
- Rupture 150 %

S600 CLAPET CAOUTCHOUC PLEIN POUR TETE DE ROBINET (Sachet de 10)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
14 X 7	1	S600 01B	
15 X 7	1	S600 02B	
16 X 7	1	S600 03B	
18 X 7	1	S600 04B	



- Caoutchouc Naturel SBR
- Epaisseur 3 à 5 mm
- Mini : -20 °C - Maxi : 90°C

S605 CLAPET CAOUTCHOUC PERCE POUR TETE DE ROBINET (Sachet de 10)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
14 X 5	1	S605 01B	
15 X 5	1	S605 02B	
16 X 5	1	S605 03B	
18 X 5	1	S605 04B	
8 assortis*	1	S605 08B	

* : 2 en 14*x 5 ; 2 en 15 x 5 ; 2 en 16 x 5 ; 2 en 18 x 5



- Caoutchouc Naturel SBR
- Epaisseur 3 à 5 mm
- Mini : -20 °C - Maxi : 90°C

S608 JOINT POUR SIPHON (Sachet de 3)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
Lavabo 1"1/4	1	S608 06B	
Evier 1"1/2	1	S608 07B	



D308-2 JOINT GRIPP (Carte de 20)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Carte
3/8 10	1	D308 21B	
1/2 10	1	D308 215	
1/2 12	1	D308 22B	
1/2 14	1	D308 23B	
3/4 14	1	D308 235	
3/4 16	1	D308 24B	
3/4 18	1	D308 25B	



D308-3 JOINT GRIPP (Sachet de 20)

Dimension	Conditionnement	Réf.	€/ Sachet
3/8 10	1	D308 31B	
1/2 10	1	D308 315	
1/2 12	1	D308 32B	
1/2 14	1	D308 33B	
3/4 14	1	D308 34B	
3/4 16	1	D308 35B	
3/4 18	1	D308 36B	



ACCESSOIRES

S317 JOINT FIBRE GAZ UNIVERSEL (Sachet de 10)

NOUVEAUTÉ !



Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Sachet
3/8	1	S317 02B	
1/2	1	S317 03B	
3/4	1	S317 04B	
1"	1	S317 05B	
1"1/4	1	S317 06B	
1"1/2	1	S317 07B	

- Epaisseur 1.5 mm - TL HT
- Sans Amiante
- Maxi 400°C - Mini -200 °C
- Pression 100 bars
- Traction 12N/mm²
- Vapeur 220°C

Utilisation générale et universelle
eau potable - Gaz - Froid - Hydrocarbures - Vapeur.

D714 JOINT POUR RACCORD EXPRESS

	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
Caoutchouc	10	D714 01B	
Néoprène	10	D714 02B	



ACCESSOIRES DE FIXATION



C910 - C911 COLLIER DE SERRAGE SIMPLE

NOUVEAUTÉ !



	Dimension	Cdt	Réf. standard	€ / Boîte		Réf. isophonique	€ / Boîte
Boîte de 100	10	1	C910 02B		Boîte de 100	C911 02B	
	12	1	C910 03B			C911 03B	
	14	1	C910 04B			C911 04B	
	16	1	C910 05B			C911 05B	
	18	1	C910 06B			C911 06B	
	20	1	C910 61B				
	22	1	C910 07B				
	24	1	C910 074				
	26	1	C910 076				
Boîte de 50	28	1	C910 08B		Boîte de 50	C911 08B	
	32	1	C910 10B			C911 10B	
	35	1	C910 11B				
	40	1	C910 40B				



C915 - C916 COLLIER DE SERRAGE DOUBLE

NOUVEAUTÉ !



	Dimension	Cdt	Réf. standard	€ / Boîte		Réf. isophonique	€ / Boîte
Boîte de 50	10	1	C915 02B		Boîte de 50	C916 02B	
	12	1	C915 03B			C916 03B	
	14	1	C915 04B			C916 04B	
	16	1	C915 05B			C916 05B	
	18	1	C915 06B			C916 06B	
	22	1	C915 07B				
					de 25	C916 07B	

C930 COLLIER DE SERRAGE A CREMAILLERE

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	08 à 14	1	C930 01B	
	11 à 17	1	C930 02B	
Boîte de 50	15 à 24	1	C930 03B	
	19 à 28	1	C930 04B	
Boîte de 25	26 à 38	1	C930 05B	
	32 à 44	1	C930 06B	



A
C
C
E
S
S
O
I
R
E
S




D711 COLLIER A GRIFFES

Ø Exterieur	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
17	1 à 10	D711 02B	
20	1 à 10	D711 03B	
23	1 à 10	D711 04B	
26	1 à 10	D711 05B	
29	1 à 10	D711 06B	
32	1 à 10	D711 07B	
36	1 à 10	D711 09B	
38	1 à 10	D711 10B	



C921 ROSACE PLATE POUR COLLIER

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	25	1	C921 01B	
	32	1	C921 02B	
	40	1	C921 03B	



C920 ROSACE CONIQUE POUR COLLIER

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	9 x 28	1	C920 01B	
	14 x 32	1	C920 03B	
	19 x 38	1	C920 04B	
	24 x 42	1	C920 05B	



D405 ROSACE BOMBEE A VISSER

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	10	D405 01C	
1/2	10	D405 02C	
3/4	10	D405 03C	



D407 ROSACE A MOULURE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
3/8	10	D407 01C	
1/2	10	D407 02C	
3/4	10	D407 03C	



D406 ROSACE A AGRAFE

Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Pièce
12	10	D406 01C	
14	10	D406 02C	
16	10	D406 03C	
18 (3/8)	10	D406 04C	
21 (1/2)	10	D406 05C	
16 (3/4)	10	D406 06C	
33 (1")	10	D406 07C	



C925 PATTE A VIS

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	7/150 x 30	1	C925 00B	
	7/150 x 40	1	C925 01B	
	7/150 x 50	1	C925 02B	
	7/150 x 60	1	C925 03B	



C917 RALLONGE MALE FEMELLE POUR COLLIER

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	20	1	C917 03B	
	40	1	C917 07B	



C950 CHEVILLE NYLON

	Dimension	Conditionnement	Réf.	€ / Boîte
Boîte de 100	8 x 38	1	C950 01B	



ACCESOIRES

Conditionnements

Nos raccords laiton sont conditionnés :

- en sachet de 10 pièces jusqu'au 1 "
- en sachet de 1 à 10 pièces à partir d'1"1/4 selon le nombre de pièces commandées :

*Exemple : 3 pièces commandées : sachet de 3
6 pièces commandées : sachet de 6*

Ils peuvent également vous être proposés :

Sous Lien *



Sous Blister *



En sachet de 2 pièces *



** prix sur demande*

Etiquetage Personnalisé

Nos étiquettes sont entièrement personnalisables gratuitement sur simple demande



TABLE DES MATIERES

A

AERATEURS.....	81
ALIMENTATIONS POUR CHASSE D'EAU	77
ALLONGES MF	85
ANTI-BELIERS.....	70
APPLIQUE A BAGUES	60
APPLIQUE A GLISSEMENT.....	51
APPLIQUE A SOUDER.....	19
APPLIQUE A SERTIR.....	53
APPLIQUE BICONIQUE	42
APPLIQUES DE MACHINE A LAVER.....	79
APPLIQUE « FASTOFIT ».....	47
APPLIQUE GRIPP	43
APPLIQUES SANITAIRE.....	85

B

BAGUES FILETEES.....	8
BAGUES « MCB3 »	50
BECs BAIN-DOUCHE	93
BECs EVIERS / LAVABO	80-81
BICONE LAITON.....	42
BONDES SIPHONNEES.....	95
BOUCHON DE DEGORGEMENT	20
BOUCHON EXPRESS.....	58
BOUCHON « FASTOFIT ».....	47
BOUCHONS A SOUDER.....	20
BOUCHONS FILETES.....	4
BOULES POUR ROBINET FLOTTEUR.....	77
BRISE-JETS AERATEURS.....	81

C

CACHES PLASTIQUE	91
CACHE-TROUS	88
CHAPEAU DE GENDARME	30
CHEVILLES NYLON	101
CLAPET ANTI-POLLUTION	71
CLAPETS ANTI-RETOUR.....	71
CLAPETS CAOUTCHOUC.....	99
CLAPETS DE RETENUE	71
CLARINETTE CUIVRE.....	30
CLE POUR PURGEUR.....	66
CLE POUR TETE CACHE-ENTREE	65
CLIP DE DEMONTAGE « FASTOFIT »	48
COLLECTEURS.....	72-73
COLLIERS A GRIFFES	101
COLLIERS DE SERRAGE	100
COLLIERS DE SERRAGE A CREMAILLIERE.....	100
COLONNETTES.....	84
CONTRE-ECROUS.....	3
COUDES A BAGUES.....	59-60
COUDES A COMPRESSION POUR TUBES PER	54
COUDES A GLISSEMENT « MCB3 »	51
COUDES A JOINT TORIQUE	96
COUDES A SERTIR.....	53-54
COUDES A SOUDER.....	19-20
COUDES BICONIQUES	41-42
COUDES BICONIQUES SERIE FORTE	38
COUDES CUIVRE.....	28-29
COUDES DE REGLAGE.....	66
COUDES ECROU(S) TOURNANT(S).....	12
COUDES « FASTOFIT ».....	46-47
COUDES FILETES.....	14-15
COUDES FILETES SERIE FORTE	36-37
COUDES GRIPP	43

COUDES POUR TUYAU POLYETHYLENE.....	58
COUDES SANITAIRES.....	88
COUDES SORTIE DE CLOISON	51
COUDES UNIONS SPHERO-CONIQUE	25
COURBES CUIVRE	30
CREPINES.....	71
CROISILLONS.....	91
CROIX A SOUDER	20
CROIX FILETEES	15
CUIVRE (barres & couronnes)	34

D

DISTRIBUTEURS A SOUDER	20
DOUCHETTES.....	93
DOUILLES CUIVRE	23
DOUILLES LAITON.....	22
DOUILLE PURGEUSE.....	64
DOUILLE DE RACCORDEMENT.....	96

E

ECROUS	2-3
ECROUS POUR BICONES.....	42
EMBOUTS D'ARROSAGE.....	56

F

FILTRE A TAMIS.....	71
FILTRE ECROU LIBRE.....	80
FILTRE POUR CLAPET ANTI-RETOUR.....	71
FLEXIBLE DE DOUCHE.....	74-93
FLEXIBLES INOX	73-74

G

GRILLES AERATEURS.....	81
GROUPE DE SECURITE	71

I

INSERT « FASTOFIT »	48
INSERT POUR CROISILLON	91
INVERSEURS BAIN-DOUCHE.....	93

J

JAUGE DE PROFONDEUR « FASTOFIT »	48
JOINTS CAOUTCHOUC.....	99
JOINTS FIBRE.....	98
JOINTS FIBRE GAZ	100
JOINTS GRIPP	43-99
JOINTS POUR RACCORDS EXPRESS	59-100
JOINTS POUR SIPHON.....	82-95-99
JOINTS TORIQUES	96
JONCTION A BAGUES.....	60
JONCTION D'ARROSAGE.....	56
JONCTION POUR TUYAU POLYETHYLENE	57

L

LANCES D'ARROSAGE.....	56
LEVIERs DE DEMONTAGE "FASTOFIT	48

M

MAMELONS CONIQUES.....	16
MAMELONS FILETES	5-6-7
MAMELONS FILETES SERIE FORTE	36
MANCHETTE D'ATTENTE	10
MANCHONS A BAGUES	60
MANCHONS A SOUDER.....	18
MANCHONS A SOUDER SERIE FORTE	37
MANCHONS CUIVRE	29-31-32
MANCHONS FILETES	9
MANCHONS FILETES SERIE FORTE	37

MANCHONS JOINT TORIQUE	96	ROBINETS DE RENOVATION	92-93
MANCHONS REDUITS A BUTEE	9	ROBINETS DE VIDANGE	66
MECANISMES POUR RESERVOIR DE CHASSE	77	ROBINETS FLOTTEURS	77
MELANGEURS DE DOUCHE	93	ROBINETS PETROLIERS	64
MELANGEURS D'EVIER	92	ROBINETS PURGEURS	65-66
MITIGEURS D'EVIER	92	ROBINETS SOUS LAVABO	80
MITIGEURS DE LAVABO	92	ROSACES CHROMEES	89
MONOTROUS DE LAVABO/BIDET	92	ROSACES POUR COLLIERS	101
O		S	
OUTIL A EBAVURER « FASTOFIT »	48	SERIE FORTE	35
P		SIPHONS DE BIDET	82-95
PASSE-CLOISONS	10	SIPHONS DE LAVABO	82-95
PASTILLES	3	SIPHONS DE MACHINE A LAVER	82-94
PATTES A VIS	101	SIPHONS DE SOL	95
PIEDS DE MELANGEUR	92	SUPPORTS DOUCHETTE	93
PINCE A EMBOITURE	52	SUPPORTS POUR COLLECTEURS	73
PINCE A GLISSEMENT	52	T	
PINCE COUPE TUBE	52	TEFLON	98
PISTOLET D'ARROSAGE	56	TE « PIED DE BICHE »	96
PLAQUES DE CONTRÔLE POUR TETES	91	TES A BAGUES	60
PURGEURS	66	TES A COMPRESSION POUR TUBES PER	54
R		TES A GLISSEMENT « MCB3 »	51
RACCORDS 2 PIECES DOUILLE FILETEE	12	TES A SERTIR	53
RACCORDS 2 PIECES ECROU TOURNANT FF	12	TES A SOUDER	19
RACCORDS A BAGUES	59	TES BICONIQUES	42
RACCORDS A COMPRESSION POUR TUBES PER	54	TES BICONIQUES SERIE FORTE	38
RACCORDS A ECROUS TOURNANTS	12-86	TES CUIVRE	28-33
RACCORDS A GLISSEMENT « MCB3 »	50	TES DE REGLAGE	66
RACCORDS A SERTIR	52 à 54	TES ECROU TOURNANT	12
RACCORDS BICONIQUES	40-41	TES « FASTOFIT »	47
RACCORDS BICONIQUES SERIE FORTE	38	TES FILETES	14
RACCORDS CANNELES	56	TES FILETES SERIE FORTE	36
RACCORDS COMPTEUR	10	TES GRIPP	43
RACCORDS CUIVRE	27 à 33	TES POUR TUYAU POLYETHYLENE	58
RACCORDS CUIVRE A JOINT TORIQUE	96	TES PURGEURS	20
RACCORDS D'ADAPTATION POUR BEC	81	TETES A CACHE ENTREE	65
RACCORDS D'ARROSAGE	56	TETES A POTENCE	65
RACCORDS DECALES	87	TETES SANITAIRES	89
RACCORDS D'EVACUATION	96	TRAVERSEE DE CLOISON	86
RACCORDS EXCENTRES	86 à 88	TUBES FILETES	11
RACCORDS EXPRESS	58-59	U	
RACCORDS A SOUDER 2 PIECES	21-22-23	UNIONS A COMPRESSION POUR TUBES PER	54
RACCORDS A SOUDER 3 PIECES	24-25-26	UNIONS A GLISSEMENT « MCB3 »	50
RACCORDS A SOUDER SERIE FORTE	37	UNIONS A SERTIR	52
RACCORDS « FASTOFIT »	46	UNIONS COLLET BATTU	13
RACCORDS FF	12	UNION ECROU TOURNANT	12
RACCORDS "GRIPP"	43	UNIONS « FASTOFIT »	46
RACCORDS POUR TUYAU POLYETHYLENE	57-58	UNIONS A JOINT PLAT	26
RACCORDS SANITAIRES	86 à 88	UNIONS SPHERO-CONIQUE A SOUDER	24
RACCORDS « TETE DE CHAT »	58	UNIONS SPHERO-CONIQUE FILETEES	13
RACCORD Y	56	UNIONS SPHERO-CONIQUE SERIE FORTE	37
RALLONGES DE COMPTEUR	10	V	
RALLONGES POUR COLLIERS	101	VALISE "INDISPENSABLE"	0
REDUCTEURS DE PRESSION	70	VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE	67-68
REDUCTION « FASTOFIT »	46	VANNE A PASSAGE DIRECT	64
ROBINETS A BOISSEAU SHERIQUE	67	VANNE A VIS	80
ROBINETS AVANT ET APRES COMPTEUR	64	VANNES D'ARRET POUR COLLECTEURS	73
ROBINETS D'ARRET	62-63	VIDAGES DE BAIGNOIRE	95
ROBINETS D'ARROSAGE	64	VIDAGE EXTERIEUR LAVABO ET BIDET	82-95
ROBINETS D'EVIER	92	VIS ACIER	91
ROBINETS DE CHASSE	76		
ROBINETS DE LAVABO	93		
ROBINETS DE MACHINE A LAVER	78-79		
ROBINETS DE PUISAGE	63-64		
ROBINETS DE RADIATEUR	66		

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

- **1°) GENERALITES** - L'acheteur reconnaît, par le seul fait de passer commande, avoir pris connaissance et accepté sans réserve nos conditions générales de vente.

Toute clause contraire inscrite dans la commande de l'acheteur et non acceptée par écrit est réputée sans effet.

- **2°) MINIMUM DE COMMANDE** - Pour une commande inférieure à 40 € Hors Taxes (valeur marchandises), il sera facturé 10 € Hors Taxes de frais fixes administratifs.

- **3°) LIVRAISON** - Nos livraisons seront faites franco à destination de la France métropolitaine à partir de 500 € net Hors Taxes.

Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.

Elles sont acheminées par le transporteur choisi par nos soins, que ce soit en cas de transport facturé ou de franco.

Sauf convention contraire de la commande, nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles

avec la facturation partielle correspondante. L'acheteur ne peut se prévaloir du solde du matériel pour différer le paiement.

Les réclamations de quelque nature qu'elles soient ne sont admises que dans les 8 jours qui suivent l'arrivée de la marchandise chez le destinataire.

Toute défectuosité reconnue par nous dans l'une de nos fournitures ne nous astreint qu'au remplacement pur et simple, ou,

à notre choix, à la reprise pour sa valeur de facturation de la marchandise retournée dans l'état exact où elle a été livrée et

sans que ce retour puisse avoir droit au remboursement des frais de transport ou autres ou à une indemnité quelconque.

- **4°) DELAI DE LIVRAISON** - Nos délais ne sont fixés qu'à titre indicatif. Les retards ne pourront donner lieu à annulations ou pénalités,

à moins de stipulation formellement acceptée par nous. La mobilisation, la guerre, les grèves, les lock-out, les épidémies, les incendies,

l'interruption des transports, le manque de wagons, la pénurie de matières premières, sont considérés comme autant de cas de force majeure

et autorisent de plein droit la suspension des contrats en cours sans indemnités ni dommages - intérêts.

- **5°) ANNULATION ET REPRISE** - Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre accord écrit, les frais éventuels

étant à la charge de l'acheteur.

Aucune fourniture ne peut être reprise ou échangée sans notre accord.

La réception des marchandises ne peut être considérée comme traduisant cet accord.

En cas de retour, suite à notre accord, la marchandise doit nous être expédiée franco dans ses emballages d'origine.

Il sera appliqué une décote correspondant au travail de tri, contrôle et reconditionnement.

- **6°) RESERVE DE PROPRIETE** - Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit ni en pleine propriété,

ni par constitution de gages des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix.

En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la vente

et autorisation de reprendre les marchandises. Les acomptes versés nous resteront acquis à titre de dommages et intérêts.

- **7°) PAIEMENT – CONDITIONS DE REGLEMENT** - Toutes nos factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement comptant ou de règlement anticipé par rapport à la date de règlement prévue sur la facture,

il sera appliqué un escompte de 0,5 % par mois d'anticipation. Les frais occasionnés par un report d'échéance sont à la charge du tiré.

- **8°) RETARD DE PAIEMENT** – En cas de retard de paiement, seront exigibles,

conformément à l'article L 441-6 du code du commerce une pénalité de 1,5 % par période de 30 jours

ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

- **9°) DEFAUT DE PAIEMENT** - Le défaut de paiement à son échéance primitive ou à une échéance prorogée en cas d'accord entre les parties

d'une seule des traites souscrites (aucune novation ne pouvant être opposée par l'acheteur du fait de ces prorogations qui n'interviennent qu'à sa demande

et dans son seul intérêt) ainsi que toute infraction à l'une des clauses des présentes, entraîneront l'exigibilité immédiate de toutes les traites restant dues.

Nous nous réservons par ailleurs le droit de suspendre toute nouvelle livraison jusqu'à paiement intégral des sommes dues.

- **10°) CLAUSES PENALES** - De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de

nos fournitures à l'échéance fixée entraînera sans qu'il soit besoin de mise en demeure :

• 1°) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu par traite acceptée ou non.

• 2°) l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues outre les intérêts légaux

et les frais judiciaires éventuels, avec un minimum de 80 €.

- **11°) GARANTIES** - Notre responsabilité en tant que fournisseur est régie par les articles 1792 - 3 et 1792 - 4 du code civil (rédaction du 4/01/78).

Notre garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces défectueuses et ne peut s'appliquer en cas d'usage inapproprié

ou de manipulation brutale ou encore en cas de mise en œuvre contraire aux règles de l'art ou à nos préconisations.

- **12°) MODIFICATIONS PRODUITS** - Les indications portées sur nos catalogues et documentations sont toujours données sans engagement.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles du catalogue sans que cela puisse être une cause de contestation.

- **13°) CONTESTATIONS** - En cas de litige le Tribunal de Commerce d'Amiens sera exclusivement compétent,

même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les traites et autres acceptations de règlement n'opèrent ni novation,

ni dérogation à cette clause.



DUMONT & Fils

S.A.S au capital de 200.000 € SIRET 616 980 066 00016 APE 2562 A

49, rue de Catigny - BP n° 20002 - 80820 Arrest - France

Tél. 03 22 60 85 67 - Fax 03 22 60 93 58

Internet : <http://www.dumont.fr> - e.mail : dumont@dumont.fr

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit d'effectuer tous changements techniques.
Sauf erreurs d'impression typographiques

Retrouvez nous aussi sur www.dumont.fr



SOCIETE DUMONT & FILS
S.A.S au Capital de 200 000 €

SIRET 616 980 066 000 16 - APE 2562 A - TVA FR 81 616 980 066
RCS AMIENS 616 980 066

Reproduction interdite sans notre autorisation