

FABRICANT FRANÇAIS

DEPUIS 1954

CATALOGUE
GÉNÉRAL
N°59



Raccords
DUMONT

Raccords DUMONT

Forte de 60 ans d'expérience dans le domaine des raccords en laiton, l'équipe Dumont & Fils, c'est aujourd'hui 45 salariés sur site et 11 commerciaux, dynamiques, compétents, entièrement dévoués à votre service.

Avec plus de 50 tours à décolleter, notre société est spécialisée dans la fabrication des raccords de plomberie et de chauffage en laiton. Elle peut répondre à toutes les attentes : les pièces de précision (tours à commande numérique), la petite, moyenne et grande série (tours monobroches et multibroches).

Notre catalogue propose également une large gamme de produits complémentaires.

L'usine de fabrication est située à ARREST au carrefour de l'Europe, à 2 heures de Paris, en Picardie Maritime, Région de savoir-faire et de tradition dans ce domaine.

49 rue de Catigny - C.S. 20002 - 80820 ARREST
Tél. : 03 22 608 567 - Fax : 03 22 60 93 58
dumont@dumont.fr

Les Raccords Dumont sont conformes à la réglementation imposée par les 4MS depuis 2017 !

Toutes les gammes que propose notre société sont en conformité avec la dernière réglementation des Matériaux et objets en Contact avec De l'Eau potable (MCDE), une initiative des 4 MS (Member states) que sont, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.

La nuance de laiton de décolletage que nous utilisons nous permet de faire partie des groupes B & C tels que décrits dans les 4 MS.

Symbole	Numéro alliage	Normes
CuZn40Pb2	CW 617 N	NF EN 12164 NF EN 12168

- Plomb (Pb) < 2,2%
- Arsenic (As) et Antimoine (Sb) < 0,02 %
- Nickel (Ni) < 0,1 %
- Toutes autres impuretés < 0,02 %

**+ de 1 000 tonnes de laiton usinées
dans nos ateliers chaque année
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 6 000 000 d'articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue**



Pour plus d'information concernant la fabrication
et la mise en œuvre de nos raccords, notre cahier
technique est à votre disposition sur simple demande.
vous pouvez également le télécharger sur notre site
www.dumont.fr

SOMMAIRE

RACCORDS LAITON FILETÉS

Mallette P. 10



RACCORDS LAITON À SOUDER

Mallette P. 32



SOMMAIRE

RACCORDS CUIVRE

Mallette P. 46



Raccords cuivre à souder



P. 47 à 52

Raccords cuivre à souder



P. 47 à 52

Tubes et couronnes



P. 53

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

Mallette P. 56



Raccords filetés



P. 57 à 59

Raccords à souder



P. 59 et 60

Raccords Biconiques



P. 61 et 62

Robinet

P. 62

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

Mallette P. 64



Raccords Biconiques



P. 65 à 68

Raccords Biconiques Téflon



P. 68 et 69


Raccords GRIPP



P. 69 et 70

Jointts GRIPP

P. 71



SOMMAIRE

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

Mallette P. 74



Raccords Mâle & Femelle P. 75



Union P. 75



Coudes




P. 75 et 76

Tès



P. 76

Applique P. 76



Bouchon P. 77



Inserts P. 77



Clip P. 77



Jauge de Profondeur P. 78



Outil à ébavurer P. 78



RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

Raccords à glissement MCB-3

P. 80 à 84



Raccords à glissement MCB-3

P. 80 à 84



Raccords à sertir

P. 85 à 87



Raccords à sertir

P. 85 à 87



Raccords à Compression

P. 87 et 88

Kit Platine Douche

P. 88



RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

Lances d'arrosage

P. 90



Pistolet d'arrosage P. 90



Accessoires de réservoir

P. 90 et 91



Raccords d'arrosage

P. 91 et 92



Raccords pour tuyau polyéthylène

P. 92 et 93



Raccords Express

P. 93 et 94



Raccords à serrage extérieur

P. 94 et 95



Raccords à serrage extérieur

P. 94 et 95



Pièces d'adaptation pour collier de prise en charge

P. 95 et 96



SOMMAIRE

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

Robinetts d'arrêt



P. 98 et 99

Robinetts de puisage



P. 99 et 100

Raccord Exogel

P. 100

Robinetts de compteur



P. 101

Têtes à potence



P. 101 et 102

Robinetts Purgeurs



P. 102 et 103

Robinetts de Radiateur



P. 103

Robinetts à boisseau sphérique



P. 104 et 105

Vannes d'arrêt à boisseau sphérique



P. 105

PROTECTION & CIRCULATION

Anti-Bélier




P. 108

Réducteurs de pression



P. 108

Groupe de sécurité



P. 109

Clapet Anti-Pollution




P. 109

Clapets Anti-Retour



P. 109 et 110

Crépine



P. 110

Clapet de retenue



P. 110

Filtre à tamis



P. 111

Collecteurs



P. 111 et 112

Supports collecteur



P. 113

Vannes collecteur



P. 113

Flexibles



P. 113 et 114

SOMMAIRE

W.C – M.A.L – LAVABOS – ÉVIERS

Robinets de chasse



P. 116

Chasse d'eau



P. 117 et 118

Robinets de machine à laver



P. 118 à 120

Appliques



P. 120 et 121

Robinets sous lavabo



P. 121 et 122

Becs et adaptateurs



P. 122 à 124

Evacuation



P. 124 et 125

SOMMAIRE

RACCORDS SANITAIRES

Raccords Sanitaires

P. 128 à 133



Raccords Sanitaires

P. 128 à 133



Raccords Sanitaires

P. 128 à 133



Raccords Sanitaires

P. 128 à 133



Têtes sanitaires

P. 133 à 135



Accessoires Sanitaires

P. 135 à 139



Accessoires Sanitaires

P. 135 à 139




Evacuation

P. 139 à 140



Raccords d'évacuation

P. 141



ACCESSOIRES

Etanchéité

P. 144 à 146



Accessoires de fixation

P. 147 à 150





RACCORDS LAITON FILETÉS

Mallette	10
Écrous	11
Contre-Écrous	12
Pastilles	13
Bouchons	13
Mamelons	15
Bagues	20
Manchons	21
Réductions de recalibrage	23
Raccords compteurs	23
Tubes filetés	25
Raccords Ecrous tournants	25
Unions	26
Tés	28
Coudes	29
Croix	30

RACCORDS LAITON FILETÉS



D999 01B | Mallette indispensable «STANDARD»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bouchon 300 Femelle 3/8	D035 03B	20
Bouchon 300 Femelle 1/2	D035 04B	20
Mamelon 280 DM 3/8	D040 02B	20
Mamelon 280 DM 1/2	D040 03B	40
Mamelon 280 DM 3/4	D040 04B	30
Mamelon Réduction 245 DM 1/2 - 3/8	D050 02B	20
Mamelon Réduction 245 DM 3/4 - 1/2	D050 03B	20
Mamelon Réduction 246 M-F 3/8 - 1/2	D055 02B	10
Mamelon Réduction 246 M-F 1/2 - 3/4	D055 03B	10
Mamelon Réduction 243 M-F 1/2 - 3/8	D060 02B	10
Mamelon Réduction 243 M-F 3/4 - 1/2	D060 03B	10
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 3/8 - 12	D110 03B	20
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 3/8 - 14	D110 045	20
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 1/2 - 14	D110 06B	30
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 1/2 - 16	D110 07B	20
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 1/2 - 14	D121 05B	20
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 1/2 - 16	D121 06B	10
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 3/4 - 16	D121 08B	10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D010 | Écrou ordinaire



FILETAGE	Ø	BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8	12	D010 02B	D010 01C	10
3/8	13	D010 01B		10
1/2	14	D010 034		10
1/2	15	D010 04B	D010 04C	10
1/2	17	D010 05B	D010 05C	10
5/8	19	D010 06B	D010 06C	10
3/4	18	D010 064		10
3/4	21	D010 07B	D010 07C	10
3/4	22,5	D010 07E		10
1"	26	D010 09B	D010 09C	10
1"	27,5	D010 09E		10
1"1/4	36	D010 10B		1 à 10
1"1/2	42,5	D010 12B		1 à 10
2"	49	D010 13B		1 à 10
2"1/4	60	D010 14B		1 à 10

D020 | Écrou à collet battu



D020 Existe
en Série forte
page 57

FILETAGE	Ø	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	6	D020 01B		10
1/4	8	D020 02B		10
3/8	8	D020 025	D020 026	10
3/8	10	D020 03B	D020 03C	10
3/8	12	D020 04B	D020 04C	10
3/8	14	XD020 045		10
1/2	8	D020 058	D020 059	10
1/2	10	D020 05B	D020 05C	10
1/2	12	D020 06B	D020 06C	10
1/2	14	D020 07B	D020 07C	10
1/2	15	D020 080	D020 081	10
1/2	16	D020 08B	D020 08C	10
5/8	12	D020 082	D020 083	10
5/8	14	D020 084	D020 085	10
5/8	16	D020 086	D020 087	10
3/4	10	D020 088	D020 089	10
3/4	12	D020 09B	D020 09C	10
3/4	14	D020 10B	D020 10C	10
3/4	15	D020 118	D020 119	10
3/4	16	D020 11B	D020 11C	10
3/4	18	D020 12B	D020 12C	10
3/4	19	D020 132		10
3/4	20	D020 13B	D020 13C	10
3/4	22	XD20 135	XD20 136	10
1"	16	D020 134	D020 135	10
1"	18	D020 136	D020 137	10
1"	20	D020 14B	D020 14C	10
1"	22	D020 15B	D020 15C	10
1"	24	D020 16B	D020 16C	10
1"	25	D020 178	D020 179	10
1"	26	D020 17B	D020 17C	10
1"1/4	28	D020 18B	D020 18C	1 à 10
1"1/4	32	D020 20B	D020 20C	1 à 10
1"1/2	42	D020 21B		1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D021 | Écrou rond à collet battu



Écrou pour
bicône
page 68

FILETAGE	Ø	BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8	10	D021 03B	D021 03C	10
3/8	12	D021 04B	D021 04C	10
1/2	10	D021 05B	D021 05C	10
1/2	12	D021 06B	D021 06C	10
1/2	14	D021 07B	D021 07C	10
1/2	16	D021 08B	D021 08C	10
3/4	12	D021 09B	D021 09C	10
3/4	14	D021 10B	D021 10C	10
3/4	16	D021 11B	D021 11C	10
3/4	18	D021 12B	D021 12C	10

D023 | Écrou pour montage dit à joint Américain



FILETAGE	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D023 02B	10
1/2	10	D023 025	10
1/2	12	D023 03B	10
1/2	14	D023 04B	10
1/2	16	D023 045	10
3/4	14	D023 055	10
3/4	16	D023 05B	10
3/4	18	D023 06B	10

D025 | Contre-écrou simple



FILETAGE	BRUT	SACHET
1/8	D025 005	10
1/4	D025 00B	10
3/8	D025 01B	10
1/2	D025 02B	10
5/8	D025 035	10
3/4	D025 03B	10
1"	D025 04B	10
1"1/4	D025 05B	1 à 10
1"1/2	D025 06B	1 à 10
2"	D025 07B	1 à 10
Spécial		
3/8 SP 23	D025 015	10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D027 | Contre-écrou à plateau



FILETAGE	BRUT	SACHET
3/8	D027 01B	10
1/2	D027 02B	10
3/4	D027 03B	10
1"	D027 04B	10
1"1/4	D027 05B	1 à 10
1"1/2	D027 06B	1 à 10
2"	D027 07B	1 à 10

D028 | Contre-écrou à plateau large



FILETAGE	Ø PLATEAU	BRUT	SACHET
3/8	30	D028 01B	1 à 10
1/2	34,5	D028 02B	1 à 10
3/4	45	D028 03B	1 à 10
1"	48	D028 04B	1 à 10

D064 | Pastille pleine



FILETAGE	BRUT	SACHET
3/8	D064 01B	10
1/2	D064 02B	10
3/4	D064 03B	10
1"	D064 04B	10

D030 | Bouchon Mâle 292



MÂLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8	D030 01B	D030 01C	10
1/4	D030 02B	D030 02C	10
3/8	D030 03B	D030 03C	10
1/2	D030 04B	D030 04C	10
5/8	D030 045	D030 046	10
3/4	D030 05B	D030 05C	10
1"	D030 06B	D030 06C	10
1"1/4	D030 07B	D030 07C	1 à 10
1"1/2	D030 08B	D030 08C	1 à 10
2"	D030 09B	D030 09C	1 à 10
2" 1/2	D030 10B		1 à 10


RACCORDS LAITON FILETÉS

D031 | Bouchon Mâle Tête Fraisée



MÂLE	BRUT	SACHET
1/8	D031 01B	10
1/4	D031 02B	10
3/8	D031 03B	10
1/2	D031 04B	10
3/4	D031 05B	10
1"	D031 06B	10
1"1/4	D031 07B	1 à 10
1"1/2	D031 08B	1 à 10
2"	D031 09B	1 à 10
2"1/2	D031 10B	1 à 10
3"	D031 11B	1 à 10
4"	D031 12B	1 à 10

D035 | Bouchon Femelle 300



D035 Existe
en Série Forte
page 57

FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8	D035 01B	D035 01C	10
1/4	D035 02B	D035 02C	10
3/8	D035 03B	D035 03C	10
1/2	D035 04B	D035 04C	10
5/8	D035 045	D035 046	10
3/4	D035 05B	D035 05C	10
1"	D035 06B	D035 06C	10
1"1/4	D035 07B	D035 07C	1 à 10
1"1/2	D035 08B	D035 08C	1 à 10
2"	D035 09B	D035 09C	1 à 10
2" 1/2	D035 10B		1 à 10
3"	D035 11B		1 à 10
4"	D035 12B		1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D040 | Mamelon Mâle - Mâle égal 280

D040 Existe
en Série Forte
page 57



MÂLE		BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8		D040 00B	D040 00C	10
1/4		D040 01B	D040 01C	10
3/8		D040 02B	D040 02C	10
1/2		D040 03B	D040 03C	10
5/8		D040 04B	D040 04C	10
3/4		D040 05B	D040 05C	10
1"		D040 06B	D040 06C	1 à 10
1"1/4		D040 07B	D040 07C	1 à 10
1"1/2		D040 08B	D040 08C	1 à 10
2"		D040 09B	D040 09C	1 à 10
2"1/4 (60 x 70)		D040 10B		1 à 10
2"1/2		D040 11B		1 à 10
3"		D040 12B		1 à 10
4"		D040 13B		1 à 10
5"				
Alésage Spécial				
3/8	10	D040 027	D040 028	10
1/2	10	D040 035	D040 036	10
1/2	12	D040 037	D040 038	10
3/4	16	D040 045	D040 046	10
3/4	18	D040 047	D040 048	10

D040CO | Raccord Conique



ISO R7	ISO R7	ISO R228	BRUT	SACHET
1/2 CO	1/2 CO		D040 03CO	10
3/4 CO	3/4 CO		D040 04CO	10
	1/2 CO	1/2 CY	D040 03YO	10
	3/4 CO	3/4 CY	D040 04YO	10
	3/4 CO	1/2 CY	D050 03OY	10
	1/2 CO	3/4 CY	D050 03YO	10

Infos raccords coniques

Les raccords ci-dessus dont la dimension fait apparaître « -CO » respectent la norme NF E 03-004

Les raccords ci-dessus dont la dimension fait apparaître « -CY » respectent la norme NF E 03-005

Extrait du recueil de Normes « filetages pour applications mécaniques » publié par l'AFNOR :

Partie 2 : Filetages au pas du Gaz

2.1 : profil, dimensions et tolérances

- Norme NF E 03-004 Filetage Gaz avec étanchéité dans le filet (filetage conique et taraudage cylindrique)
- Norme NF E 03-005 Filetage Gaz sans étanchéité dans le filet (filetage et taraudage cylindrique)

RACCORDS LAITON FILETÉS


D045 | Mamelon 246E Mâle - Femelle égal



D045 Existe
en Série Forte
page 57


MÂLE - FEMELLE		BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8		D045 00B	D045 00C	10
1/4		D045 01B	D045 01C	10
3/8		D045 02B	D045 02C	10
1/2		D045 03B	D045 03C	10
5/8		D045 04B	D045 04C	10
3/4		D045 05B	D045 05C	10
1"		D045 06B	D045 06C	1 à 10
1"1/4		D045 07B	D045 07C	1 à 10
1"1/2		D045 08B	D045 08C	1 à 10
2"		D045 09B		1 à 10
2"1/4 (60 x 70)		D045 10B		1 à 10
2"1/2		D045 11B		1 à 10
3"				
Alésage Spécial				
3/8	10	D045 025	D045 026	10
1/2	12	D045 035	D045 036	10
3/4	16	D045 045	D045 046	10
3/4	18	D045 047	D045 048	10

D041 | Mamelon Mâle - Mâle 1 côté long 40 mm



MÂLE		BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8		D041 02B	D041 02C	10
1/2		D041 03B	D041 03C	10
3/4		D041 04B	D041 04C	10
1"		D041 05B		10

D046 | Mamelon Mâle - Femelle filetage Mâle long 40 mm



MÂLE - FEMELLE		BRUT	SACHET
3/8		D046 02B	10
1/2		D046 03B	10
3/4		D046 04B	10
1"		D046 05B	10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D050 | Mamelon Mâle - Mâle réduit 245

D050 Existe
en Série Forte
page 57

MÂLE	MÂLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	1/8	D050 00B	D050 00C	10
3/8	1/8	D050 005	D050 006	10
3/8	1/4	D050 01B	D050 01C	10
1/2	1/8	D050 013	D050 014	10
1/2	1/4	D050 015	D050 016	10
1/2	3/8	D050 02B	D050 02C	10
5/8	1/2	D050 037		10
3/4	1/4	D050 024		10
3/4	3/8	D050 025	D050 026	10
3/4	1/2	D050 03B	D050 03C	10
3/4	5/8	D050 031		10
1"	3/8	D050 034		10
1"	1/2	D050 035	D050 036	10
1"	3/4	D050 04B	D050 04C	10
1"1/4	1/2	D050 043	D050 044	1 à 10
1"1/4	3/4	D050 045	D050 046	1 à 10
1"1/4	1"	D050 05B	D050 05C	1 à 10
1"1/2	1/2	D050 051		1 à 10
1"1/2	3/4	D050 053	D050 054	1 à 10
1"1/2	1"	D050 055	D050 056	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D050 06B	D050 06C	1 à 10
2"	1"	D050 063	D050 064	1 à 10
2"	1"1/4	D050 065	D050 066	1 à 10
2"	1"1/2	D050 07B	D050 07C	1 à 10
2"1/4 (60 x 66)	2"	D050 08B		1 à 10
2"1/2	2"	D050 09B		1 à 10
2"1/2	2"1/4	D050 10B		1 à 10
3"	2"	D050 105		1 à 10
3"	2"1/2	D050 11B		1 à 10
4"	2"	D050 125		1 à 10
Alésage Spécial				
1/2	3/8 10	D050 02-10		1 à 10
1/2	3/8 12	D050 02-12		1 à 10
Ancienne norme 60 x 70				
2"1/4 (60 x 70)	2"	D050 08B-AN		1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D055 | Mamelon réduction Mâle < Femelle 246



D060 Existe
en Série Forte
page 58

MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8	1/4	D055 00B	D055 00C	10
1/8	3/8	D055 005	D055 006	10
1/8	1/2	D055 013	D055 014	10
1/4	3/8	D055 01B	D055 01C	10
1/4	1/2	D055 015	D055 016	10
1/4	3/4	D055 023		10
3/8	1/2	D055 02B	D055 02C	10
3/8	3/4	D055 025	D055 026	10
3/8	1"	D055 034		10
1/2	5/8	D057 02B		10
1/2	3/4	D055 03B	D055 03C	10
1/2	1"	D055 035	D055 036	10
1/2	1"1/4	D055 037	D055 038	1 à 10
1/2	1"1/2	D055 043		1 à 10
1/2	2"	D055 039		1 à 10
5/8	3/4	D057 03B	D057 03C	10
3/4	1"	D055 04B	D055 04C	10
3/4	1"1/4	D055 045	D055 046	1 à 10
3/4	1"1/2	D055 047	D055 048	1 à 10
3/4	2"	D055 049		1 à 10
1"	1"1/4	D055 05B	D055 05C	1 à 10
1"	1"1/2	D055 055	D055 056	1 à 10
1"	2"	D055 063	D055 064	1 à 10
1"1/4	1"1/2	D055 06B	D055 06C	1 à 10
1"1/4	2"	D055 065	D055 066	1 à 10
1"1/2	2"	D055 07B	D055 07C	1 à 10
1"1/2	2"1/2	D055 098		1 à 10
2"	2"1/4 (60 x 70)	D055 08B		1 à 10
2"	2"1/2	D055 09B		1 à 10
2"1/4 (60 x 70)	2"1/2	D055 10B		1 à 10
2"1/2	3"	D055 11B		1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D060 | Mamelon réduction Mâle > Femelle 243



MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	1/8	D060 00B	D060 00C	10
3/8	1/8	D060 005	D060 006	10
3/8	1/4	D060 01B	D060 01C	10
1/2	1/8	D060 013	D060 014	10
1/2	1/4	D060 015	D060 016	10
1/2	3/8	D060 02B	D060 02C	10
5/8	1/2	D067 02B		10
3/4	1/4	D060 024		10
3/4	3/8	D060 025	D060 026	10
3/4	1/2	D060 03B	D060 03C	10
3/4	5/8	D067 03B		10
1"	3/8	D060 033		10
1"	1/2	D060 035	D060 036	10
1"	3/4	D060 04B	D060 04C	10
1"1/4	1/2	D060 044	D060 0445	1 à 10
1"1/4	3/4	D060 045	D060 046	1 à 10
1"1/4	1"	D060 05B	D060 05C	1 à 10
1"1/2	3/4	D060 053	D060 054	1 à 10
1"1/2	1"	D060 055	D060 056	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D060 06B	D060 06C	1 à 10
2"	1"	D060 063	D060 064	1 à 10
2"	1"1/4	D060 065	D060 066	1 à 10
2"	1"1/2	D060 07B	D060 07C	1 à 10
2"1/4 (60 x 66)	2"	D060 08B		1 à 10
2"1/2	2"	D060 09B		1 à 10
Ancienne norme (60 x 70)				
2"1/4 (60 x 70)	2"	D060 08AN		1 à 10

D061 | Mamelon Mâle - Femelle réduit avec butée 243 B



MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/2	3/8	D061 02B	D061 02C	10
3/4	1/2	D061 03B	D061 03C	10
1"	3/4	D061 04B	D061 04C	10
1"1/4	1"	D061 05B		1 à 10
1"1/2	1"	D060 055-AB		1 à 10
2"	1"	D060 063-AB		1 à 10
2"	1"1/2	D061 07B		1 à 10

D052 | Mamelon multifileté

CÔTÉ 1

CÔTÉ 2



MÂLE	MÂLE	MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/4	3/4	1/2	D052 13B	2
1/2	3/4	3/4	1/2	D052 03B	10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D065 | Bague réduction 6 pans Mâle - Femelle 241



MÂLE	FEMELLE	BRUT	DÉBOUCHANT	CHROMÉ	SACHET
1/4	1/8	D065 00B		D065 00C	10
3/8	1/8	D065 005		D065 006	10
3/8	1/4	D065 01B	D065 01B-DEB	D065 01C	10
1/2	1/8	D065 012		D065 013	10
1/2	1/4	D065 015		D065 016	10
1/2	3/8	D065 02B	D065 02B-DEB	D065 02C	10
3/4	1/4	D065 021		D065 022	10
3/4	3/8	D065 025		D065 026	10
3/4	1/2	D065 03B	D065 03B-DEB	D065 03C	10
1"	3/8	D065 033		D065 034	10
1"	1/2	D065 035	D065 035-DEB	D065 036	10
1"	3/4	D065 04B	D065 04B-DEB	D065 04C	10
1"1/4	1/2	D065 043		D065 044	1 à 10
1"1/4	3/4	D065 045		D065 046	1 à 10
1"1/4	1"	D065 05B	D065 05B-DEB	D065 05C	1 à 10
1"1/2	1/2	D065 051		D065 052	1 à 10
1"1/2	3/4	D065 053		D065 054	1 à 10
1"1/2	1"	D065 055		D065 056	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D065 06B	D065 06B-DEB	D065 06C	1 à 10
2"	1/2	D065 061			1 à 10
2"	3/4	D065 062			1 à 10
2"	1"	D065 063			1 à 10
2"	1"1/4	D065 065		D065 066	1 à 10
2"	1"1/2	D065 07B		D065 07C	1 à 10
2"1/2	1"1/2	D065 085			1 à 10
2"1/2	2"	D065 09B			1 à 10
3"	2"	D065 105			1 à 10
3"	2"1/4	D065 10B			1 à 10
3"	2"1/2	D065 11B			1 à 10
4"	3"	D065 13B			1 à 10

D066 | Bague réduction 6 pans Mâle - Femelle 241 avec butée



MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/2	3/8	D066 02B	D066 02C	10
3/4	1/2	D066 03B	D066 03C	10
1"	3/4	D066 04B	D066 04C	10

D075 | Bague réduction Mâle - Femelle sans butée



MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8	1/4	D075 01B	D075 01C	10
1/2	3/8	D075 02B	D075 02C	10
3/4	3/8	D075 025	D075 026	10
3/4	1/2	D075 03B	D075 03C	10
1"	1/2	D075 035	D075 036	10
1"	3/4	D075 04B	D075 04C	10
1"1/4	1"	D075 05B	D075 05C	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D075 06B	D075 06C	1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D070 | Bague réduction Mâle - Femelle avec butée



MÂLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	1/8	D070 00B	D070 00C	10
3/8	1/4	D070 01B	D070 01C	10
1/2	1/4	D070 023	D070 024	10
1/2	3/8	D070 02B	D070 02C	10
3/4	3/8	D070 025	D070 026	10
3/4	1/2	D070 03B	D070 03C	10
1"	1/2	D070 035	D070 036	10
1"	3/4	D070 04B	D070 04C	10
1"1/4	1"	D070 05B	D070 05C	1 à 10
1"1/2	1"	D070 055	D070 056	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D070 06B	D070 06C	1 à 10

D080 | Manchon Femelle sans butée 270



D080 Existe
en Série Forte
page 58

FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8	D080 00B	D080 00C	10
1/4	D080 01B	D080 01C	10
3/8	D080 02B	D080 02C	10
1/2	D080 03B	D080 03C	10
5/8	D080 043		10
3/4	D080 04B	D080 04C	10
1"	D080 05B	D080 05C	10
1"1/4	D080 06B	D080 06C	1 à 10
1"1/2	D080 07B	D080 07C	1 à 10
2"	D080 08B	D080 08C	1 à 10
2"1/2	D080 10B		1 à 10
3"	D080 11B		1 à 10
4"	D080 12B		1 à 10

D085 | Manchon Femelle avec butée 270B



D085 Existe
en Série Forte
page 58

FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/8	D085 00B	D085 00C	10
1/4	D085 01B	D085 01C	10
3/8	D085 02B	D085 02C	10
1/2	D085 03B	D085 03C	10
3/4	D085 04B	D085 04C	10
1"	D085 05B	D085 05C	10
1"1/4	D085 06B	D085 06C	1 à 10
1"1/2	D085 07B	D085 07C	1 à 10
2"	D085 08B	D085 08C	1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D090 | Manchon réduit Femelle - Femelle 240



D090 Existe
en Série Forte
page 58

FEMELLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	1/8	D090 00B	D090 00C	10
3/8	1/8	D090 005		10
3/8	1/4	D090 01B	D090 01C	10
1/2	1/4	D090 015	D090 016	10
1/2	3/8	D090 02B	D090 02C	10
3/4	1/4	D090 023	D090 024	10
3/4	3/8	D090 025	D090 026	10
3/4	1/2	D090 03B	D090 03C	10
1"	3/8	D090 032	D090 033	10
1"	1/2	D090 035	D090 036	10
1"	3/4	D090 04B	D090 04C	10
1"1/4	1/2	D090 043	D090 044	1 à 10
1"1/4	3/4	D090 045	D090 046	1 à 10
1"1/4	1"	D090 05B	D090 05C	1 à 10
1"1/2	1/2	D090 051	D090 054	1 à 10
1"1/2	3/4	D090 053		1 à 10
1"1/2	1"	D090 055	D090 056	1 à 10
1"1/2	1"1/4	D090 06B	D090 06C	1 à 10
2"	1"1/4	D090 077		1 à 10
2"	1"1/2	D090 07B	D090 07C	1 à 10
2"1/2	1"1/2	D090 095		1 à 10
2"1/2	2"	D090 09B		1 à 10
3"	2"	D090 105		1 à 10
3"	2"1/2	D090 10B		1 à 10
4"	2"1/2	D090 115		1 à 10
4"	3"	D090 11B		1 à 10

D090-AB | Manchon réduit Femelle - Femelle à butée



FEMELLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/8	D090 02AB	10
3/4	3/8	D090 025AB	10
3/4	1/2	D090 03AB	10
1"	3/4	D090 04AB	10
1"1/4	1"	D090 05AB	1 à 10
2"	1"	D090 075AB	1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D501 | Réduction de recalibrage **Nouveauté !**

ANCIEN COMPTEUR	NOUVEAU COMPTEUR	MÂLE	FEMELLE	FEMELLE FIXE	ÉCROU PRISONNIER	FLOSTAR	SACHET
C20	C15	1"	3/4	D50101B			1 à 10
C25	C15	1"1/4	3/4		D501 015		1 à 10
C25	C20	1"1/4	1"		D501 02B		1 à 10
C30	C15	1"1/2	3/4		D501 03B		1 à 10
C30	C20	1"1/2	1"	D501 045-1P	D501 04B		1 à 10
C30	C25	1"1/2	1"1/4	D501 035			1 à 10
C40	C15	2"	3/4		D501 05B		1 à 10
C40	C20	2"	1"		D501 085		1 à 10
C40	C25	2"	1"1/4	D501 086			1 à 10
C40	C30	2"	1"1/2	D501 09B			1 à 10
C50	C40	2"1/2	1"1/2	D501 095		D501 096	1 à 10
C50	C40	2"1/2	2"	D501 10B			1 à 10

D100 / D104 / D107 | Raccord compteur

ÉCROU	DOUILLE	AVEC PLATS	AVEC PLATS ET TROUS	SACHET
1/2	3/8	D100 01B	D104 00B	10
3/4	1/2	D107 01B	D104 01B	10
3/4	3/4	D107 016	D104 015	10
3/4	1"		D104 024	10
1"	1/2	D100 026		10
1"	3/4	D107 02B	D104 02B	10
1"	1"	D107 025	D104 025	10
1"1/4	3/4	D100 036		10
1"1/4	1"	D107 03B	D104 03B	1 à 10
1"1/4	1"1/4	D107 045	D104 045	1 à 10
1"1/2	1"	D100 046		1 à 10
1"1/2	1"1/4	D107 04B	D104 04B	1 à 10
1"1/2	1"1/2		D104 055	1 à 10
2"	2"	D107 065	D104 065	1 à 10
2"	1"1/2	D107 05B	D104 05B	1 à 10
2"1/2	2"		D104 06B	1 à 10
6 Pans intérieur				
1/2	1/2	D107 015		10
6 pans intérieur — Ecrou serti				
1/2	1/2	D100 015-ES		10
3/4	3/4	D107 016-ES	D104 015-ES	10
3/4	Femelle 3/4	D104 014		10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D502 | Rallonge compteur Mâle - Femelle 3/4



LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR ENTRE PLATS	DIMENSION NOUVEAU COMPTEUR	DIMENSION ANCIEN COMPTEUR	BRUT	SACHET
32,5	23	110	135	D502 01B	10
37,5	28	105	135	D502 02B	10
67,5	58	110	170	D502 03B	10
72,5	63	105	170	D502 04B	10

D109 | Passe Cloison Mâle - Femelle



MÂLE - FEMELLE	FIXE	FIXE SANS CONTRE-ÉCROU	TÉLÉSCOPIQUE	TÉLÉSCOPIQUE SANS CONTRE ÉCROU	SACHET
3/4	D109 00B	D109 00B-SE	D109 02B	D109 02B-SE	10
1"	D109 04B		D109 03B	D109 03B-SE	10
1"1/4			D109 06B		1 à 10
1"1/2			D109 07B		1 à 10
2"			D109 10B		1 à 10

D509 | Manchette d'attente



MÂLE	LONGUEUR	BRUT	SACHET
3/4	105	D509 015	1 à 10
3/4	110	D509 01B	1 à 10
3/4	130	D509 02B	1 à 10
3/4	170	D509 03B	1 à 10
1"	190	D509 04B	1 à 10
1"1/4	260	D509 05B	1 à 10
1"1/2	260	D509 06B	1 à 10
2"	300	D509 07B	1 à 10
2"1/2	300	D509 08B	1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D105 / D106 / D108 | Tube fileté



FILETAGE	1 MÈTRE	50 CM	10 CM	5 CM	SACHET
1/8	D106 00B				1
1/4	D106 01B		D105 01B		1
3/8	D106 02B	D106 025	D105 02B	D108 02B	1
1/2	D106 03B	D106 035	D105 03B	D108 03B	1
3/4	D106 04B	D106 045	D105 04B	D108 04B	1
1"	D106 05B	D106 055	D105 05B	D108 05B	1
1"1/4	D106 06B	D106 065	D105 06B		1
1"1/2	D106 07B	D106 075	D105 07B		1
2"	D106 08B		D105 08B		1

D095 / D097 | Raccord Femelle - Femelle 2 écrous tournants - Douille cuivre



FEMELLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	COUDÉ BRUT	COUDÉ CHROMÉ	SACHET
3/8		D095 01B	D095 01C	D097 00B		10
1/2		D095 02B	D095 02C	D097 01B	D097 01C	10
3/4		D095 03B	D095 03C	D097 02B	D097 02C	10
1"		D095 045	D095 046	D097 05B		10
3/8	1/2	D095 035	D095 036			10
1/2	3/4	D095 04B	D095 04C	D097 03B	D097 03C	10

D091 | Raccord union Femelle - Femelle 2 pièces (pour circulateur)



FEMELLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	1"	D091 035	10
3/4	1"1/4	D091 045	1 à 10
1"	1"1/2	D091 055	1 à 10
2"	1"1/4	D091 065	1 à 10
Sachet de 2 avec Joint			
1/2	1"	2D091 035	2
3/4	1"1/4	2D091 045	2
1"	1"1/2	2D091 055	2
2"	1"1/4	2D091 065	2

RACCORDS LAITON FILETÉS

D093 | Union laiton Femelle - Femelle 2 écrous tournants



FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	D093 02B	1 à 10
3/4	D093 03B	1 à 10
1"	D093 04B	1 à 10

D233 / D238 | Coude écrou tournant



FILETAGE	FEMELLE-FEMELLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
1/2	D233 03B	D238 03B	1 à 10
3/4	D233 04B	D238 04B	1 à 10

D194 / D193 | Té écrou tournant



FILETAGE	MÂLE - MÂLE - FEMELLE	MÂLE - FEMELLE - MÂLE	FEMELLE-MÂLE - FEMELLE	SACHET
3/4	D194 04B	D193 04B	D193 54B	1 à 10

D123 / D125 | Union collet battu



ÉCROU	Ø DU TUBE	MÂLE	ÉGALE	SACHET
3/8	10	D123 01B	D125 01B	10
3/8	12	D123 02B	D125 02B	10
1/2	10	D123 035	D125 035	10
1/2	12	D123 03B	D125 03B	10
1/2	14	D123 04B	D125 04B	10
1/2	16	D123 05B	D125 05B	10
3/4	12	D123 055		10
3/4	14	D123 06B	D125 06B	10
3/4	16	D123 07B	D125 07B	10
3/4	18	D123 08B	D125 08B	10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D126 | Union collet battu inégale



ÉCROU	Ø DU TUBE	ÉCROU	Ø DU TUBE	BRUT	SACHET
3/8	10	3/8	12	D126 01B	10
1/2	10	1/2	12	D126 02B	10
1/2	10	1/2	14	D126 03B	10
1/2	12	1/2	14	D126 04B	10

D152 / D156-8 | Union droite sphéro-conique



FILETAGE	MÂLE - MÂLE	FEMELLE-FEMELLE	SACHET
1/4		D156 81B	10
3/8	D152 02B	D156 82B	10
1/2	D152 03B	D156 83B	10
3/4	D152 04B	D156 84B	10
1"	D152 05B	D156 85B	10
1"1/4	D152 06B	D156 86B	1 à 10
1"1/2	D152 07B	D156 87B	1 à 10
2"	D152 08B	D156 88B	1 à 10
2" 1/2		D156 89B	1 à 10
3"		D156 90B	1 à 10

D153 / D156-9 | Union Mâle - Femelle sphéro-conique



Nouveauté !



Nouveauté !



MÂLE - FEMELLE	DROIT	DROIT JOINT TORIQUE	COUDÉ	COUDÉ JOINT TORIQUE	SACHET
3/8	D153 02B		D156 92B		10
1/2	D153 03B	D153 03JT	D156 93B	D156 93JT	10
3/4	D153 04B	D153 04JT	D156 94B		10
1"	D153 05B		D156 95B		10
1"1/4	D153 06B	D153 06JT	D156 96B		1 à 10
1"1/2	D153 07B	D153 07JT	D156 97B		1 à 10
2"	D153 08B		D156 98B		1 à 10
2" 1/2	D153 09B		D156 99B		1 à 10
3"	D153 10B				1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

* Raccords Constants **Nouveauté !**

Tés et coudes prévus pour les industriels et les systémistes ayant besoin de raccords sans variation de caractéristiques dimensionnelles

D190 | Té Mâle 135



Nouveauté !



MÂLE	BRUT	CHROMÉ	CONSTANT*	SACHET
1/8	D190 00B	D190 00C		10
1/4	D190 01B	D190 01C		10
3/8	D190 02B	D190 02C	RC190 02B	10
1/2	D190 03B	D190 03C	RC190 03B	10
3/4	D190 04B	D190 04C	RC190 04B	10
1"	D190 05B	D190 05C	RC190 05B	10
1"1/4	D190 06B	D190 06C	RC190 06B	1 à 10
1"1/2	D190 07B	D190 07C		1 à 10
2"	D190 08B	D190 08C		1 à 10

D225 / D227 | Té Femelle 130



Nouveauté !

D225 Existe
en Série Forte
page 59



FEMELLE	FEMELLE	FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	CONSTANT*	SACHET
1/8			D225 00B	D225 00C		10
1/4			D225 01B	D225 01C	RC225 01B	10
3/8			D225 02B	D225 02C	RC225 02B	10
1/2			D225 03B	D225 03C	RC225 03B	10
3/4			D225 04B	D225 04C	RC225 04B	10
1"			D225 05B	D225 05C	RC225 05B	10
1"1/4			D225 06B	D225 06C	RC225 06B	1 à 10
1"1/2			D225 07B	D225 07C	RC225 07B	1 à 10
2"			D225 08B	D225 08C	RC225 08B	1 à 10
2" 1/2			D225 09B			1 à 10
3"			D225 11B			1 à 10
4"			D225 12B			1 à 10
inégaux						
3/4	1/2	3/4	D225 035			10
1"	1/2	1"	D227 06B			10
1"	3/4	1"	D225 045			10
1"1/4	1/2	1"1/4	D225 055			1 à 10
1"1/4	3/4	1"1/4	D225 056			1 à 10
1"1/2	1"	1"1/2	D227 13B			1 à 10
2"	1"	2"	D227 17B			1 à 10
2"	1"1/2	2"	D227 19B			1 à 10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D200 | Coude Mâle 94



Nouveauté !



MÂLE	BRUT	CHROMÉ	CONSTANT*	SACHET
1/8	D200 00B	D200 00C		10
1/4	D200 01B	D200 01C	RC200 01B	10
3/8	D200 02B	D200 02C	RC200 02B	10
1/2	D200 03B	D200 03C	RC200 03B	10
3/4	D200 04B	D200 04C	RC200 04B	10
1"	D200 05B	D200 05C	RC200 05B	10
1"1/4	D200 06B	D200 06C		1 à 10
1"1/2	D200 07B	D200 07C		1 à 10
2"	D200 08B	D200 08C		1 à 10

D230 | Coude Femelle 90



Nouveauté !

D230 Existe
en Série Forte
page 59

FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	CONSTANT*	SACHET
1/8	D230 00B			10
1/4	D230 01B		RC230 01B	10
3/8	D230 02B	D230 02C	RC230 02B	10
1/2	D230 03B	D230 03C	RC230 03B	10
3/4	D230 04B	D230 04C	RC230 04B	10
1"	D230 05B	D230 05C	RC230 05B	10
1"1/4	D230 06B	D230 06C	RC230 06B	1 à 10
1"1/2	D230 07B	D230 07C	RC230 07B	1 à 10
2"	D230 08B	D230 08C	RC230 08B	1 à 10
2" 1/2	D230 10B			1 à 10
3"	D230 11B			1 à 10
4"	D230 12B			1 à 10

D235 | Coude Mâle - Femelle 92



Nouveauté !

D235 Existe
en Série Forte
page 59

MÂLE - FEMELLE	BRUT	CHROMÉ	CONSTANT*	SACHET
1/8	D235 00B	D235 00C		10
1/4	D235 01B	D235 01C	RC235 01B	10
3/8	D235 02B	D235 02C	RC235 02B	10
1/2	D235 03B	D235 03C	RC235 03B	10
3/4	D235 04B	D235 04C	RC235 04B	10
1"	D235 05B	D235 05C	RC235 05B	10
1"1/4	D235 06B	D235 06C	RC235 06B	1 à 10
1"1/2	D235 07B	D235 07C	RC235 07B	1 à 10
2"	D235 08B	D235 08C	RC235 08B	1 à 10
2" 1/2	D235 10B			1 à 10
3"	D235 11B			1 à 10
4"	D235 12B			1 à 10

Inégal

Mâle 1/2

Femelle 3/4

D235 09B

D235 09C

10

RACCORDS LAITON FILETÉS

D234 | Coude Mâle - Femelle 45 ° Nouveauté !



MÂLE - FEMELLE	BRUT	SACHET
3/4	D234 04B	10
1"	D234 05B	10
1"1/4	D234 06B	1 à 10
1"1/2	D234 07B	1 à 10

D207 / D208 | Croix nue



FILETAGE	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	D207 01B		10
1/2	D207 02B	D208 02B	10
3/4	D207 03B	D208 03B	10
1"		D208 04B	10
1"1/4		D208 05B	1 à 10
1"1/2		D208 06B	1 à 10
2"		D208 07B	1 à 10



RACCORDS LAITON À SOUDER

Mallette	32
Raccords Fer-Cuivre 1 pièce	33
Raccords Fer-Cuivre 2 pièces	37
Raccords Fer-Cuivre 3 pièces	41

RACCORDS LAITON À SOUDER



D999 01B | Mallette indispensable «STANDARD»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bouchon 300 Femelle 3/8	D035 03B	20
Bouchon 300 Femelle 1/2	D035 04B	20
Mamelon DM 3/8	D040 02B	20
Mamelon DM 1/2	D040 03B	40
Mamelon DM 3/4	D040 04B	30
Mamelon Réduction 245 DM 1/2 - 3/8	D050 02B	20
Mamelon Réduction 245 DM 3/4 - 1/2	D050 03B	20
Mamelon Réduction 246 M-F 3/8 - 1/2	D055 02B	10
Mamelon Réduction 246 M-F 1/2 - 3/4	D055 03B	10
Mamelon Réduction 243 M-F 1/2 - 3/8	D060 02B	10
Mamelon Réduction 243 M-F 3/4 - 1/2	D060 03B	10
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 3/8 - 12	D110 03B	20
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 3/8 - 14	D110 045	20
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 1/2 - 14	D110 06B	30
Manchon F/C 243 Gcu Mâle 1/2 - 16	D110 07B	20
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 1/2 - 14	D121 05B	20
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 1/2 - 16	D121 06B	10
Raccord 2 pièces 359 Gcl Femelle 3/4 - 16	D121 08B	10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D110 Existe
en Série Forte
page 59

Raccords laiton
à souder

D110 | Manchon Mâle 243 GCu



MÂLE	Ø	BRUT	SACHET
1/4	8	D110 00B	10
1/4	10	D110 01B	10
1/4	12	D110 021	10
3/8	8	D110 015	10
3/8	10	D110 02B	10
3/8	12	D110 03B	10
3/8	14	D110 045	10
3/8	15	D110 0451	10
3/8	16	D110 046	10
3/8	18	D110 047	10
1/2	10	D110 04B	10
1/2	12	D110 05B	10
1/2	14	D110 06B	10
1/2	15	D110 065	10
1/2	16	D110 07B	10
1/2	18	D110 085	10
1/2	20	D110 076	10
1/2	22	D110 077	10
3/4	12	D110 087	10
3/4	14	D110 086	10
3/4	15	D110 088	10
3/4	16	D110 08B	10
3/4	18	D110 09B	10
3/4	20	D110 10B	10
3/4	22	D110 11B	10
3/4	25	D110 123	10
3/4	28	D110 125	10
1"	18	D110 127	10
1"	20	D110 12B	10
1"	22	D110 13B	10
1"	25	D110 135	10
1"	28	D110 14B	10
1"	32	D110 155	10
1"	35	D110 156	10

D110 | Manchon Mâle 243 GCu



MÂLE	Ø	BRUT	SACHET
1" 1/4	28	D110 15B	1 à 10
1" 1/4	32	D110 16B	1 à 10
1" 1/4	35	D110 165	1 à 10
1" 1/4	36	D110 17B	1 à 10
1" 1/4	40	D110 175	1 à 10
1" 1/4	42	D110 176	1 à 10
1" 1/2	32	D110 18B	1 à 10
1" 1/2	35	D110 185	1 à 10
1" 1/2	36	D110 19B	1 à 10
1" 1/2	40	D110 20B	1 à 10
1" 1/2	42	D110 21B	1 à 10
1" 1/2	52	D110 222	1 à 10
2"	42	D110 215	1 à 10
2"	52	D110 22B	1 à 10
2"	54	D110 23B	1 à 10
2"	63	D110 24B	1 à 10
2"	64	D110 255	1 à 10
2" 1/2	63	D110 25B	1 à 10
2" 1/2	64	D110 265	1 à 10
2" 1/2	70	D110 26B	1 à 10
2" 1/2	76	D110 28B	1 à 10
3"	80	D110 308	1 à 10
3"	85	D110 30B	1 à 10
3"	89	D110 32B	1 à 10
4"	100	D110 40B	1 à 10
4"	103	D110 41B	1 à 10
4"	108	D110 42B	1 à 10

Alésage pour joints GRIPP

3/8	10	D110 023	10
1/2	12	D110 053	10
1/2	14	D110 063	10
3/4	16	D110 083	10
3/4	18	D110 093	10

Pressions maximales d'utilisation d'après la Norme EN 1254-1 pour les raccords laiton Fer-Cuivre

NATURE DE LA BRASURE	NATURE DE LA BRASURE	TEMPÉRATURE MAXIMALE (°C)	PRESSIONS MAXIMALES		
			Ø 6 À 34	Ø 35 À 54	Ø 55 À 108
Brasage tendre	I plomb/étain 50/50 % ou 60/40 %	30	16	16	10
		65	10	10	6
	II étain/argent 95/5 %	30	25	25	16
	III étain/cuivre Cu de 0,4% min, à 3% max, Reste de Sn	65	25	16	16
Brasage fort	IV argent/cuivre sans cadmium Ag 55 % à 40 %	30	25	25	16
	V argent avec cadmium Ag 30 % ou 40 %	65	25	16	16

RACCORDS LAITON À SOUDER

D115 | Manchon Femelle 270 GCu



D115 Existe
en Série Forte
page 59

FEMELLE	Ø	BRUT	SACHET
1/4	8	D115 00B	10
1/4	10	D115 01B	10
1/4	12	D115 021	10
3/8	8	D115 015	10
3/8	10	D115 02B	10
3/8	12	D115 03B	10
3/8	14	D115 045	10
3/8	15	D115 0451	10
3/8	16	D115 046	10
3/8	18	D115 047	10
1/2	10	D115 04B	10
1/2	12	D115 05B	10
1/2	14	D115 06B	10
1/2	15	D115 065	10
1/2	16	D115 07B	10
1/2	18	D115 085	10
1/2	20	D115 076	10
1/2	22	D115 077	10
3/4	12	D115 087	10
3/4	14	D115 086	10
3/4	15	D115 088	10
3/4	16	D115 08B	10
3/4	18	D115 09B	10
3/4	20	D115 10B	10
3/4	22	D115 11B	10
3/4	25	D115 123	10
3/4	28	D115 125	10
1"	18	D115 127	10
1"	20	D115 12B	10
1"	22	D115 13B	10
1"	25	D115 135	10
1"	28	D115 14B	10
1"	32	D115 155	10
1"1/4	28	D115 15B	1 à 10
1"1/4	32	D115 16B	1 à 10
1"1/4	35	D115 165	1 à 10
1"1/4	36	D115 17B	1 à 10
1"1/4	40	D115 175	1 à 10
1"1/4	42	D115 176	1 à 10
1"1/2	32	D115 18B	1 à 10
1"1/2	35	D115 185	1 à 10
1"1/2	36	D115 19B	1 à 10
1"1/2	40	D115 20B	1 à 10
1"1/2	42	D115 21B	1 à 10
2"	42	D115 215	1 à 10
2"	52	D115 22B	1 à 10
2"	54	D115 23B	1 à 10
2"	63	D115 24B	1 à 10
2" 1/2	63	D115 25B	1 à 10
2" 1/2	64	D115 265	1 à 10
2" 1/2	70	D115 26B	1 à 10
2" 1/2	76	D115 28B	1 à 10
3"	85	D115 30B	1 à 10
3"	89	D115 32B	1 à 10
4"	100	D115 40B	1 à 10
4"	103	D115 41B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D215 / D220 | Coude 90 GCu / 92 GCu



Existe en
Série Forte
page 60

FILETAGE	Ø	MÂLE 92 GCu	FEMELLE 90 GCu	SACHET
3/8	10	D215 01B	D220 01B	10
3/8	12	D215 02B	D220 02B	10
3/8	14	D215 03B	D220 03B	10
1/2	12	D215 04B	D220 04B	10
1/2	14	D215 05B	D220 05B	10
1/2	15	D215 06B	D220 06B	10
1/2	16	D215 07B	D220 07B	10
1/2	18	D215 08B	D220 08B	10
3/4	14	D215 09B	D220 085	10
3/4	16	D215 10B	D220 09B	10
3/4	18	D215 11B	D220 10B	10
3/4	20	D215 12B	D220 11B	10
3/4	22	D215 13B	D220 12B	10
1"	22		D220 13B	10
1"	28			10

D210 | Té Femelle 130 GCu



FILETAGE	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D210 01B	10
3/8	12	D210 02B	10
3/8	14	D210 03B	10
1/2	12	D210 05B	10
1/2	14	D210 06B	10
1/2	15	D210 07B	10
1/2	16	D210 08B	10
1/2	18	D210 085	10
1/2	22	D210 086	10
1/2	28	D210 09B	10
3/4	18	D210 10B	10
3/4	22	D210 11B	10
3/4	28	D210 12B	10
1"	22		10
1"	28		10

D221 | Coude applique Femelle 471 GCu



FEMELLE	Ø	BRUT	SACHET
3/8	12	D221 02B	10
3/8	14	D221 03B	10
1/2	12	D221 04B	10
1/2	14	D221 05B	10
1/2	15	D221 06B	10
1/2	16	D221 11B	10
3/4	22		10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D217 / D222 / D222-1 | Coude Long GCu



FILETAGE	Ø	MÂLE 92L GCu	FEMELLE 90L GCu	FEMELLE FILETAGE LONG 90L GCu B	SACHET
3/8	12	D217 02B	D222 02B		10
3/8	14	D217 03B	D222 03B		10
1/2	12		D222 04B	D222 14B	10
1/2	14	D217 05B	D222 05B	D222 15B	10
1/2	16	D217 06B	D222 06B	D222 16B	10

D212 / D213 | Té Purgeur



Ø	DROIT 130P	EQUERRE 90P	SACHET
10	D212 01B	D213 01B	10
12	D212 02B	D213 02B	10
14	D212 03B	D213 03B	10
16	D212 04B	D213 04B	10
18	D212 05B	D213 05B	10
22	D212 07B	D213 07B	10

D157 / D158 | Bouchon Laiton à souder



Ø	MÂLE 290	FEMELLE 300	SACHET
8	D157 01B	D158 01B	10
10	D157 02B	D158 02B	10
12	D157 03B	D158 03B	10
14	D157 04B	D158 04B	10
16	D157 05B	D158 05B	10
18	D157 06B	D158 06B	10
20	D157 07B	D158 07B	10
22	D157 08B	D158 08B	10
28	D157 09B	D158 09B	1 à 10
32		D158 10B	1 à 10
35		D158 075	1 à 10
40		D158 13B	1 à 10
42		D158 14B	1 à 10
52		D158 145	1 à 10
54		D158 15B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D159 | Bouchon de dégorgement



Ø	BRUT	SACHET
32	D159 03B	1 à 10
36	D159 05B	1 à 10
40	D159 07B	1 à 10
42	D159 08B	1 à 10
52	D159 10B	1 à 10

D124 | Croix à souder 180 Cu



Ø	BRUT	SACHET
14	D124 03B	1 à 10

D120 | Raccord 2 pièces laiton 359 GCu



FILETAGE	Ø	BRUT	SACHET
3/8	8	D120 00B	10
3/8	10	D120 01B	10
3/8	12	D120 02B	10
1/2	8	D120 035	10
1/2	10	D120 03B	10
1/2	12	D120 04B	10
1/2	14	D120 05B	10
1/2	16	D120 055	10
3/4	12	D120 064	10
3/4	14	D120 065	10
3/4	16	D120 06B	10
3/4	18	D120 07B	10
3/4	20	D120 08B	10
1"	18	D120 085	10
1"	20	D120 09B	10
1"	22	D120 10B	10
1"1/4	28	D120 11B	1 à 10
1"1/4	32	D120 12B	1 à 10
1"1/2	28	D120 135	1 à 10
1"1/2	36	D120 13B	1 à 10
2"	40	D120 14B	1 à 10
2"	42	D120 15B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D121 / D122 | Raccord 2 pièces douille cuivre

Existe en
Série Forte
page 60



FILETAGE	Ø	359 GCL	COUDÉ 2 GC	SACHET
3/8	10	D121 01B	D122 01B	10
3/8	12	D121 02B	D122 02B	10
3/8	14	D121 03B	D122 03B	10
3/8	15	D121 055	D122 045	10
3/8	16	D121 056		10
1/2	10	D121 045		10
1/2	12	D121 04B	D122 04B	10
1/2	14	D121 05B	D122 05B	10
1/2	15	D121 063		10
1/2	16	D121 06B	D122 06B	10
1/2	18	D121 065	D122 065	10
3/4	14	D121 07B	D122 07B	10
3/4	15	D121 075	D122 085	10
3/4	16	D121 08B	D122 08B	10
3/4	18	D121 09B	D122 09B	10
3/4	20	D121 10B	D122 10B	10
3/4	22	D121 11B	D122 11B	10
3/4	28	D121 125		10
1"	18	D121 128		10
1"	22	D121 12B	D122 12B	10
1"	28	D121 13B	D122 13B	10
1"	32	D121 135		10
1"1/4	28	D121 145		1 à 10
1"1/4	32	D121 14B		1 à 10
1"1/4	35	D121 155		1 à 10
1"1/2	40	D121 15B		1 à 10
1"1/2	42	D121 165		1 à 10
2"	52	D121 16B		1 à 10
2"	54	D121 17B		1 à 10

D342 | Raccord 2 pièces laiton à braser/cuivre avec joint



FILETAGE	Ø	BRUT	SACHET
1/2	12	D342 01B	10
1/2	14	D342 02B	10
1/2	16	D342 03B	10
1/2	18	D342 04B	10
3/4	16	D342 05B	10
3/4	18	D342 06B	10
3/4	22	D342 07B	10
1"	22	D342 08B	10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D170 / D175 | Raccord 2 pièces douille laiton



FILETAGE	Ø INTÉRIEUR	Ø EXTÉRIEUR	DOUILLE DROITE BRUT	DOUILLE DROITE CHROMÉ	DOUILLE COUDÉE BRUT	DOUILLE COUDÉE CHROMÉ	SACHET
3/8	10	12	D170 02B	D170 02C	D175 01B	D175 01C	10
1/2	10	12	D170 03B	D170 03C	D175 02B	D175 02C	10
1/2	12	14	D170 04B	D170 04C	D175 03B	D175 03C	10
1/2	14	16	D170 05B	D170 05C	D175 04B	D175 04C	10
3/4	14	16	D170 06B	D170 06C	D175 05B	D175 05C	10
3/4	16	18	D170 07B	D170 07C	D175 06B	D175 06C	10
1"	23	25	D170 09B		D175 07B		10
1"1/4	30	32	D170 10B		D175 08B		1 à 10
1"1/2	36	38	D170 11B		D175 09B		1 à 10
2"	40	42	D170 12B				1 à 10

D160 / D165 | Douille laiton à joint plat



FILETAGE	Ø INTÉRIEUR	Ø EXTÉRIEUR	DROITE	COUDÉE	SACHET
3/8	10	12	D160 02B	D165 01B	10
1/2	10	12	D160 03B	D165 02B	10
1/2	12	14	D160 04B	D165 03B	10
1/2	14	16	D160 05B	D165 04B	10
3/4	14	16	D160 06B	D165 05B	10
3/4	16	18	D160 07B	D165 06B	10
1"	23	25	D160 09B	D165 07B	10
1"1/4	30	32	D160 10B	D165 08B	1 à 10
1"1/2	36	38	D160 11B	D165 09B	1 à 10
2"	40	42	D160 12B		1 à 10

D173 / D178 | Raccord 2 pièces douille cuivre



FILETAGE	Ø INTÉRIEUR	Ø EXTÉRIEUR	DOUILLE DROITE BRUT	DOUILLE DROITE CHROMÉ	DOUILLE COUDÉE BRUT	DOUILLE COUDÉE CHROMÉ	SACHET
3/8	8	10	D173 01B	D173 01C			10
3/8	10	12	D173 02B	D173 02C	D178 01B	D178 01C	10
1/2	10	12	D173 03B	D173 03C	D178 02B	D178 02C	10
1/2	12	14	D173 04B	D173 04C	D178 03B	D178 03C	10
1/2	14	16	D173 05B	D173 05C	D178 04B	D178 04C	10
3/4	14	16	D173 06B	D173 06C	D178 05B	D178 05C	10
3/4	16	18	D173 07B	D173 07C	D178 06B	D178 06C	10
3/4	18	20	D173 08B	D173 08C			10
1"	23	25	D173 09B		D178 07B		10
1"1/4	30	32			D178 08B		1 à 10
1"1/2	36	38			D178 09B		1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D163 / D168 | Douille cuivre à joint plat



FILETAGE	Ø INTÉRIEUR	Ø EXTÉRIEUR	DROITE	COUDÉE	SACHET
3/8	8	10	D163 01B		10
3/8	10	12	D163 02B	D168 01B	10
1/2	10	12	D163 03B	D168 02B	10
1/2	12	14	D163 04B	D168 03B	10
1/2	14	16	D163 05B	D168 04B	10
3/4	14	16	D163 06B	D168 05B	10
3/4	16	18	D163 07B	D168 06B	10
3/4	18	20	D163 08B		10
1"	23	25	D163 09B	D168 07B	10
1"1/4	30	32	D163 10B	D168 08B	1 à 10
1"1/2	36	38	D163 11B	D168 09B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D150 | Union Mâle sphéro-conique 341 GCu



D150 Existe
en Série Forte
page 60

Raccords laiton
à souder

MÂLE	Ø	341 GCu	SACHET
1/4	8	D150 00B	10
1/4	10	D150 015	10
3/8	10	D150 01B	10
3/8	12	D150 02B	10
3/8	14	D150 035	10
3/8	16	D150 037	10
1/2	10	D150 03B	10
1/2	12	D150 04B	10
1/2	14	D150 05B	10
1/2	15	D150 064	10
1/2	16	D150 065	10
1/2	18	D150 066	10
1/2	22	D150 094	10
3/4	12	D150 067	10
3/4	14	D150 068	10
3/4	15	D150 069	10
3/4	16	D150 06B	10
3/4	18	D150 07B	10
3/4	20	D150 08B	10
3/4	22	D150 095	10
3/4	25	D150 096	10
3/4	28	D150 098	10
1"	18	D150 099	10
1"	20	D150 09B	10
1"	22	D150 10B	10
1"	25	D150 105	10
1"	28	D150 11B	10
1"	32	D150 12B	10
1"1/4	22	D150 135	1 à 10
1"1/4	25	D150 125	1 à 10
1"1/4	28	D150 13B	1 à 10
1"1/4	32	D150 14B	1 à 10
1"1/4	35	D150 145	1 à 10
1"1/4	36	D150 15B	1 à 10
1"1/4	40	D150 142	1 à 10
1"1/4	42	D150 143	1 à 10
1"1/2	28	D150 155	1 à 10
1"1/2	32	D150 16B	1 à 10
1"1/2	36	D150 17B	1 à 10
1"1/2	40	D150 18B	1 à 10
1"1/2	42	D150 19B	1 à 10
1"1/2	52	D150 202	1 à 10
2"	42	D150 205	1 à 10
2"	52	D150 20B	1 à 10
2"	54	D150 21B	1 à 10
2"	63	D150 23B	1 à 10
2"	64	D150 255	1 à 10
2" 1/2	63	D150 25B	1 à 10
2" 1/2	64	D150 265	1 à 10
2" 1/2	70	D150 26B	1 à 10
2" 1/2	75	D150 27B	1 à 10
2" 1/2	76	D150 28B	1 à 10
3"	80	D150 305	1 à 10
3"	85	D150 30B	1 à 10
3"	89	D150 32B	1 à 10
4"	100	D150 40B	1 à 10
4"	103	D150 45B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D155 | Union Femelle sphéro-conique 340 GCu

D155 Existe
en Série Forte
page 60



FEMELLE	Ø	340 GCU	SACHET
1/4	8	D155 00B	10
1/4	10	D155 015	10
3/8	8	D155 017	10
3/8	10	D155 01B	10
3/8	12	D155 02B	10
3/8	14	D155 035	10
3/8	16	D155 037	10
1/2	10	D155 03B	10
1/2	12	D155 04B	10
1/2	14	D155 05B	10
1/2	15	D155 064	10
1/2	16	D155 065	10
1/2	18	D155 066	10
1/2	22	D155 094	10
3/4	12	D155 067	10
3/4	14	D155 068	10
3/4	15	D155 069	10
3/4	16	D155 06B	10
3/4	18	D155 07B	10
3/4	20	D155 08B	10
3/4	22	D155 095	10
3/4	25	D155 096	10
3/4	28	D155 098	10
1"	18	D155 099	10
1"	20	D155 09B	10
1"	22	D155 10B	10
1"	25	D155 105	10
1"	28	D155 11B	10
1"	32	D155 12B	10
1"1/4	25	D155 125	1 à 10
1"1/4	28	D155 13B	1 à 10
1"1/4	32	D155 14B	1 à 10
1"1/4	35	D155 145	1 à 10
1"1/4	36	D155 15B	1 à 10
1"1/4	40	D155 142	1 à 10
1"1/4	42	D155 143	1 à 10
1"1/2	28	D155 155	1 à 10
1"1/2	32	D155 16B	1 à 10
1"1/2	36	D155 17B	1 à 10
1"1/2	40	D155 18B	1 à 10
1"1/2	42	D155 19B	1 à 10
2"	42	D155 205	1 à 10
2"	52	D155 20B	1 à 10
2"	54	D155 21B	1 à 10
2"	63	D155 23B	1 à 10
2"	64	D155 255	1 à 10
2" 1/2	54	D155 24B	1 à 10
2" 1/2	63	D155 25B	1 à 10
2" 1/2	64	D155 261	1 à 10
2" 1/2	70	D155 26B	1 à 10
2" 1/2	75	D155 27B	1 à 10
3"	85	D155 30B	1 à 10
4"	100	D155 40B	1 à 10
4"	103	D155 45B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D156 / D156-2 | Coude union sphéro-conique



FILETAGE	Ø	MÂLE 98 GCU	FEMELLE 96 GCU	SACHET
3/8	10		D156 20B	10
3/8	12	D156 01B	D156 21B	10
3/8	14	D156 02B	D156 22B	10
1/2	12	D156 03B	D156 23B	10
1/2	14	D156 04B	D156 24B	10
1/2	16	D156 05B	D156 25B	10
1/2	18	D156 06B	D156 26B	10
3/4	16	D156 07B	D156 27B	10
3/4	18	D156 08B	D156 28B	10
3/4	20		D156 29B	10
3/4	22	D156 10B	D156 30B	10
1"	22	D156 11B	D156 31B	10
1"	28	D156 12B	D156 32B	10
1"1/4	32		D156 33B	1 à 10
1"1/4	36		D156 34B	1 à 10

D156-4 | Union sphéro-conique cuivre-cuivre 340 Cu



Ø	340 CU	SACHET
10	D156 41B	10
12	D156 42B	10
14	D156 43B	10
16	D156 44B	10
18	D156 45B	10
20	D156 46B	10
22	D156 47B	10
28	D156 48B	1 à 10
32	D156 49B	1 à 10
35	D156 49S	1 à 10
36	D156 50B	1 à 10
40	D156 51B	1 à 10
42	D156 52B	1 à 10
52	D156 53B	1 à 10
54	D156 54B	1 à 10

RACCORDS LAITON À SOUDER

D140 / D145 | Union joint plat



FILETAGE	Ø	MÂLE 331 GCU	FEMELLE 330 GCU	SACHET
3/8	10	D140 01B	D145 01B	10
3/8	12	D140 02B	D145 02B	10
1/2	10	D140 03B	D145 03B	10
1/2	12	D140 04B	D145 04B	10
1/2	14	D140 05B	D145 05B	10
1/2	16	D140 065	D145 055	10
1/2	18	D140 067	D145 056	10
3/4	14	D140 069	D145 069	10
3/4	16	D140 06B	D145 06B	10
3/4	18	D140 07B	D145 07B	10
3/4	20	D140 08B	D145 08B	10
3/4	22	D140 085	D145 085	10
1"	20	D140 09B	D145 09B	10
1"	22	D140 10B	D145 10B	10
1"	28	D140 105	D145 105	10
1"	32	D140 115	D145 115	10
1"1/4	22	D140 118	D145 118	1 à 10
1"1/4	28	D140 11B	D145 11B	1 à 10
1"1/4	32	D140 12B	D145 12B	1 à 10
1"1/4	42	D140 125	D145 125	1 à 10
1"1/2	36	D140 13B	D145 13B	1 à 10
1"1/2	42	D140 135	D145 135	1 à 10
2"	40	D140 14B	D145 14B	1 à 10



RACCORDS CUIVRE

Mallette	46
Raccords cuivre à souder	47
Tubes et couronnes	53

RACCORDS CUIVRE



D999 04B | Mallette indispensable «CUIVRE»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Coude 90 Cuivre Femelle-Femelle Ø12	D189 02B	30
Coude 90 Cuivre Femelle-Femelle Ø14	D189 03B	60
Coude 90 Cuivre Femelle-Femelle Ø16	D189 04B	20
Coude 90 Cuivre Femelle-Femelle Ø18	D189 05B	10
Coude 90 Cuivre Femelle-Femelle Ø22	D189 06B	10
Manchon 270 Cuivre Femelle-Femelle Ø12	D189 12B	20
Manchon 270 Cuivre Femelle-Femelle Ø14	D189 13B	20
Manchon 270 Cuivre Femelle-Femelle Ø16	D189 14B	10
Manchon 270 Cuivre Femelle-Femelle Ø18	D189 15B	5
Manchon 270 Cuivre Femelle-Femelle Ø22	D189 16B	5
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle Ø12	D189 32B	20
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle Ø14	D189 33B	60
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle Ø16	D189 34B	20
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle Ø18	D189 35B	10
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle Ø22	D189 36B	5
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle 14-12-14	D189 41B	10
Té 130 Cuivre Femelle-Femelle-Femelle 16-14-16	D189 42B	10

RACCORDS CUIVRE

D189 / D189-7 | Coude 90°



Ø	FEMELLE - FEMELLE 90 CU	MÂLE - FEMELLE 92 CU	SACHET
6	D189 005		10
8	D189 00B		10
10	D189 01B	D189 71B	10
12	D189 02B	D189 72B	10
14	D189 03B	D189 73B	10
15	D189 045	D189 745	10
16	D189 04B	D189 74B	10
18	D189 05B	D189 75B	10
20	D189 051	D189 751	10
22	D189 06B	D189 76B	10
28	D189 07B	D189 77B	1 à 10
32	D189 08B	D189 78B	1 à 10
35	D189 09B	D189 795	1 à 10
36	D189 103	D189 79B	1 à 10
40	D189 10B	D189 80B	1 à 10
42	D189 105	D 189 805	1 à 10
52	D189 106	D 189 806	1 à 10
54	D189 107	D 189 807	1 à 10
63	D189 108	D 189 808	1 à 10
64	D189 109	D 189 809	1 à 10
76	D189 076		1 à 10
89	D189 089		1 à 10

D189-3 | Té égal Femelle - Femelle - Femelle 130 Cu



Ø	FEMELLE 130 CU	SACHET
8	D189 30B	10
10	D189 31B	10
12	D189 32B	10
14	D189 33B	10
15	D189 345	10
16	D189 34B	10
18	D189 35B	10
20	D189 351	10
22	D189 36B	10
28	D189 37B	1 à 10
32	D189 38B	1 à 10
35	D189 39B	1 à 10
36	D189 402	1 à 10
40	D189 40B	1 à 10
42	D189 405	1 à 10
52	D189 407	1 à 10
54	D189 406	1 à 10
63	D189 408	1 à 10
64	D189 364	1 à 10
76	D189 376	1 à 10
89	D189 3889	1 à 10

RACCORDS CUIVRE

D189-1 | Manchon égal Femelle - Femelle 270 Cu



Ø	FEMELLE - FEMELLE 270 CU	SACHET
8	D189 119	10
10	D189 11B	10
12	D189 12B	10
14	D189 13B	10
15	D189 145	10
16	D189 14B	10
18	D189 15B	10
20	D189 151	10
22	D189 16B	10
28	D189 17B	1 à 10
32	D189 18B	1 à 10
35	D189 180	1 à 10
36	D189 181	1 à 10
40	D189 182	1 à 10
42	D189 183	1 à 10
52	D189 19B	1 à 10
54	D189 189	1 à 10
63	D189 163	1 à 10
64	D189 164	1 à 10
70	D189 170	1 à 10
76	D189 176	1 à 10
89	D189 188	1 à 10

D189-9 / D189-5 | Coude 45°



Ø	FEMELLE - FEMELLE 41 CU	MÂLE - FEMELLE 40 CU	SACHET
10	D189 91B	D189 51B	10
12	D189 92B	D189 52B	10
14	D189 93B	D189 53B	10
15	D189 945	D189 545	10
16	D189 94B	D189 54B	10
18	D189 95B	D189 55B	10
20	D189 951	D189 551	10
22	D189 96B	D189 56B	10
28	D189 97B	D189 57B	1 à 10
32	D189 98B	D189 58B	1 à 10
35	D189 981	D189 584	1 à 10
36	D189 980	D189 585	1 à 10
40	D189 982	D189 59B	1 à 10
42	D189 983	D189 591	1 à 10
52	D189 984	D189 592	1 à 10
54	D189 985	D189 593	1 à 10
63	D189 986	D189 594	1 à 10
64	D189 964		1 à 10
76	D189 976		1 à 10
89	D189 989		1 à 10

RACCORDS CUIVRE

D189-6 / D189-8 | Courbe 90°



Ø	FEMELLE - FEMELLE 2 CU	MÂLE - FEMELLE 1 CU	SACHET
10	D189 61B	D189 81B	10
12	D189 62B	D189 82B	10
14	D189 63B	D189 83B	10
15	D189 645	D189 845	10
16	D189 64B	D189 84B	10
18	D189 65B	D189 85B	10
20	D189 651	D189 851	10
22	D189 66B	D189 86B	10
28	D189 67B	D189 87B	1 à 10
32	D189 68B	D189 88B	1 à 10
35	D189 704	D189 902	1 à 10
36	D189 703	D189 903	1 à 10
40	D189 70B	D189 90B	1 à 10
42	D189 705	D189 905	1 à 10
52	D189 706	D189 906	1 à 10
54	D189 707	D189 907	1 à 10
63	D189 663	D189 863	1 à 10

D189-2 / D189-21 | Manchon inégal



Ø	Ø	FEMELLE - FEMELLE 240 CU	MÂLE - FEMELLE 243 CU	SACHET
10	8	D189 198		10
12	8	D189 199	D189 21128	10
12	10	D189 20B	D189 211	10
14	10	D189 21B	D189 212	10
14	12	D189 22B	D189 213	10
15	12	D189 232	D189 219	10
15	14	D189 231	D189 210	10
16	10	D189 23B		10
16	12	D189 24B	D189 214	10
16	14	D189 25B	D189 215	10
16	15	D189 249		10
18	12	D189 251	D189 201	10
18	14	D189 252	D189 216	10
18	15	D189 250	D189 220	10
18	16	D189 26B	D189 217	10
20	14	D189 268		10
20	16	D189 269	D189 218	10
20	18	D189 261	D189 22018	10
22	12	D189 22212	D189 212212	10
22	14	D189 253	D189 202	10

Suite page suivante

RACCORDS CUIVRE

D189-2 / D189-21 | Manchon inégal



Ø	Ø	FEMELLE - FEMELLE 240 CU	MÂLE - FEMELLE 243 CU	SACHET
22	15	D189 259	D189 223	10
22	16	D189 254	D189 221	10
22	18	D189 255	D189 222	10
22	20	D189 262	D189 224	10
28	14	D189 260	D189 203	1 à 10
28	16	D189 256	D189 204	1 à 10
28	18	D189 258	D189 225	1 à 10
28	22	D189 257	D189 226	1 à 10
32	18	D189 267	D189 229	1 à 10
32	22	D189 264	D189 227	1 à 10
32	28	D189 263	D189 228	1 à 10
35	22	D189 266	D189 2292	1 à 10
35	28	D189 265	D189 205	1 à 10
35	32		D189 207	1 à 10
35	36	D189 2652		1 à 10
36	32		D189 23632	1 à 10
40	28	D189 279	D189 208	1 à 10
40	32	D189 27B	D189 206	1 à 10
42	22	D189 272	D189 2291	1 à 10
42	28	D189 270	D189 24228	1 à 10
42	32	D189 271	D189 2293	1 à 10
42	35	D189 273	D189 2294	1 à 10
42	40		D189 209	1 à 10
52	32	D189 25232	D189 215232	1 à 10
52	40	D189 281	D189 2295	1 à 10
52	42	D189 28B	D189 2296	1 à 10
54	28	D189 294	D189 2297	1 à 10
54	35	D189 295	D189 2298	1 à 10
54	42	D189 25442	D189 2299	1 à 10
54	52		D189 25452	1 à 10
63	42	D189 26342	D189 216342	1 à 10
63	52	D189 26352	D189 216352	1 à 10
63	54	D189 26354	D189 216354	1 à 10
64	54	D189 26454	D189 216454	1 à 10
70	42		D189 217042	1 à 10
76	54	D189 27654	D189 217654	1 à 10
76	63	D189 27663		1 à 10
76	64	D189 27664		1 à 10
76	67		D189 217667	1 à 10
89	76		D189 218976	1 à 10

D189-4 | Té inégal Femelle - Femelle - Femelle 130 Cu



FEMELLE	FEMELLE	FEMELLE	130 CU	SACHET
12	10	12	D189 411	10
12	14	12	D189 413	10
12	16	12	D189 4121612	10
14	10	14	D189 412	10
14	12	12	D189 414	10
14	12	14	D189 41B	10
14	14	12	D189 418	10
14	16	12	D189 4141612	10
14	16	14	D189 420	10
14	18	14	D189 419	10
15	12	15	D189 425	10
15	15	12	D189 426	10
15	18	15	D189 427	10
16	12	12	D189 4161212	10
16	12	14	D189 421	10
16	12	16	D189 415	10
16	14	12	D189 416	10
16	14	14	D189 417	10
16	14	16	D189 42B	10
16	16	12	D189 434	10
16	16	14	D189 43B	10
16	18	14	D189 424	10
16	18	16	D189 422	10
18	12	16	D189 4181216	10
18	12	18	D189 435	10
18	14	14	D189 438	10
18	14	16	D189 437	10
18	14	18	D189 436	10
18	15	18	D189 439	10
18	16	14	D189 446	10
18	16	16	D189 44B	10
18	16	18	D189 441	10
18	18	12	D189 445	10
18	18	14	D189 448	10
18	18	16	D189 4181816	10
18	22	18	D189 444	10
20	14	20	D189 440	10
20	16	20	D189 443	10
20	18	20	D189 442	10
22	12	22	D189 449	10

D189-4 | Té inégal Femelle - Femelle - Femelle 130 Cu



FEMELLE	FEMELLE	FEMELLE	130 CU	SACHET
22	14	18	D189 4221418	10
22	14	22	D189 447	10
22	16	16	D189 423	10
22	16	22	D189 45B	10
22	18	16	D189 4221816	10
22	18	18	D189 4221818	10
22	18	22	D189 450	10
22	20	22	D189 451	10
22	22	14	D189 454	10
22	22	16	D189 455	10
22	22	18	D189 456	10
22	28	22	D189 457	1 à 10
28	14	28	D189 458	1 à 10
28	16	22	D189 468	1 à 10
28	16	28	D189 46B	1 à 10
28	18	28	D189 470	1 à 10
28	22	22	D189 469	1 à 10
28	22	28	D189 47B	1 à 10
28	28	14	D189 4282814	1 à 10
28	28	22	D189 471	1 à 10
32	22	32	D189 486	1 à 10
32	28	32	D189 484	1 à 10
35	22	35	D189 49B	1 à 10
35	28	35	D189 50B	1 à 10
40	32	40	D189 487	1 à 10
42	22	42	D189 492	1 à 10
42	28	42	D189 488	1 à 10
42	35	42	D189 489	1 à 10
54	28	54	D189 490	1 à 10
54	35	54	D189 4543554	1 à 10
54	42	54	D189 491	1 à 10
64	35	64	D189 4643564	1 à 10
64	42	64	D189 4644264	1 à 10
64	54	64	D189 4645464	1 à 10
67	28	67	D189 4672867	1 à 10
67	35	67	D189 4673567	1 à 10
76	35	76	D189 4763576	1 à 10
76	54	76	D189 4765476	1 à 10
76	64	76	D189 4766476	1 à 10

RACCORDS CUIVRE

D185 | Bouchon Femelle 300 Cu **Nouveauté !**



Ø	FEMELLE 300 CU	SACHET
10	D185 02B	10
12	D185 03B	10
14	D185 04B	10
16	D185 05B	10
18	D185 06B	10
22	D185 08B	10
28	D185 09B	1 à 10
35	D185 075	1 à 10
42	D185 14B	1 à 10

D186 | Chapeau de gendarme Femelle - Femelle 85 Cu



Ø	FEMELLE 85 CU	SACHET
12	D186 01B	10
14	D186 02B	10
15	D186 035	10
16	D186 03B	10
18	D186 04B	10
22	D186 05B	10

D187 | Clarinette Mâle - Femelle 86 Cu



Ø	MÂLE-FEMELLE 86 CU	SACHET
12	D187 01B	10
14	D187 02B	10
15	D187 035	10
16	D187 03B	10
18	D187 04B	10
22	D187 05B	10

RACCORDS CUIVRE

T | Tube cuivre recuit en barre



Ø	LONGUEUR 2 MÈTRES	LONGUEUR 4 MÈTRES	CONDITIONNEMENT
10	T10 02	T10 04	1
12	T12 02	T12 04	1
14	T14 02	T14 04	1
16	T16 02	T16 04	1
18	T18 02	T18 04	1
22	T22 02	T22 04	1

C | Tube cuivre recuit en couronne



LONGUEUR EN MÈTRE	BRUT Ø10	BRUT Ø12	BRUT Ø14	BRUT Ø16	CONDITIONNEMENT
2	C10 02	C12 02	C14 02	C16 02	1
5	C10 05	C12 05	C14 05	C16 05	1
10	C10 10	C12 10	C14 10	C16 10	1
25	C10 25	C12 25	C14 25	C16 25	1

Caractéristiques et avantages

- Installation complète sur tube cuivre,
- Gamme de raccords à souder
- Fabriqués à partir de tubes cuivre conformes à la Norme – EN 1057
- Raccords conformes à la norme – NF-EN 1254-1

Applications et informations techniques

- Installations pour l'eau potable
- Installations sanitaire (eau chaude/eau froide)
- Installations chauffage (eau/fioul)
- Installations pour air comprimé
- Installations Gaz (gaz naturel et gaz liquéfié)

Pressions de service	25 bar, 0°C à 30°C
	25 bar à 65°C
	19 bar à 95°C
	16 bar à 110°C

Matériel	Cuivre
----------	--------

LES CARACTÉRISTIQUES DU CUIVRE

Le cuivre est le matériau de canalisation le plus utilisé à travers le monde. Sa qualité ne s'est jamais démentie : fiabilité, durabilité, résistance, qualités sanitaires, esthétique...

Fiabilité

- le cuivre est utilisé dans les réseaux à caractère sensible : de nombreuses applications nécessitant une grande fiabilité sont réalisées en cuivre (réseau de gaz, climatisation, transport de gaz médicaux...)
- sa faible dilatation évite la déformation du réseau

Durabilité

- les réseaux en cuivre sont installés couramment depuis 1930 et les réseaux datant de cette époque continuent de bien fonctionner
- le cuivre peut empêcher l'apparition des 1ères traces de tartre et bloquer le processus naturel de l'entartrage
- le cuivre est respectueux de l'environnement puisque il est 100 % recyclable à l'infini, sans dégradation ni perte de propriété chimique et physique

Résistance

- le cuivre résiste aux U.V., aux fortes pressions, aux températures élevées et au feu
- le cuivre ne brûle pas et ne dégage aucune émanation toxique ou polluante en cas d'incendie

Qualité sanitaire

- imperméable au gaz, à l'oxygène et aux agents extérieurs polluants et contaminants, il préserve la qualité de l'eau et permet d'éviter l'embouage des réseaux
- en 2008, l'agence pour la protection de l'environnement a homologué le cuivre et ses alliages en tant qu'agent antimicrobien capable de lutter contre la prolifération de certaines bactéries responsables d'infections potentiellement mortelles
- les ions cuivre jouent pleinement leur rôle bactéricide, même quand l'amorce d'entartrage ne peut être évitée
- le cuivre est un élément vital naturellement présent dans le corps humain et un oligoélément indispensable à la vie. Il aide à prévenir l'apparition des maladies en renforçant les défenses immunitaires



RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

Mallette	56
Raccords filetés	57
Raccords à souder	59
Raccords Biconiques	61
Robinet avant compteur	62

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE



D999 03B | Mallette indispensable «SÉRIE FORTE»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bouchon 300 Femelle 3/8	D035 03 SF	30
Bouchon 300 Femelle 1/2	D035 04 SF	20
Bouchon 300 Femelle 3/4	D035 05 SF	20
Mamelon 280 DM 3/8	D040 02 SF	15
Mamelon 280 DM 1/2	D040 03 SF	30
Mamelon 280 DM 3/4	D040 04 SF	20
Mamelon 246E Mâle Femelle 1/2	D045 03 SF	20
Mamelon 246E Mâle Femelle 3/4	D045 04 SF	15
Mamelon Réduction 245 DM 1/2 - 3/8	D050 02 SF	15
Mamelon Réduction 245 DM 3/4 - 1/2	D050 03 SF	20
Mamelon Réduction 245 DM 1" - 3/4	D050 04 SF	10
Mamelon Réduction 246 Mâle Femelle 3/8 - 1/2	D055 02 SF	10
Mamelon Réduction 246 Mâle Femelle 1/2 - 3/4	D055 03 SF	15
Mamelon Réduction 247 Mâle Femelle 3/4 - 1"	D055 04 SF	10
Manchon 243 Gcu Mâle 1/2 - 14	D110 06 SF	15
Coude 92 Mâle Femelle 1/2	D235 03 SF	10
Coude 93 Mâle Femelle 3/4	D235 04 SF	8

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D020-SF | Écrou à collet Battu **Nouveauté !**



FILETAGE	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D020 03 SF	10
1/2	10	D020 05 SF	10
1/2	12	D020 06 SF	10
1/2	14	D020 07 SF	10
3/4	14	D020 10 SF	10
3/4	16	D020 11 SF	10
3/4	18	D020 12 SF	10

D035-SF | Bouchon Femelle 300 **Nouveauté !**



FEMELLE	6 PANS	BRUT	SACHET
3/8	20	D035 03 SF	10
1/2	24	D035 04 SF	10
3/4	33	D035 05 SF	10
1"	38	D035 06 SF	10

D040-SF / D045-SF | Mamelon égal



FILETAGE	MÂLE - MÂLE 280	MÂLE - FEMELLE 246E	SACHET
3/8	D040 02 SF	D045 02SF	10
1/2	D040 03 SF	D045 03SF	10
3/4	D040 04 SF	D045 04SF	10
1"	D040 05 SF	D045 05SF	10
1"1/4	D040 06 SF		1 à 10
1"1/2	D040 07 SF		1 à 10
2"	D040 08 SF		1 à 10

D050-SF | Mamelon Réduction Mâle - Mâle 245



MÂLE	MÂLE	BRUT	SACHET
1/2	3/8	D050 02 SF	10
3/4	1/2	D050 03 SF	10
1"	3/4	D050 04 SF	10

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D055-SF | Mamelon Réduction Mâle < Femelle 246




MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
3/8	1/2	D055 02 SF	10
1/2	3/4	D055 03 SF	10
1/2	1"	D055 035 SF	10
3/4	1"	D055 04 SF	10

D060-SF | Mamelon Réduction Mâle > Femelle 243



MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/8	D060 02 SF	10
3/4	1/2	D060 03 SF	10
1"	3/4	D060 04 SF	10

D080-SF | Manchon Femelle sans butée 270



FEMELLE	BRUT	SACHET
3/8	D080 02 SF	10
1/2	D080 03 SF	10
3/4	D080 04 SF	10
1"	D080 05 SF	10

D085-SF | Manchon Femelle à butée 270B **Nouveauté !**



FEMELLE	BRUT	SACHET
3/8	D085 02 SF	10
1/2	D085 03 SF	10
3/4	D085 04 SF	10
1"	D085 05 SF	10

D090-SF | Manchon Femelle - Femelle 240 **Nouveauté !**



FEMELLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/8	D090 02 SF	10
3/4	3/8	D090 025 SF	10
3/4	1/2	D090 03 SF	10
1"	3/4	D090 04 SF	10

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D225-SF | Té Femelle 130



FEMELLE	BRUT	SACHET
3/8	D225 02 SF	10
1/2	D225 03 SF	10
3/4	D225 04 SF	10
1"	D225 05 SF	10

D230-SF / D235-SF | Coude



FILETAGE	FEMELLE 90	MÂLE - FEMELLE 92	SACHET
3/8	D230 02 SF	D235 02 SF	10
1/2	D230 03 SF	D235 03 SF	10
3/4	D230 04 SF	D235 04 SF	10
1"	D230 05 SF	D235 05 SF	10

D110-SF / D115-SF | Manchon



FILETAGE	Ø	MÂLE 243 GCU	FEMELLE 270 GCU	SACHET
3/8	10		D115 02 SF	10
3/8	12	D110 03 SF	D115 03 SF	10
3/8	14	D110 045 SF	D115 045 SF	10
3/8	16	D110 046 SF		10
1/2	12	D110 05 SF	D115 05 SF	10
1/2	14	D110 06 SF	D115 06 SF	10
1/2	16	D110 07 SF	D115 07 SF	10
1/2	18	D110 085 SF	D115 085 SF	10
3/4	14	D110 086 SF	D115 086 SF	10
3/4	16	D110 08 SF	D115 08 SF	10
3/4	18	D110 09 SF	D115 09 SF	10
3/4	22	D110 11 SF	D115 11 SF	10
1"	22	D110 13 SF	D115 13 SF	10
1"	28	D110 14 SF	D115 14 SF	10
1"1/4	32	D110 16 SF		1 à 10

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D215-SF / D220-SF | Coude à souder **Nouveauté !**



FILETAGE	Ø	MÂLE 92 GCU	FEMELLE 90 GCU	SACHET
3/8	12	D215 02 SF		10
3/8	14	D215 03 SF		10
1/2	12	D215 04 SF	D220 04 SF	10
1/2	14	D215 05 SF	D220 05 SF	10
1/2	16	D215 06 SF	D220 06 SF	10

D121-SF / D122-SF | Raccord 2 pièces douille cuivre **Nouveauté !**



FILETAGE	Ø	DROIT 359 GCL	COUDÉ 2GC	SACHET
3/8	12	D121 02 SF	D122 02 SF	10
3/8	14	D121 03 SF		10
1/2	12	D121 04 SF	D122 04 SF	10
1/2	14	D121 05 SF	D122 05 SF	10
1/2	16	D121 06 SF	D122 06 SF	10
3/4	14	D121 07 SF		10
3/4	16	D121 08 SF	D122 08 SF	10
3/4	18	D121 09 SF	D122 09 SF	10
3/4	22	D121 11 SF		10
1"	22	D121 12 SF		10
1"	28	D121 13 SF		10

D150-SF / D155-SF | Union sphéro-conique



FILETAGE	Ø	MÂLE 341 GCU	FEMELLE 340 GCU	SACHET
3/8	12	D150 02 SF	D155 02 SF	10
3/8	14	D150 03 SF	D155 03 SF	10
1/2	12	D150 04 SF	D155 04 SF	10
1/2	14	D150 05 SF	D155 05 SF	10
1/2	16	D150 06 SF	D155 06 SF	10
3/4	16	D150 06 SF	D155 06 SF	10
3/4	18	D150 07 SF	D155 07 SF	10
3/4	22	D150 09 SF	D155 09 SF	10
1"	28	D150 11 SF	D155 11 SF	10

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D270-SF / D275-SF | Raccord Biconique



FILETAGE	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	10	D270 01 SF	D275 01 SF	10
3/8	12	D270 029 SF	D275 029 SF	10
3/8	14	D270 025 SF	D275 025 SF	10
1/2	10	D270 03 SF	D275 03 SF	10
1/2	12	D270 04 SF	D275 04 SF	10
1/2	14	D270 05 SF	D275 05 SF	10

D280-SF | Raccord Biconique Double égal



Ø	Ø	BRUT	SACHET
10	10	D280 01 SF	10
12	12	D280 02 SF	10
14	14	D280 05 SF	10

D285-SF | Raccord Biconique Double inégal



Ø	Ø	BRUT	SACHET
10	12	D285 01 SF	10
10	14	D285 03 SF	10
12	14	D285 04 SF	10

D290-SF | Coude Biconique



Ø	BRUT	SACHET
10	D290 01 SF	10
12	D290 00 SF	10
14	D290 03 SF	10

RACCORDS LAITON SÉRIE FORTE

D295-SF | Té Biconique



Ø	BRUT	SACHET
10	D295 01 SF	10
12	D295 00 SF	10
14	D295 03 SF	10

D300-SF | Bicône **Nouveauté !**



Ø	BRUT	SACHET
10	D300 01 SF	10
12	D300 02 SF	10
14	D300 03 SF	10

D305-SF | Écrou Biconique **Nouveauté !**



DIMENSION	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D305 01 SF	10
3/8	12	D305 02 SF	10
1/2	12	D305 04 SF	10
1/2	14	D305 05 SF	10

D507-SF | Robinet avant compteur **Nouveauté !**



FILETAGE	ECROU	DROIT	SACHET
3/4	3/4	D507 02 SF	1 à 10



RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

Mallette	64
Raccords Biconiques	65
Raccords Biconiques Téflon	68
Raccords GRIPP.....	69
Joints GRIPP.....	71



RACCORDS BICONIQUES & GRIPP



D999 07B | Mallette indispensable «BICONIQUE»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Raccord biconique Mâle 3/8 10	D270 01B	30
Raccord biconique Mâle 3/8 12 - 3/8	D270 029	30
Raccord biconique Mâle 3/8 14	D270 025	20
Raccord biconique Mâle 1/2 12 - 3/8	D270 049	10
Raccord biconique Mâle 1/2 14	D270 05B	30
Raccord biconique Mâle 1/2 16 - 1/2	D270 069	10
Raccord biconique Femelle 1/2 12 - 3/8	D275 049	10
Raccord biconique Femelle 1/2 14	D275 05B	10
Raccord biconique Double Ø10 - 3/8	D280 01B	10
Raccord biconique Double Ø12 - 3/8	D280 02B	20
Raccord biconique Double Ø14 - 1/2	D280 05B	10
Coude biconique Ø12 - 3/8	D290 00B	5
Coude biconique Ø14	D290 03B	10
Té biconique Ø12 - 3/8	D295 00B	10
Té biconique Ø14	D295 03B	5
Bicone Ø10	D300 01B	10
Bicone Ø12	D300 02B	10
Bicone Ø14	D300 03B	10
Bicone Ø16	D300 04B	10
Écrou Biconique 3/8 10	D305 01B	10
Écrou Biconique 3/8 12	D305 02B	10
Écrou Biconique 1/2 14	D305 05B	10
Écrou Biconique 1/2 16	D305 06B	10

D270 / D275 | Raccord Biconique

D270 Existe
en Série forte
page 61



DIMENSION À VISSER	Ø	ÉCROU	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/8	6		D270 001	D275 001	10
1/4	6		D270 00B	D275 00B	10
1/4	8		D270 005	D275 005	10
1/4	10		D270 006	D275 006	10
3/8	6		D270 007	D275 007	10
3/8	8		D270 008	D275 008	10
3/8	10		D270 01B	D275 01B	10
3/8	12	3/8	D270 029	D275 029	10
3/8	12	1/2	D270 02B	D275 02B	10
3/8	14		D270 025	D275 025	10
3/8	15		D270 024	D275 024	10
3/8	16		D270 026		10
1/2	10		D270 03B	D275 03B	10
1/2	12	3/8	D270 049	D275 049	10
1/2	12	1/2	D270 04B	D275 04B	10
1/2	14		D270 05B	D275 05B	10
1/2	15		D270 054	D275 054	10
1/2	16	1/2	D270 069	D275 069	10
1/2	16	3/4	D270 06B	D275 06B	10
1/2	18		D270 061	D275 061	10
3/4	12		D270 065	D275 065	10
3/4	14		D270 066	D275 066	10
3/4	15		D270 067		10
3/4	16	1/2	D270 074	D275 074	10
3/4	16	3/4	D270 075	D275 075	10
3/4	18		D270 07B	D275 07B	10
3/4	20		D270 08B	D275 08B	10
3/4	22		D270 09B	D275 09B	10
1"	22		D270 10B		10
1"	28		D270 11B	D275 11B	10

D280 | Raccord Biconique double tubes égaux

D280 Existe
en Série Forte
page 61



Ø	ÉCROU	BRUT	SACHET
6		D280 00B	10
8		D280 005	10
10		D280 01B	10
12	3/8	D280 02B	10
12	1/2	D280 04B	10
14		D280 05B	10
15		D280 064	10
16	1/2	D280 06B	10
16	3/4	D280 075	10
18		D280 07B	10
20		D280 08B	10
22		D280 09B	10
28		D280 10B	1 à 10

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

D285 | Raccord biconique double tubes inégaux

D285 Existe
en Série Forte
page 61



Ø	ÉCROU	Ø	ÉCROU	BRUT	SACHET
6		8		D285 00B	10
8		10		D285 005	10
10		12	3/8	D285 01B	10
10		12	1/2	D285 02B	10
10		14		D285 03B	10
10		15		D285 043	10
12	3/8	14		D285 04B	10
12		15		D285 044	10
12	1/2	14		D285 045	10
12	1/2	16		D285 05B	10
12	1/2	16	3/4	D285 055	10
14	1/2	16		D285 06B	10
14	1/2	16	3/4	D285 065	10
16		18		D285 07B	10

D290 | Coude biconique



D290 Existe
en Série Forte
page 61

Ø	ÉCROU	BRUT	SACHET
6		D290 005	10
8		D290 007	10
10		D290 01B	10
12	3/8	D290 00B	10
12	1/2	D290 02B	10
14		D290 03B	10
15		D290 045	10
16	1/2	D290 04B	10
18		D290 05B	10
20		D290 06B	10
22		D290 07B	10
28		D290 08B	1 à 10
10 - 12		Inégal	
		D291 01B	10

D292 / D293 | Coude biconique



DIMENSION À VISSER	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	12	D292 02B	D293 02B	10
1/2	12	D292 03B	D293 03B	10
1/2	14	D292 04B	D293 04B	10
1/2	15	D292 055	D293 055	10
1/2	16	D292 05B	D293 05B	10
1/2	18	D292 06B	D293 06B	10
3/4	22	D292 08B		10
1"	22	D292 09B		10
1"	28	D292 10B		1 à 10

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

D294 | Coude applique biconique Femelle



DIMENSION À VISSER	Ø	BRUT	SACHET
1/2	12	D294 02B	10
1/2	14	D294 03B	10
1/2	16	D294 05B	10

D295 | Té biconique



D295 Existe
en Série Forte
page 62

Ø	ÉCROU	BRUT	SACHET
6		D295 005	10
8		D295 007	10
10		D295 01B	10
12	3/8	D295 00B	10
12	1/2	D295 02B	10
14		D295 03B	10
15		D295 045	10
16	1/2	D295 04B	10
18		D295 05B	10
20		D295 06B	10
22		D295 07B	10
28		D295 08B	1 à 10

D296 | Té biconique Femelle



FEMELLE	Ø	BRUT	SACHET
1/2	12	D296 02B	10
1/2	14	D296 03B	10
1/2	15	D296 045	10
1/2	16	D296 04B	10
1/2	18	D296 059	10

D300 | Bicône Laiton



D300 Existe
en Série Forte
page 62

Ø	BRUT	SACHET
6	D300 005	10
8	D300 006	10
10	D300 01B	10
12	D300 02B	10
14	D300 03B	10
15	D300 045	10
16	D300 04B	10
18	D300 05B	10
20	D300 06B	10
22	D300 07B	10

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

D305 | Ecrou pour bicône



D305 Existe
en Série Forte
page 62

DIMENSION À VISSER	Ø	BRUT	SACHET
1/8	6	D305 006	10
1/4	6	D305 00B	10
1/4	8	D305 005	10
3/8	10	D305 01B	10
3/8	12	D305 02B	10
1/2	12	D305 04B	10
1/2	14	D305 05B	10
1/2	15	D305 065	10
1/2	16	D305 06B	10
3/4	16	D305 075	10
3/4	18	D305 07B	10
3/4	20	D305 08B	10

D301 | Raccord Biconique Téflon **Nouveauté !**



DIMENSION À VISSER	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/4	6	D301 00B	D304 00B	10
1/4	8	D301 005	D304 005	10
1/4	10	D301 006	D304 006	10
3/8	8	D301 008	D304 008	10
3/8	10	D301 01B	D304 01B	10
3/8	12	D301 02B	D304 02B	10
3/8	14	D301 03B	D304 03B	10
3/8	16	D301 026	D304 026	10
1/2	10	D301 048	D304 048	10
1/2	12	D301 049	D304 049	10
1/2	14	D301 04B	D304 04B	10
1/2	16	D301 05B	D304 05B	10
1/2	18	D301 061	D304 061	10
3/4	16	D301 074	D304 074	10
3/4	18	D301 07B	D304 07B	10
3/4	22	D301 09B	D304 09B	10
1"	22	D301 10B	D304 10B	10

D301-2 | Raccord Biconique Téflon Double égal **Nouveauté !**



Ø	Ø	BRUT	SACHET
6	6	D301 20B	10
8	8	D301 205	10
10	10	D301 21B	10
12	12	D301 22B	10
14	14	D301 23B	10
16	16	D301 24B	10
18	18	D301 27B	10

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

D301-3 | Raccord Biconique Double inégal **Nouveauté !**



Ø	Ø	BRUT	SACHET
10	12	D301 32B	10
10	14	D301 335	10
12	14	D301 33B	10

D301-5 | Bicône Téflon **Nouveauté !**



Ø	BRUT	SACHET
6	D301 505	10
8	D301 506	10
10	D301 51B	10
12	D301 52B	10
14	D301 53B	10
16	D301 54B	10
18	D301 55B	10

D306 / D306-1 | Raccord GRIPP



DIMENSION À VISSER	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	10	D306 01B	D306 11B	10
3/8	12	D306 02B	D306 12B	10
3/8	14	D306 035	D306 135	10
1/2	10	D306 025	D306 125	10
1/2	12	D306 03B	D306 13B	10
1/2	14	D306 04B	D306 14B	10
1/2	16	D306 05B	D306 15B	10
3/4	16	D306 06B	D306 16B	10
3/4	18	D306 07B	D306 17B	10

D307 | Raccord GRIPP Double égal



Ø	ÉGAL	SACHET
10	D307 01B	10
12	D307 02B	10
14	D307 03B	10
16	D307 04B	10
18	D307 05B	10

RACCORDS BICONIQUES & GRIPP

D307-1 | Raccord GRIPP Double inégal



Ø	Ø	INÉGAL	SACHET
10	12	D307 11B	10
10	14	D307 12B	10
12	14	D307 13B	10
14	16	D307 14B	10

D308 | Coude GRIPP



DIMENSION À VISSER	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D308 01B	10
1/2	10	D308 015	10
1/2	12	D308 02B	10
1/2	14	D308 03B	10
3/4	16	D308 04B	10
3/4	18	D308 05B	10

D308-1 | Té GRIPP



DIMENSION À VISSER	Ø	BRUT	SACHET
3/8	10	D308 11B	10
1/2	10	D308 115	10
1/2	12	D308 12B	10
1/2	14	D308 13B	10
3/4	16	D308 14B	10
3/4	18	D308 15B	10

D307-2 | Coude applique GRIPP Femelle



DIMENSION À VISSER	Ø	BRUT	SACHET
1/2	12	D307 23B	10
1/2	14	D307 24B	10
1/2	16	D307 25B	10

D308-2 / D308-3 | Joints GRIPP



DIMENSION À VISSER	Ø	CARTE	SACHET	CONDITIONNEMENT
3/8	10	D308 21B	D308 31B	20
1/2	10	D308 215	D308 315	20
1/2	12	D308 22B	D308 32B	20
1/2	14	D308 23B	D308 33B	20
3/4	14	D308 235	D308 34B	20
3/4	16	D308 24B	D308 35B	20
3/4	18	D308 25B	D308 36B	20

Raccords à bicones pour tubes en cuivre

Pression de service sanitaire	10 bar
Pression de service chauffage	6 bar
Température Maxi	90° C

Infos raccords biconiques

Utilisation des Raccords Biconiques :

- Installation complète sur tube cuivre,
- Réparation et Modification sur installation existante,
- Raccordement sur installation Chauffage & Sanitaire.

Ø Raccords Biconiques :

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22


MATIÈRE	ALLIAGE	NORMES
Laiton	CW 614 N	NF EN 12164 - NF EN 12168
Laiton	CW 617 N	NF EN 12164 - NF EN 12169

Gamme Raccords Biconiques :

- Raccord Mâle - Raccord Femelle,
- Raccord double égal - Raccord double inégal,
- Coude égal - Coude inégal,
- Coude Mâle - Coude Femelle,
- Coude Applique Femelle,
- Té égal - Té Femelle.

Ø Raccords Biconiques :

- Utiliser exclusivement du tube écroui.
- La surface extérieure du tube doit être propre et sans rayure
- Le tube ne doit pas être déformé
- Le serrage doit être modéré et respecter les couples maximum suivants :
 - > 3/8 : 15 N/m
 - > 1/2 : 20 N/m
 - > 3/4 : 25 N/m





1/ COUPER LE TUBE



La coupe du tube est effectuée à l'aide d'un coupe tube afin de réaliser une coupe nette.

2/ ÉBAVURER LE TUBE

L'ébavurage de la surface extérieure du tube est nécessaire afin d'éliminer les bavures.

Il pourra être assuré avec notre article référence D915 01B.

La présence de bavures peut endommager le joint torique intérieur.



3/ CALIBRER LA PROFONDEUR DU TUBE

Insérer le tube dans la jauge de profondeur grâce à notre article Référence D914 01B et marquer la longueur nécessaire.

Cela permet d'indiquer la bonne profondeur d'insertion du tube dans le raccord.

4/ MONTER LE RACCORD



Vérifier la propreté de l'intérieur du raccord.

Insérer le tube jusqu'en butée.

La marque réalisée à l'étape 3 doit effleurer le raccord.

Tirer sur le tube pour vérifier le bon assemblage.

Dans le cas de montage sur tube PER ou PB, il faut insérer dans l'extrémité du tube un insert de renforcement Référence D911.



5/ DÉMONTER LE RACCORD

L'opération est simple et rapide.

Il suffit de comprimer la bague mobile du raccord avec un Clip Référence D913.

Le tube et le raccord démontés sont réutilisables.



RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

Mallette	74
Raccords Mâle & Femelle	75
Union	75
Coudes	75
Tés	76
Applique	76
Bouchon	77
Inserts	77
Clip	77
Jauge de Profondeur	78
Outil à ébavurer	78

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»



D999 02B | Mallette indispensable «FASTOFIT»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Raccord Fastofit Mâle 3/8 - Ø12	D900 01B	5
Raccord Fastofit Mâle 3/8 - Ø14	D900 025	5
Raccord Fastofit Mâle 1/2 - Ø12	D900 02B	5
Raccord Fastofit Mâle 1/2 - Ø14	D900 03B	5
Raccord Fastofit Mâle 1/2 - Ø16	D900 04B	5
Raccord Fastofit Femelle 1/2 - Ø14	D901 03B	5
Raccord Fastofit Femelle 1/2 - Ø16	D901 04B	5
Union Fastofit Ø12	D902 01B	5
Union Fastofit Ø14	D902 02B	5
Union Fastofit Ø16	D902 03B	5
Coude Fastofit Ø14	D904 02B	5
Bouchon Fastofit Ø12	D910 01B	5
Bouchon Fastofit Ø14	D910 02B	5
Bouchon Fastofit Ø16	D910 03B	5
Insert Fastofit PER DN 12	D91101B	10
Insert Fastofit PER DN 16	D91102B	10
Clip de démontage Fastofit Ø12	D913 01B	10
Clip de démontage Fastofit Ø14	D913 02B	10
Clip de démontage Fastofit Ø16	D913 03B	10

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

D900 / D901 | Raccord Fastofit



DIMENSION À VISSER	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	12	D900 01B	D901 01B	1 à 10
3/8	14	D900 025		1 à 10
1/2	12	D900 02B	D901 02B	1 à 10
1/2	14	D900 03B	D901 03B	1 à 10
1/2	15	D900 045	D901 045	1 à 10
1/2	16	D900 04B	D901 04B	1 à 10
1/2	18	D900 055		1 à 10
1/2	20	D900 056		1 à 10
3/4	18	D900 05B	D901 05B	1 à 10
3/4	22	D900 06B	D901 06B	1 à 10
1"	28	D900 07B	D901 07B	1 à 10

D902 | Union Fastofit



Ø	SACHET
12	D902 01B 1 à 10
14	D902 02B 1 à 10
16	D902 03B 1 à 10
18	D902 04B 1 à 10
20	D902 055 1 à 10
22	D902 05B 1 à 10
28	D902 06B 1 à 10

D904 | Coude Fastofit



Ø	SACHET
12	D904 01B 1 à 10
14	D904 02B 1 à 10
16	D904 03B 1 à 10
18	D904 04B 1 à 10
20	D904 055 1 à 10
22	D904 05B 1 à 10
28	D904 06B 1 à 10

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

D905 / D906 | Coude Fastofit



DIMENSION À VISSER	Ø	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	12	D905 01B	D906 01B	1 à 10
1/2	12	D905 02B	D906 02B	1 à 10
1/2	14	D905 03B	D906 03B	1 à 10
1/2	16	D905 04B	D906 04B	1 à 10
3/4	18	D905 05B	D906 05B	1 à 10
3/4	22	D905 06B	D906 06B	1 à 10
1"	28	D905 07B	D906 07B	1 à 10

D907 | Té Fastofit



Ø	SACHET
12	D907 01B 1 à 10
14	D907 02B 1 à 10
16	D907 03B 1 à 10
18	D907 04B 1 à 10
20	D907 055 1 à 10
22	D907 05B 1 à 10
28	D907 06B 1 à 10

D908 | Té Fastofit Femelle



DIMENSION À VISSER	Ø	SACHET
1/2	14	D908 03B 1 à 10
1/2	16	D908 04B 1 à 10
3/4	18	D908 05B 1 à 10
3/4	22	D908 06B 1 à 10
1"	28	D908 07B 1 à 10

D909 | Applique Fastofit Femelle



DIMENSION À VISSER	Ø	SACHET
1/2	14	D909 03B 1 à 10
1/2	16	D909 04B 1 à 10

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

D910 | Bouchon Fastofit



Ø		SACHET
12	D910 01B	1 à 10
14	D910 02B	1 à 10
15	D910 025	1 à 10
16	D910 03B	1 à 10
18	D910 04B	1 à 10
22	D910 05B	1 à 10

D911 | Insert Fastofit pour montage sur tube P.E.R



Ø	Ø		SACHET
10	12	D911 01B	10
13	16	D911 02B	10
16	20	D911 03B	10

D911-L | Insert Fastofit pour montage sur tube P.E.R en Laiton



Ø	Ø		SACHET
10	12	D911 01B-L	10

D913 | Clip de démontage Fastofit



Ø		SACHET
12	D913 01B	10
14	D913 02B	10
16	D913 03B	10
18	D913 04B	10
20	D913 055	10
22	D913 05B	10
28	D913 06B	10

RACCORDS GAMME «FASTOFIT»

D914 | Jauge de profondeur Fastofit



SACHET

D914 01B

1 à 10

D915 | Outil à ébavurer Fastofit



SACHET

D915 01B

1 à 10



RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

Raccords à glissement MCB-3	80
Raccords à sertir	85
Raccords à Compression	87
Kit Platine Douche	88

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

Les DN exprimés ci-dessous correspondent aux Ø extérieurs des tubes (DN/OD)

D824 | Bague MCB-3



DN	BRUT	SACHET
12	D824 01B	10
16	D824 02B	10
20	D824 03B	10
25	D824 04B	10

D820 | Raccord à glissement MCB-3 Femelle écrou tournant



DN	FEMELLE	BRUT	SACHET
12	3/8	D820 01B	10
12	1/2	D820 02B	10
12	3/4	D820 03B	10
16	3/8	D820 025	10
16	1/2	D820 04B	10
16	3/4	D820 05B	10
20	1/2	D820 06B	10
20	3/4	D820 07B	10
20	1"	D820 08B	10
25	3/4	D820 087	10
25	1"	D820 09B	10

D820-1 | Raccord à glissement MCB-3 Femelle Fixe



DN	FEMELLE	BRUT	SACHET
12	3/8	D820 13B	10
12	1/2	D820 147	10
16	3/8	D820 145	10
16	1/2	D820 14B	10
20	1/2	D820 15B	10
20	3/4	D820 16B	10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D820-2 | Raccord à glissement MCB-3 Mâle



DN	MÂLE	BRUT	SACHET
12	3/8	D820 21B	10
12	1/2	D820 22B	10
16	3/8	D820 23B	10
16	1/2	D820 24B	10
16	3/4	D820 25B	10
20	1/2	D820 26B	10
20	3/4	D820 27B	10
25	3/4	D820 28B	10
25	1"	D820 29B	10

D821 | Union à glissement MCB-3 égale



DN	BRUT	SACHET
12	D821 01B	10
16	D821 02B	10
20	D821 03B	10
25	D821 04B	10

D822 | Union à glissement MCB-3 inégale



DN	DN	BRUT	SACHET
12	16	D822 01B	10
12	20	D822 02B	10
16	20	D822 03B	10
20	25	D822 05B	10

D823 | Union à glissement MCB-3 P.E.R - cuivre



DN	CU	BRUT	SACHET
12	12	D823 01B	10
12	14	D823 02B	10
16	12	D823 035	10
16	14	D823 03B	10
16	16	D823 04B	10
20	16	D823 06B	10
20	18	D823 07B	10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D827 | Coude à glissement MCB-3



DN	BRUT	SACHET
12	D827 01B	10
16	D827 02B	10
20	D827 03B	10
25	D827 04B	10

D828 | Coude à glissement MCB-3 Mâle



DN	MÂLE	BRUT	SACHET
12	3/8	D828 01B	10
12	1/2	D828 02B	10
16	1/2	D828 03B	10
20	1/2	D828 04B	10

D829 / D833 | Coude à glissement MCB-3



DN	FEMELLE	FEMELLE	FEMELLE ÉCROU TOURNANT	SACHET
12	3/8	D829 01B		10
12	1/2	D829 02B	D833 01B	10
16	1/2	D829 03B	D833 02B	10
20	1/2	D829 04B	D833 03B	10
20	3/4		D833 045	10
25	3/4		D833 04B	10

D831 / D832 | Coude applique à glissement MCB-3



DN	FEMELLE	COURT	LONG	SACHET
12	1/2	D831 01B	D832 01B	10
16	1/2	D831 02B	D832 02B	10
20	1/2	D831 03B	D832 03B	10
25	3/4	D831 04B		10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D834 | Coude sortie de cloison MCB-3



DN	FEMELLE	BRUT	SACHET
12	1/2	D834 01B	10
16	1/2	D834 02B	10
20	1/2	D834 03B	10

D827-1 | Coude à glissement MCB-3 P.E.R. - Cuivre



DN	CU	BRUT	SACHET
12	14	D827 11B	10
16	14	D827 12B	10
16	16	D827 13B	10
20	16	D827 14B	10

D825 | Té à glissement MCB-3



DN	BRUT	SACHET
12	D825 01B	10
16	D825 02B	10
20	D825 03B	10
25	D825 04B	10

D826 / D830 | Té à glissement MCB-3 Mâle & Femelle



DN	FILETAGE	MÂLE	FEMELLE	SACHET
12	1/2	D826 02B	D830 02B	10
16	1/2	D826 03B	D830 03B	10
20	1/2	D826 04B	D830 04B	10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D835 | Té à glissement MCB-3 inégal




DN	DN	DN	BRUT	SACHET
12	12	16	D835 01B	10
12	16	16	D835 02B	10
16	12	16	D835 03B	10
16	20	16	D835 04B	10
20	12	20	D835 05B	10
20	16	16	D835 06B	10
20	16	20	D835 07B	10
20	20	16	D835 08B	10
25	20	20	D835 09B	10
25	20	25	D835 10B	10

D820 | Pince



	COUPE TUBE	À GLISSEMENT POUR RACCORDS MCB-3	À EMBOITURE POUR TUBE P.E.R	CONDITIONNEMENT
STANDARD	D820 80B	D820 83B	D820 81B	1

D866 | Coffret à sertir PER et Multicouche **Nouveauté !**



		CONDITIONNEMENT
STANDARD	D866 01B	1

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D850 / D850-2 / D850-1 | Raccord à sertir



DN	DIMENSION	FEMELLE ÉCROU TOURNANT	MÂLE	FEMELLE FIXE	SACHET
12	3/8	D850 01B	D850 21B		10
12	1/2	D850 02B	D850 22B		10
16	3/8	D850 03B	D850 23B		10
16	1/2	D850 04B	D850 24B	D850 14B	10
16	3/4	D850 05B	D850 25B		10
20	1/2	D850 06B			10
20	3/4	D850 07B	D850 27B	D850 16B	10
25	3/4	D850 08B	D850 28B		10
25	1"	D850 09B			10

D851 / D855 / D857 | Raccord à sertir égal



DN	UNION	TÉ	COUDE	SACHET
12	D851 01B	D855 01B	D857 01B	10
16	D851 02B	D855 02B	D857 02B	10
20	D851 03B	D855 03B	D857 03B	10
25	D851 04B	D855 04B	D857 04B	10

D852 | Union inégale à sertir



DN	DN	UNION	SACHET
12	16	D852 01B	10
16	20	D852 03B	10
20	25	D852 05B	10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D853 / D857-1 | Raccord à sertir P.E.R - Cuivre



DN	CU	UNION	COUDE	SACHET
12	12	D853 01B		10
12	14	D853 02B	D857 11B	10
16	14	D853 03B	D857 12B	10
16	16	D853 04B	D857 13B	10
16	18	D853 05B		10
20	16		D857 14B	10
20	18	D853 07B		10

D856 / D860 | Té à sertir



DN	DIMENSION	MÂLE	FEMELLE	SACHET
12	1/2		D860 02B	10
16	1/2	D856 03B	D860 03B	10

D865 | Té inégal à sertir



DN	DN	DN	BRUT	SACHET
12	12	16	D865 01B	10
12	16	16	D865 02B	10
16	12	16	D865 03B	10
16	20	16	D865 04B	10
20	12	20	D865 05B	10
20	16	16	D865 06B	10
20	16	20	D865 07B	10

RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D858 / D859 / D863 | Coude à sertir



DN	DIMENSION	MÂLE	FEMELLE	ÉCROU LIBRE	SACHET
12	3/8	D858 01B	D859 01B		10
12	1/2	D858 02B	D859 02B	D863 01B	10
16	1/2	D858 03B	D859 03B	D863 02B	10
20	1/2	D858 04B	D859 04B	D863 03B	10
16	3/4			D863 045	10
20	3/4			D863 04B	10
25	3/4			D863 05B	10

D861 / D862 / D864 | Coude applique à sertir



DN	FEMELLE	APPLIQUE	APPLIQUE - LONG	SORTIE DE CLOISON	SACHET
12	1/2	D861 01B	D862 01B	D864 01B	10
16	1/2	D861 02B	D862 02B	D864 02B	10
20	1/2			D864 03B	10

D930 / D931 | Raccord droit à compression P.E.R.



DN	DIMENSION	MÂLE	FEMELLE	SACHET
12	3/8	D930 01B	D931 01B	10
16	3/8	D930 025		10
12	1/2	D930 02B	D931 02B	10
16	1/2	D930 04B	D931 04B	10
20	1/2	D930 05B	D931 05B	10

D932 / D934 / D937 | Raccord à compression P.E.R.



DN	UNION	COUDE	TÉ	SACHET
12	D932 01B	D934 01B	D937 01B	10
16	D932 02B	D934 02B	D937 02B	10
20	D932 03B	D934 03B	D937 03B	10


RACCORDS POUR TUBE P.E.R.

D936 / D938 / D939 | Raccord à compression P.E.R. Femelle



DN	FEMELLE	COUDE	TÉ	COUDE APPLIQUE	SACHET
12	1/2	D936 02B	D938 02B	D939 02B	10
16	1/2	D936 04B	D938 04B	D939 03B	10
20	1/2	D936 05B	D938 05B		10

D890 | Kit de traversée de cloison Femelle **Nouveauté !**



DN	Ø	À GLISSEMENT	À SERTIR	À COMPRESSION	SACHET
1/2	12	D890 82B	D890 85B	D890 93B	1
1/2	16	D890 83B	D890 86B	D890 94B	1



RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

Lances d'arrosage	90
Pistolet d'arrosage	90
Accessoires de réservoir	90
Raccords d'arrosage	91
Raccords pour tuyau polyéthylène	92
Raccords Express	93
Raccords à serrage extérieur	94
Pièces d'adaptation pour collier de prise en charge	95

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D620 | Lance d'arrosage douille cylindrique



DIMENSION	DN	BRUT	SACHET
1/2	12	D620 00B	1 à 10
1/2	15	D620 01B	1 à 10
3/4	15	D620 025	1 à 10
3/4	19	D620 02B	1 à 10

D625 | Lance d'arrosage douille conique



DIMENSION	DN	BRUT	SACHET
1/2	12 à 15	D625 01B	1 à 10
3/4	15 à 20	D625 02B	1 à 10

D621 | Lance maraîchère douille cylindrique



DIMENSION	DN	BRUT	SACHET
1"	19	D621 01B	1 à 10
1"	25	D621 02B	1 à 10

D626 | Pistolet d'arrosage multi-usages



DN	BRUT	SACHET
12 à 19	D626 01B	1 à 10

D092 | Adaptateur de Cuve **Nouveauté !**



Ø	SORTIE	BRUT	SACHET
60	3/4	D092 02B	1 à 10

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D092-1 | Traversée de Cuve **Nouveauté !**



MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
3/4	1/2	D092 12B	1 à 10

XSOV | Traversée de réservoir **Nouveauté !**



LONGUEUR	LONGUEUR 100	LONGUEUR 70	SACHET
1/2	XSOV 00		1 à 10
3/4	XSOV 01		1 à 10
1"	XSOV 02	XSOV 02/70	1 à 10
1"1/4	XSOV 03	XSOV 03/70	1 à 10
1"1/2	XSOV 04	XSOV 04/70	1 à 10
2"	XSOV 05		1 à 10

D638 | Embout d'arrosage Mâle



DIMENSION	DN	BRUT	SACHET
1/2	12	D638 01B	10
1/2	15	D638 02B	10
3/4	15	D638 03B	10
3/4	19	D638 04B	10
1"	19	D638 05B	10
1"	25	D638 06B	10

D630 / D640 | Raccord d'arrosage douille cylindrique



DIMENSION	DN	2 PIÈCES	3 PIÈCES	SACHET
1/2	12	D630 01B	D640 01B	10
1/2	15	D630 02B	D640 02B	10
3/4	15	D630 03B	D640 03B	10
3/4	19	D630 04B	D640 04B	10
1"	19	D630 05B	D640 05B	10
1"	25	D630 06B	D640 06B	10
1"1/4	30	D630 08B		1 à 10

D648 | Raccord Y écrou tournant



FEMELLE	MÂLE	MÂLE	BRUT	SACHET
3/4	3/4	3/4	D648 03B	1 à 10


RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D650 | Jonction d'arrosage 1 pièce



DN	BRUT	SACHET
10	D650 01B	10
12	D650 02B	10
15	D650 03B	10
18	D650 04B	10
19	D650 05B	10
22	D650 06B	10
25	D650 07B	10
30	D650 08B	10

D700 / D705 | Raccord pour tuyau polyéthylène



DIMENSION	DN	CRANS	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/8	6	7	D700 011		10
1/8	8	9		D705 012	10
1/4	6	7.5	D700 014	D705 014	10
1/4	8	9.5	D700 01B	D705 01B	10
1/4	10	11.5	D700 017	D705 017	10
1/4	12	13.5	D700 015		10
3/8	10	11.5	D700 025	D705 025	10
3/8	12	13.5	D700 02B	D705 02B	10
3/8	15	17	D700 031	D705 031	10
1/2	10	11	D700 033		10
1/2	12	13.5	D700 034	D705 034	10
1/2	13	14,5		D705 036	10
1/2	15	17	D700 03B	D705 03B	10
1/2	16	17,5	D700 041	D705 041	10
1/2	19	20.5	D700 032	D705 032	10
1/2	20	21	D700 042	D705 042	10
3/4	12	13	D700 044		10
3/4	15	17	D700 045	D705 035	10
3/4	20	21	D700 04B	D705 04B	10
3/4	25	27	D700 052	D705 052	10
1"	20	21	D700 056		10
1"	25	27	D700 058	D705 056	10
1"	26	28	D700 05B	D705 05B	10
1"	33	36	D700 066		1 à 10
1"1/4	30	31,5		D705 064	1 à 10
1"1/4	33	36	D700 06B	D705 06B	1 à 10
1"1/4	40	43	D700 075		1 à 10
1"1/2	40	44	D700 07B	D705 07B	1 à 10
2"	50	54	D700 08B	D705 08B	1 à 10
2"	60	64	D700 09B		1 à 10

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D706 / D707 / D708 | Jonction / Coude / Té pour tuyau polyéthylène



DN	CRANS	JONCTION	COUDE	TÉ	SACHET
8	9,5	D706 01B	D707 01B	D708 01B	10
10	11,5	D706 025		D708 025	10
12	13,5	D706 02B	D707 02B	D708 02B	10
15	17	D706 03B	D707 03B	D708 03B	10
20	21	D706 04B	D707 04B	D708 04B	10
25	27	D706 055		D708 055	10
26	28	D706 05B	D707 05B	D708 05B	10
33	36	D706 06B	D707 06B	D708 06B	1 à 10
40	44	D706 07B	D707 07B	D708 07B	1 à 10
50	54	D706 08B	D707 08B	D708 08B	1 à 10

D708-5 | Té pour Tuyau Polyéthylène Mâle / Femelle

Nouveauté !



DN	MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
20	3/4	1/2	D708 54B	1 à 10
25	1"	3/4	D708 55B	1 à 10

D710 / D715 | Raccord express avec joint monté



DIMENSION	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/4	D710 01B	D715 01B	1 à 10
3/8	D710 02B	D715 02B	1 à 10
1/2	D710 03B	D715 03B	1 à 10
3/4	D710 04B	D715 04B	1 à 10
1"	D710 05B	D715 05B	1 à 10
1"1/4	D710 06B	D715 06B	1 à 10

D712 | Raccord express avec joint monté



Ø EXTÉRIEUR	BRUT	SACHET
9	D712 015	1 à 10
11	D712 01B	1 à 10
13	D712 02B	1 à 10
16	D712 03B	1 à 10
19	D712 04B	1 à 10
22	D712 05B	1 à 10
25	D712 06B	1 à 10

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

Collier à
griffes
Page 148

D713 | Bouchon express avec joint monté



BRUT
D713 00B

SACHET
1 à 10

D714 | Joint pour raccord express



CAOUTCHOUC
D714 01B

NÉOPRÈNE
D714 02B

SACHET
10

D720 / D721 / D730 | Raccord à bagues



DIMENSION	DN	MÂLE	FEMELLE	ÉCROU LIBRE	SACHET
1/2	20	D720 01B	D721 01B		1 à 10
1/2	21	D720 025	D721 025		1 à 10
1/2	25	D720 027	D721 027		1 à 10
3/4	20			D730 01B	1 à 10
3/4	25	D720 02B	D721 02B	D730 02B	1 à 10
3/4	27	D720 035	D721 035		1 à 10
1"	25			D730 03B	1 à 10
1"	32	D720 03B	D721 03B	D730 04B	1 à 10
1"1/4	40	D720 04B	D721 04B		1 à 10
1"1/2	50	D720 05B	D721 05B		1 à 10
2"	63	D720 06B	D721 06B		1 à 10

D725 / D726 / D728 | Coude à bagues



DIMENSION	DN	MÂLE	FEMELLE	APPLIQUE	SACHET
1/2	20	D725 01B	D726 01B	D728 01B	1 à 10
1/2	25			D728 02B	1 à 10
3/4	25	D725 02B	D726 02B	D728 03B	1 à 10
1"	32	D725 03B	D726 03B	D728 04B	1 à 10
1"1/4	40	D725 04B	D726 04B		1 à 10
1"1/2	50	D725 05B	D726 05B		1 à 10
2"	63	D725 06B	D726 06B		1 à 10

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D723 / D724 | Coude et Té à bagues égal



DN	COUDE	TÉ	SACHET
20	D723 01B	D724 01B	1 à 10
25	D723 02B	D724 02B	1 à 10
32	D723 03B	D724 03B	1 à 10
40	D723 04B	D724 04B	1 à 10
50	D723 05B	D724 05B	1 à 10
63	D723 06B	D724 06B	1 à 10

D722 / D727 | Jonction et manchon de réparation à bagues



DN	JONCTION	MANCHON DE RÉPARATION	SACHET
20	D722 01B	D727 01B	1 à 10
25	D722 02B	D727 02B	1 à 10
32	D722 03B	D727 03B	1 à 10
40	D722 04B	D727 04B	1 à 10
50	D722 05B	D727 05B	1 à 10
63	D722 06B		1 à 10

D731 / D732 | Té à bagues



DIMENSION	DN	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/2	20	D731 01B	D732 01B	1 à 10
3/4	25	D731 02B	D732 02B	1 à 10
1"	32	D731 03B	D732 03B	1 à 10
1"1/4	40	D731 04B	D732 04B	1 à 10
1"1/2	50	D731 05B	D732 05B	1 à 10
2"	63	D731 06B	D732 06B	1 à 10

D068 | Raccord d'adaptation **Nouveauté !**



FEMELLE	40 X 300	55 X 300	SACHET
1/2	D068 01B		1 à 10
3/4	D068 02B	D068 05B	1 à 10
1"	D068 03B	D068 06B	1 à 10
1"1/2	D068 04B	D068 08B	1 à 10
1"1/4	D068 04B	D068 07B	1 à 10
2"		D068 09B	1 à 10

RACCORDS ARROSAGE – ADDUCTION

D068-1 | Adaptateur **Nouveauté !**




MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
55 x 300	40 x 300	D068 101	1 à 10
40 x 300	55 x 300	D068 102	1 à 10

D068-3 | Bouchon longueur filetage 22 **Nouveauté !**



MÂLE	BRUT	SACHET
40 x 300	D068 31B	1 à 10
55 x 300	D068 32B	1 à 10



ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

Robinets d'arrêt	98
Robinets de puisage	99
Raccord Exogel	100
Robinets de compteur	101
Têtes à potence	101
Robinets Purgeurs	102
Robinets de Radiateur	103
Robinets à boisseau sphérique	104
Vannes d'arrêt à boisseau sphérique	105

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

R441 / R442 | Robinet d'arrêt Mâle - Femelle



DIMENSION	FEMELLE - MÂLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
3/8	R441 1	R442 1	1 à 10
1/2	R441 2	R442 2	1 à 10
3/4	R441 3	R442 3	1 à 10

R421 / R422 | Robinet d'arrêt Femelle - Femelle



DIMENSION	SANS PURGE	AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE	SACHET
3/8	R421 1	R422 1	1 à 10
1/2	R421 2	R422 2	1 à 10
3/4	R421 3	R422 3	1 à 10
1"	R421 4	R422 4	1 à 10
1"1/4	R421 5	R422 5	1 à 10
1"1/2	R421 6	R422 6	1 à 10
2"	R421 7	R422 7	1 à 10

R431 / R432 | Robinet d'arrêt Mâle - Mâle avec épaulement



DIMENSION	SANS PURGE	AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE	SACHET
3/8	R431 1	R432 1	1 à 10
1/2	R431 2	R432 2	1 à 10
3/4	R431 3	R432 3	1 à 10
1"	R431 4	R432 4	1 à 10

R436 / R437 | Robinet d'arrêt Mâle - Mâle sans épaulement



DIMENSION	SANS PURGE	AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE	SACHET
3/8	R436 1	R437 1	1 à 10
1/2	R436 2	R437 2	1 à 10
3/4	R436 3	R437 3	1 à 10
1"	R436 4	R437 4	1 à 10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

R451 / R452 | Robinet d'arrêt à souder



DIMENSION	SANS PURGE	AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE	SACHET
10	R451 1	R452 1	1 à 10
12	R451 2	R452 2	1 à 10
14	R451 3	R452 3	1 à 10
16	R451 4	R452 4	1 à 10
18	R451 5	R452 5	1 à 10
20	R451 6	R452 6	1 à 10
22	R451 7	R452 7	1 à 10

R461 / R462 | Robinet d'arrêt biconique



DIMENSION	SANS PURGE	AVEC EMPLACEMENT POUR PURGE	SACHET
10	R461 2	R462 2	1 à 10
12	R461 3	R462 3	1 à 10
14	R461 4	R462 4	1 à 10
16	R461 5	R462 5	1 à 10
18	R461 7	R462 7	1 à 10

R455 / R456 | Vanne à passage direct



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8	R455 1	1 à 10
1/2	R455 2	1 à 10
3/4	R455 3	1 à 10
1"	R455 4	1 à 10
1"1/4	R455 5	1 à 10
1"1/2	R455 6	1 à 10
2"	R455 7	1 à 10
2"1/2	R455 8	1 à 10
3"	R455 9	1 à 10
4"	R456 0	1 à 10

D261 | Robinet de puisage simple



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/4	D261 01B	1 à 10
3/8	D261 02B	1 à 10
1/2	D261 03B	1 à 10
3/4	D261 04B	1 à 10
1"	D261 05B	1 à 10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

R391 | Robinet de puisage à raccord au nez



FILETAGE	RACCORD AU NEZ	BRUT	TÊTE À CACHE ENTRÉE	SACHET
3/8	1/2	R391 1		1 à 10
1/2	1/2	R391 2		1 à 10
1/2	3/4	R391 3	R391 3 CE	1 à 10
3/4	3/4	R391 4		1 à 10
3/4	1"	R391 5		1 à 10
1"	1"1/4	R391 6		1 à 10

R392 | Robinet de puisage à boisseau sphérique raccord au nez



FILETAGE	RACCORD AU NEZ	BRUT	POIGNÉE INOX	SACHET
1/2	3/4	R392 3	R392 3PI	1 à 10
3/4	3/4	R392 4		1 à 10
3/4	1"	R392 5		1 à 10
1"	1"1/4	R392 6		1 à 10

R390 | Robinet d'arrosage oblique à raccord au nez



FILETAGE	RACCORD AU NEZ	BRUT	SACHET
1/2	3/4	R390 3	1 à 10
3/4	1"	R390 4	1 à 10

R464 | Robinet pétrolier



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/4	R464 2	1 à 10

D460 | Raccord Exogel **Nouveauté !**



MÂLE	BRUT	SACHET
1/2	D460 02B	1 à 10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

D507 / D508 / D507-1 | Robinet avant compteur

D507 Existe
en Série Forte
page 62



FILETAGE	ÉCROU	DROIT	ÉQUERRE	TÊTE À CACHE ENTRÉE	SACHET
1/2	3/4	D507 01B	D508 01B		1 à 10
3/4	3/4	D507 02B	D508 02B	D507 12B	1 à 10
3/4	1"	D507 03B			1 à 10
1"	1"	D507 04B			1 à 10

D507-2 | Robinet après compteur



FILETAGE	ÉCROU	SANS PURGE	SACHET
1/2	3/4	D507 21B	1 à 10
3/4	3/4	D507 22B	1 à 10

D370 | Tête à potence au pas du gaz



DIMENSION	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	D370 00B		10
3/8	D370 01B	D370 01C	10
1/2	D370 02B	D370 02C	10
5/8	D370 035		10
3/4	D370 03B	D370 03C	10
1"	D370 04B	D370 04C	10
1"1/4	D370 05B	D370 05C	1 à 10
1"1/2	D370 06B	D370 06C	1 à 10
2"	D370 07B	D370 07C	1 à 10

D371 | Tête à cache entrée



DIMENSION	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/4	D371 00B		10
3/8	D371 01B	D371 01C	10
1/2	D371 02B	D371 02C	10
3/4	D371 03B		10
1"	D371 04B		10

D371-0 | Clé pour tête à cache entrée



AVEC FRAISAGE	CARRÉ DE 6	SACHET
D371 05B	D371 055	10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

D372 | Tête à potence au pas métriques



DIMENSION	BRUT	SACHET
17/150	D372 04B	1 à 10
18/150	D372 05B	1 à 10
19/150	D372 06B	1 à 10
20/150	D372 07B	1 à 10
21/150	D372 08B	1 à 10
22/150	D372 09B	1 à 10
23/150	D372 10B	1 à 10
24/150	D372 11B	1 à 10
25/150	D372 12B	1 à 10
26/150	D372 13B	1 à 10
27/150	D372 14B	1 à 10
28/150	D372 15B	1 à 10
29/150	D372 16B	1 à 10
30/150	D372 17B	1 à 10
32/150	D372 19B	1 à 10
33/150	D372 20B	1 à 10
34/150	D372 21B	1 à 10
35/150	D372 22B	1 à 10
36/150	D372 23B	1 à 10

D240 / D260 | Robinet purgeur simple



DIMENSION	DROIT BRUT	DROIT CHROMÉ	ÉQUERRE BRUT	ÉQUERRE CHROMÉ	SACHET
1/8	D240 01B	D240 01C			10
1/4	D240 02B	D240 02C	D260 01B	D260 01C	10
3/8			D260 02B	D260 02C	10

D255 / D245 | Purgeur d'Air



DIMENSION	À VOLANT BRUT	À VOLANT CHROMÉ	À CARRÉ BRUT	À CARRÉ CHROMÉ	SACHET
1/8	D255 01B	D255 01C	D245 01B	D245 01C	10
1/4	D255 02B	D255 02C	D245 02B	D245 02C	10

D250 | Clé pour purgeur d'Air à carré



CARRÉ DE 4 D250 01B	SACHET 10
------------------------	--------------

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

D265 | Robinet de vidange à joint torique



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8 à vis	D265 01B	10

D263 | Purgeur Orientable



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D263 02C	10

R463 | Douille purgeuse avec bouchon



DIMENSION	DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	3/4	R463 1	1 à 10
3/4	3/4	R463 2	1 à 10

D148 / D149 | Robinet de radiateur nickelé simple réglage



DIMENSION	ÉQUERRE	DROIT	SACHET
1/2	D148 02C	D149 02C	1 à 10

D146 / D147 | Coude et Té de réglage



DIMENSION	COUDE	TÉ	SACHET
3/8	D146 01C	D147 01C	1 à 10
1/2	D146 02C	D147 02C	1 à 10
3/4	D146 03C	D147 03C	1 à 10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

R465 / R466 | Robinet avant ou après compteur



MÂLE	FEMELLE	DROIT	ÉQUERRE	SACHET
1/2	3/4	R465 1	R466 1	1 à 10
3/4	3/4	R465 2	R466 2	1 à 10
1"	1"	R465 4		1 à 10

R467 | Robinet droit avant ou après compteur pour polyéthylène



FEMELLE	Ø DU TUYAU	BRUT	SACHET
3/4	25	R467 1	1 à 10
3/4	32	R467 2	1 à 10
1"	25	R467 3	1 à 10
1"	32	R467 4	1 à 10

R469 | Robinet droit après compteur pour polyéthylène avec purge



FEMELLE	Ø DU TUYAU	BRUT	SACHET
3/4	25	R469 1	1 à 10
3/4	32	R469 2	1 à 10

R468 | Robinet droit après compteur avec purge Mâle-Femelle



MÂLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/4	R468 1	1 à 10
3/4	3/4	R468 2	1 à 10

R468-5 | Robinet droit après compteur avec purge Femelle-Femelle



FEMELLE	FEMELLE	BRUT	SACHET
1/2	3/4	R468 51	1 à 10
3/4	3/4	R468 52	1 à 10

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

R470 | Robinet équerre avant compteur pour polyéthylène

Nouveauté !



FEMELLE	Ø DU TUYAU	BRUT	SACHET
3/4	25	R470 1	1 à 10
3/4	32	R470 15	1 à 10
1"	32	R470 2	1 à 10

D474FF | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique Femelle - Femelle



FEMELLE	POIGNÉE LONGUE	POIGNÉE LONGUE À PURGE	POIGNÉE PAPILLON	POIGNÉE PAPILLON À PURGE	SACHET
1/4	D474 00C				1 à 10
3/8	D474 01C		D474 41C	D474 61C	1 à 10
1/2	D474 04C	D475 02C	D474 42C	D474 62C	1 à 10
3/4	D474 07C	D475 03C	D474 43C	D474 63C	1 à 10
1"	D474 10C	D475 04C	D474 44C	D474 64C	1 à 10
1"1/4	D474 13C	D475 05C			1 à 10
1"1/2	D474 16C	D475 06C			1 à 10
2"	D474 17C	D475 07C			1 à 10

D474MF | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique Mâle - Femelle



MÂLE - FEMELLE	POIGNÉE LONGUE	POIGNÉE PAPILLON	SACHET
3/8	D474 02C	D474 31C	1 à 10
1/2	D474 05C	D474 32C	1 à 10
3/4	D474 08C	D474 33C	1 à 10
1"	D474 11C	D474 34C	1 à 10
1"1/4	D474 14C		1 à 10
1"1/2	D474 20C		1 à 10
2"	D474 21C		1 à 10

D474MM | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique Mâle - Mâle



MÂLE - MÂLE	POIGNÉE LONGUE	POIGNÉE PAPILLON	SACHET
3/8	D474 03C	D474 51C	1 à 10
1/2	D474 06C	D474 52C	1 à 10
3/4	D474 09C	D474 53C	1 à 10
1"	D474 12C	D474 54C	1 à 10
1"1/4	D474 15C		1 à 10
1"1/2	D474 18C		1 à 10

Pour ces vannes : Passage intégral - Presse étoupe - Température Maxi + 100° - PN 25





PROTECTION & CIRCULATION

Anti-Bélier	108
Réducteurs de pression	108
Groupe de sécurité.....	109
Clapet Anti-Pollution	109
Clapets Anti-Retour.....	109
Crépine	110
Clapet de retenue	110
Filtre à tamis	111
Collecteurs.....	111
Supports collecteur.....	113
Vannes collecteur	113
Flexibles	113

PROTECTION & CIRCULATION

D483 / D484 | Anti-Bélier à ressort ACS N°11 ACC NY 026



DIMENSION	MÂLE	FEMELLE	SACHET
1/2	D483 01B	D484 01B	1 à 10
3/4	D483 02B	D484 02B	1 à 10
1"	D483 03B	D484 03B	1 à 10
1"1/4	D483 04B	D484 04B	1 à 10
1"1/2	D483 05B	D484 05B	1 à 10
2"	D483 06B	D484 06B	1 à 10

D483-1 | Anti-Bélier Mâle bouteille



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D483 11B	1 à 10
3/4	D483 12B	1 à 10
1"	D483 13B	1 à 10

D486 | Réducteur de pression à membrane réglable Femelle - Femelle



DIMENSION	BRUT	NORME NF	SACHET
1/2	D486 01B	D486 01C	1 à 10
3/4	D486 02B	D486 02C	1 à 10

D486-5 / D486-6 | Réducteur de pression à membrane réglable Mâle - Femelle Ecoule libre



DIMENSION	BRUT	COMPACT	SACHET
3/4	D486 51B	D486 61B	1 à 10

D487 | Réducteur de pression à membrane réglable Mâle - Mâle



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D487 01B	1 à 10
3/4	D487 02B	1 à 10

D488 | Groupe de sécurité



DIMENSION	CHROMÉ	SACHET
3/4	D488 02C	1 à 10

D488-5 | Raccord Isolant Diélectrique **Nouveauté !**



MÂLE - FEMELLE	BRUT	SACHET
3/4	D488 50B	1 à 10

D481-2 / D481-5 | Clapet anti-pollution à purges Femelle - Femelle



Nouveauté !



DIMENSION	FEMELLE - FEMELLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
3/4	D481 23B	D481 53B	1 à 10
1"	D481 24B	D481 54B	1 à 10
1"1/4	D481 25B	D481 55B	1 à 10

D481 | Clapet Anti-Retour



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8	D481 01B	10
1/2	D481 02B	10
3/4	D481 03B	10
1"	D481 04B	10
1"1/4	D481 05B	1 à 10
1"1/2	D481 06B	1 à 10
2"	D481 07B	1 à 10

PROTECTION & CIRCULATION

D491 | Filtre pour clapet Anti-Retour



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8	D491 01B	10
1/2	D491 02B	10
3/4	D491 03B	10
1"	D491 04B	10
1"1/4	D491 05B	1 à 10
1"1/2	D491 06B	1 à 10
2"	D491 07B	1 à 10

D457 | Crépine



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D457 02B	10
3/4	D457 03B	10
1"	D457 04B	10
1"1/4	D457 05B	1 à 10
1"1/2	D457 06B	1 à 10
2"	D457 07B	1 à 10

D458 | Clapet de retenue à battant



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8	D458 01B	10
1/2	D458 02B	10
3/4	D458 03B	10
1"	D458 04B	10
1"1/4	D458 05B	1 à 10
1"1/2	D458 06B	1 à 10
2"	D458 07B	1 à 10

D459 | Filtre à tamis



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D459 02B	10
3/4	D459 03B	10
1"	D459 04B	10
1"1/4	D459 05B	1 à 10
1"1/2	D459 06B	1 à 10
2"	D459 07B	1 à 10

D309 | Collecteur entr'axe 50 mm

Entrée Mâle 3/4 & Femelle 1/2 Sortie Mâle 1/2 Départ(s) Mâle 1/2



NOMBRE DE DÉPART(S)	BRUT	SACHET
1	D309 02B	1 à 10
2	D309 03B	1 à 10
3	D309 04B	1 à 10
4	D309 05B	1 à 10
5	D309 06B	1 à 10
6	D309 07B	1 à 10
7	D309 08B	1 à 10
8	D309 09B	1 à 10
9	D309 10B	1 à 10

D311 | Collecteur entr'axe 50 mm

Entrée Mâle 3/4 Sortie Femelle 3/4 Départ(s) Mâle 1/2



NOMBRE DE DÉPART(S)	BRUT	SACHET
2	D311 02B	1 à 10
3	D311 03B	1 à 10
4	D311 04B	1 à 10
5	D311 05B	1 à 10
6	D311 06B	1 à 10
7	D311 07B	1 à 10
8	D311 08B	1 à 10

PROTECTION & CIRCULATION

D312 | Collecteur entr'axe 50 mm Entrée Mâle 1" Sortie Femelle 1" Départ(s) Mâle 1/2



NOMBRE DE DÉPART(S)	BRUT	SACHET
2	D312 02B	1 à 10
3	D312 03B	1 à 10
4	D312 04B	1 à 10
5	D312 05B	1 à 10
6	D312 06B	1 à 10
7	D312 07B	1 à 10

D313 | Collecteur entr'axe 50 mm Entrée Mâle 1"1/4 Sortie Femelle 1"1/4 Départ(s) Mâle 3/4



NOMBRE DE DÉPART(S)	BRUT	SACHET
2	D313 02B	1 à 10
3	D313 03B	1 à 10
4	D313 04B	1 à 10
5	D313 05B	1 à 10
6	D313 06B	1 à 10

D312-8 | Collecteur entr'axe 110 mm **Nouveauté !** Entrée Mâle 1" Sortie Femelle 1" Départ(s) Mâle 1/2



NOMBRE DE DÉPART(S)	DÉBOUCHANT	BOUCHONNÉ	SACHET
2	D312 825	D312 82B	1 à 10
3	D312 835	D312 83B	1 à 10
4	D312 845	D312 84B	1 à 10

D311-5 | Collecteur entr'axe 50 mm Entrée Mâle 3/4 Sortie Femelle 3/4 Départs Vannes d'arrêt Mâle 1/2



NOMBRE DE DÉPART(S)	BRUT	SACHET
2	D311 52B	1 à 10
3	D311 53B	1 à 10
4	D311 54B	1 à 10
5	D311 55B	1 à 10
6	D311 56B	1 à 10

PROTECTION & CIRCULATION

D309-7 | Set de 2 Supports pour collecteur



MÂLE - FEMELLE

D309 71B



MÂLE - MÂLE

D309 72B



SACHET

1

D463-5 | Vanne collecteur à manette écrou libre



MÂLE

1/2

FEMELLE ÉCROU LIBRE

1/2

BRUT

D463 51B



Nouveauté !

NICKELÉ

D463 11C



SACHET

1 à 10

D464FF | Flexible inox Femelle Femelle



Ø	DN	LONGUEUR 300	LONGUEUR 500	SACHET
3/8	8	D464 01B	D464 015	1 à 10
1/2	8	D464 02B	D464 025	1 à 10
1/2	13	D464 023	D464 026	1 à 10
3/4	13	D464 03B	D464 04B	1 à 10
3/4	20	D464 042	D464 053	1 à 10

D464MF | Flexible inox Mâle Femelle



Ø	DN	LONGUEUR 300	LONGUEUR 500	SACHET
3/8	8	D464 05B	D464 055	1 à 10
1/2	8	D464 06B	D464 065	1 à 10
1/2	13	D464 063	D464 066	1 à 10
3/4	13	D464 07B	D464 08B	1 à 10
3/4	20	D464 082	D464 084MF	1 à 10

PROTECTION & CIRCULATION

D464FB | Flexible inox Femelle Biconique



Ø	BICONIQUE	DN	LONGUEUR 300	LONGUEUR 500	SACHET
3/8	10	8	D464 083	D464 085	1 à 10
3/8	12	8	D464 084		1 à 10
1/2	10	8	D464 09B	D464 105	1 à 10
1/2	12	8	D464 10B		1 à 10
1/2	14	8	D464 101	D464 103	1 à 10

D464BB | Flexible inox Biconique Biconique Longueur 300



BICONIQUE	BICONIQUE	DN	LONGUEUR 300	SACHET
10	10	8	D464 11B	1 à 10
12	12	8	D464 12B	1 à 10
14	14	8	D464 13B	1 à 10
10	12	8	D464 14B	1 à 10
10	14	8	D464 15B	1 à 10

D464FFC | Flexible inox Femelle - Femelle coudé



Ø	DN	LONGUEUR 300	LONGUEUR 500	SACHET
3/8	8	D464 21B	D464 215	1 à 10
1/2	8	D464 22B	D464 225	1 à 10
1/2	13	D464 223	D464 226	1 à 10
3/4	13	D464 23B	D464 24B	1 à 10
3/4	20	D464 242	D464 253	1 à 10

D510 | Flexible métallique 1/2 - 1/2 écrous tournants chromés



LONGUEUR	CHROMÉ	SACHET
1,25m	D510 03C	1 à 10
1,50m	D510 05C	1 à 10
1,75m	D510 07C	1 à 10
2,00m	D510 09C	1 à 10



W.C – M.A.L – LAVABOS – EVIERS

Robinets de chasse	116
Chasse d'eau	117
Robinets de machine à laver	118
Appliques	120
Robinets sous lavabo	121
Becs et adaptateurs	122
Evacuation	124

D349 / D350 | Robinet de chasse 1/4 de tour



DIMENSION	ÉQUERRE	DROIT	SACHET
3/8	D349 01C	D350 01C	10

D345 / D355 | Robinet de chasse



DIMENSION	ÉQUERRE BRUT	ÉQUERRE CHROMÉ	DROIT BRUT	DROIT CHROMÉ	SACHET
3/8	D345 01B	D345 01C	D355 01B	D355 01C	10
1/2	D345 02B	D345 02C	D355 02B	D355 02C	10

D347 | Robinet de chasse équerre tête joint torique



DIMENSION	BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8	D347 01B	D347 01C	10

D346 | Robinet de chasse équerre alésé pour tube de 8 x 10



DIMENSION	BRUT	CHROMÉ	SACHET
3/8	D346 01B	D346 01C	10

D360 / D360-0 / D360-1 | Robinet flotteur



DIMENSION	ORDINAIRE	À GUIDES	À GUIDES TIGE PLATE	SACHET
3/8	D360 01B			1 à 10
1/2	D360 02B	D360 035	D360 12B	1 à 10
3/4		D360 03B	D360 13B	1 à 10
1"		D360 04B	D360 14B	1 à 10
1"1/4		D360 05B	D360 15B	1 à 10
1"1/2		D360 06B	D360 16B	1 à 10
2"		D360 07B	D360 17B	1 à 10

D363 | Robinet flotteur réglable siège inox



DIMENSION	BRUT	SACHET
3/8	D363 01B	1 à 10
1/2	D363 02B	1 à 10

D365 | Boule pour robinet flotteur ordinaire



CUIVRE	PLASTIQUE	SACHET
D365 01B	D36502B	1 à 10

D365-2 | Boule plastique pour robinet flotteur à guides



DIMENSION	BRUT	SACHET
1/2	D365 21B	1 à 10
3/4	D365 22B	1 à 10
1"	D365 23B	1 à 10
1"1/4 & 1"1/2	D365 25B	1 à 10
2"	D365 27B	1 à 10

D365-1 | Boule cuivre pour robinet flotteur à guides Tige Plate

Nouveauté !



DIMENSION		SACHET
1/2	D365 12B	1 à 10
3/4	D365 13B	1 à 10
1"	D365 14B	1 à 10
1"1/4	D365 15B	1 à 10
1"1/2	D365 16B	1 à 10
2"	D365 17B	1 à 10

D367 | Mécanisme pour réservoir de chasse d'eau



	SACHET
D367 01B	1 à 10

D364 / D364-1 | Tube alimentation



DIMENSION	COUDE	DROIT	SACHET
3/8	D364 01B	D364 11B	1 à 10

D472 / D467 | Robinet de machine à laver Série légère chromé sur brut



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	OBLIQUE	ÉQUERRE	SACHET
1/2	1/2		D467 00C	10
1/2	3/4	D472 01C	D467 01C	10

D466 | Robinet de machine à laver équerre modèle luxe chromé sur poli



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	CHROMÉ	SACHET
1/ 2	3/4	D466 02C	1 à 10

D468 | Robinet de machine à laver avec applique



FILETAGE ENTRÉE	CHROMÉ	SACHET
1/ 2	D468 01C	1 à 10

D473 | Robinet de machine à laver équerre à boisseau sphérique chromé sur brut



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	CHROMÉ	SACHET
1/ 2	3/4	D473 01C	10

D482 | Robinet de machine à laver autoperceur sortie 3/4 chromé sur brut



Ø	CHROMÉ	SACHET
12 à 16	D482 01C	1 à 10

D482-5 | Robinet de machine à laver autoperceur 1/4 de tour sortie 3/4 chromé sur brut



Ø	CHROMÉ	SACHET
12 à 16	D482 51C	1 à 10

D480 | Robinet de machine à laver double



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	CHROMÉ SUR BRUT	SACHET
1/2	3/4	D480 919	1 à 10

D480-0 | Robinet de machine à laver double - Série chantier



CHROMÉ SUR BRUT	SACHET
D480 019	1 à 10

D479 | Robinet de machine à laver double en ligne



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	CHROMÉ SUR BRUT	SACHET
1/2	3/4	D479 01C	1 à 10

D478 | Robinet 2 voies évier-machine à laver



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	CHROMÉ	SACHET
1/2	3/4	D478 02C	1 à 10

D490 | Applique nue Mâle - Femelle



FILETAGE	BRUT	CHROMÉ SUR BRUT	CHROMÉ SUR POLI	SACHET
3/8	D490 01B	D490 019	D490 01C	1 à 10
1/2	D490 02B	D490 029	D490 02C	1 à 10
3/4	D490 03B	D490 039	D490 03C	1 à 10

D495 | Applique Mâle - Femelle avec écrou à collet battu



FILETAGE	Ø DU TUBE	BRUT	CHROMÉ SUR BRUT	CHROMÉ SUR POLI	SACHET
3/8	12	D495 01B	D495 019	D495 01C	1 à 10
1/2	12	D495 04B	D495 049	D495 04C	1 à 10
1/2	14	D495 02B	D495 029	D495 02C	1 à 10
3/4	16	D495 03B	D495 039	D495 03C	1 à 10
3/4	18	D495 045	D495 046	D495 047	1 à 10

D498 | Applique double



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/2	1/2	D498 02B	D498 029	1 à 10

D486-1 / D486-2 | Robinet sous lavabo Mâle - Mâle



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	À MANETTE	À VIS	SACHET
3/8	3/8	D486 11C	D486 21C	1 à 10
3/8	1/2	D486 12C	D486 22C	1 à 10
1/2	1/2	D486 13C	D486 23C	1 à 10

D487-1 / D487-2 | Robinet sous lavabo Biconique



Ø	Ø	À MANETTE	À VIS	SACHET
10	12	D487 11C	D487 21C	1 à 10
10	14	D487 12C	D487 22C	1 à 10
12	12	D487 13C	D487 23C	1 à 10
14	14	D487 14C	D487 24C	1 à 10

D491-1 | Robinet équerre sous lavabo



FILETAGE	Ø	CHROMÉ	SACHET
3/8	10	D491 11C	1 à 10
1/2	10	D491 12C	1 à 10

D463 | Vanne d'arrêt Mâle - Femelle à vis écrou libre



MÂLE	ÉCROU LIBRE	CHROMÉ	SACHET
1/2	1/2	D463 01C	10

D494-1 | Filtre Mâle - Femelle écrou Libre



MÂLE	FEMELLE ÉCROU LIBRE	CHROMÉ	SACHET
3/8	3/8	D494 11C	1 à 10
1/2	1/2	D494 12C	1 à 10

D530 | Bec col de cygne pour évier avec aérateur



FILETAGE	LONGUEUR	CHROMÉ	SACHET
1/2	200	D530 01C	1 à 10
3/4	200	D530 03C	1 à 10
3/4	250	D530 05C	1 à 10

D540 | Bec col de cygne pour lavabo avec aérateur



FILETAGE	LONGUEUR	CHROMÉ	SACHET
1/2	150	D540 01C	1 à 10
3/4	150	D540 03C	1 à 10

D560 | Bec forme poignée avec aérateur



FILETAGE	LONGUEUR	CHROMÉ	SACHET
1/2	150	D560 02C	1 à 10
1/2	200	D560 03C	1 à 10
1/2	250	D560 04C	1 à 10
3/4	150	D560 08C	1 à 10
3/4	200	D560 09C	1 à 10
3/4	250	D560 10C	1 à 10

D550 | Bec évier dessous en «S» avec aérateur



FILETAGE	LONGUEUR	CHROMÉ	SACHET
1/2	150	D550 02C	1 à 10
1/2	200	D550 03C	1 à 10
1/2	250	D550 04C	1 à 10
1/2	300	D550 05C	1 à 10
3/4	150	D550 08C	1 à 10
3/4	200	D550 09C	1 à 10
3/4	250	D550 10C	1 à 10
3/4	300	D550 11C	1 à 10

D523 | Raccord d'adaptation Mâle - Mâle chromé pour bec



MÂLE	MÂLE	CHROMÉ	SACHET
1/2	18/100	D523 02C	10
1/2	18/150	D523 035	10
1/2	19/100	D523 03C	10
1/2	20/100	D523 04C	10
1/2	20/125	D523 055	10
1/2	21/100	D523 05C	10
1/2	21/150	D523 057	10
1/2	22/100	D523 06C	10
1/2	22/125	D523 075	10
1/2	23/100	D523 07C	10
1/2	24/100	D523 08C	10
3/4	22/100	D523 10C	10
3/4	23/150	D523 085	10

D524 | Raccord d'adaptation Mâle - Femelle chromé pour bec



MÂLE	FEMELLE	CHROMÉ	SACHET
1/2	18/100	D524 02C	10
1/2	22/100	D524 06C	10
1/2	22/125	D524 075	10
1/2	22/150	D524 16C	10

D525 | Grille aérateur avec joint



MÂLE	CHROMÉ	SACHET
22 & 24	D525 01B	10
28	D525 02B	10

D565 | Brise-jet aérateur



FEMELLE 22/100	MÂLE 24/100	MÂLE 28/100	SACHET
D565 00C	D565 01C	D565 02C	10

D586 / D584 | Siphon de machine à laver plastique Ø 32



HORIZONTAL SIMPLE	HORIZONTAL DOUBLE	VERTICAL SIMPLE	VERTICAL DOUBLE	SACHET
D586 01B	D584 01B	D586 02B	D584 02B	1 à 10

D580 / D585 | Siphon de machine à laver laiton nickelé



HORIZONTAL SIMPLE	HORIZONTAL DOUBLE	VERTICAL SIMPLE	VERTICAL DOUBLE	SACHET
D580 02C	D580 03C	D585 02C	D585 03C	1 à 10

R190 | Vidage extérieur pour lavabo ou bidet sans demi-raccord



MATIÈRE	AVEC TIRETTE	SANS TIRETTE	SACHET
Laiton	R190 1	R190 3	1 à 10
Plastique		R190 7	1 à 10

R200 | Siphon de lavabo culot démontable J.A - Ø 32



	LAITON NICKELÉ	PLASTIQUE	SACHET
1"1/4	R200 1	R200 5	1 à 10

R210 | Siphon de bidet avec bouchon J.A - Ø 32



DIMENSION	LAITON NICKELÉ	SACHET
1"1/4	R210 1	1 à 10

S608 | Sachet de 3 joints pour siphon



DIMENSION	LAVABO	ÉVIER	SACHET
1"1/4	S608 06B		1
1"1/2		S608 07B	1



SANITAIRE

Raccords Sanitaires	128
Têtes sanitaires.....	133
Accessoires Sanitaires.....	135
Robinetterie Sanitaire	136
Evacuation	139
Raccords d'évacuation.....	139

D437 | Colonnnette Mâle luxe H70



MÂLE	MÂLE	CHROMÉ	SACHET
1/2	3/4	D437 02C	1 à 10

D430 / D430-1 | Colonnnette Femelle



MÂLE	FEMELLE	HAUTEUR 70	HAUTEUR 50	SACHET
1/2	1/2	D430 01C	D430 11C	1 à 10
1/2	3/4	D430 02C	D430 12C	1 à 10

D431 / D431-1 | Colonnnette Mâle



MÂLE	MÂLE	HAUTEUR 70	HAUTEUR 50	SACHET
1/2	1/2	D431 01C	D431 11C	1 à 10
1/2	3/4	D431 02C	D431 12C	1 à 10

D435 / D436 | Colonnnette Excentrée (Excentration 22 mm)



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	HAUTEUR	SORTIE FEMELLE	SORTIE MÂLE	SACHET
1/2	1/2	70	D435 01C	D436 01C	1 à 10
1/2	3/4	80	D435 02C	D436 02C	1 à 10

D438 / D439 | Applique sanitaire



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE ECROU TOURNANT	MÂLE - MÂLE	SACHET
1/2	1/2	D438 01C	D439 01C	1 à 10
1/2	3/4	D438 02C	D439 02C	1 à 10

D496 | Applique Mâle - Femelle Piquage Mâle 3/8



MÂLE	FEMELLE	PIQUAGE	CHROMÉ	SACHET
1/2	1/2	3/8	D496 02C	1 à 10

D490 | Applique nue Mâle - Femelle



FILETAGE	BRUT	CHROMÉ SUR BRUT	CHROMÉ SUR POLI	SACHET
3/8	D490 01B	D490 019	D490 01C	1 à 10
1/2	D490 02B	D490 029	D490 02C	1 à 10
3/4	D490 03B	D490 039	D490 03C	1 à 10

D495 | Applique Mâle - Femelle avec écrou à collet battu



FILETAGE	Ø DU TUBE	BRUT	CHROMÉ SUR BRUT	CHROMÉ SUR POLI	SACHET
3/8	12	D495 01B	D495 019	D495 01C	1 à 10
1/2	12	D495 04B	D495 049	D495 04C	1 à 10
1/2	14	D495 02B	D495 029	D495 02C	1 à 10
3/4	16	D495 03B	D495 039	D495 03C	1 à 10
3/4	18	D495 045	D495 046	D495 047	1 à 10

D498 | Applique double



FILETAGE	BRUT	CHROMÉ	SACHET
1/2	D498 02B	D498 029	1 à 10

SANITAIRE

D451 | Allonge lisse Mâle - Femelle Brochée



FILETAGE	LONGUEUR	BRUT	POLI	CHROMÉ SUR POLI	SACHET
3/8	25	D451 01B	D451 01P	D451 01C	10
3/8	50	D451 02B	D451 02P	D451 02C	10
3/8	75	D451 03B	D451 03P	D451 03C	10
3/8	100	D451 04B	D451 04P	D451 04C	10
1/2	25	D451 05B	D451 05P	D451 05C	10
1/2	50	D451 06B	D451 06P	D451 06C	10
1/2	75	D451 07B	D451 07P	D451 07C	10
1/2	100	D451 08B	D451 08P	D451 08C	10
3/4	25	D451 09B	D451 09P	D451 09C	10
3/4	50	D451 10B	D451 10P	D451 10C	10
3/4	75	D451 11B	D451 11P	D451 11C	10
3/4	100	D451 12B	D451 12P	D451 12C	10

D410 / D411 | Raccord droit



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - MÂLE	SACHET
3/8	1/2	D410 01C	D411 01C	1 à 10
1/2	3/4	D410 02C	D411 02C	1 à 10
1/2	1/2	D410 03C	D411 03C	1 à 10

D433 / D434 | Traversée de cloison



LONGUEUR	FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - MÂLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
70	1/2	1/2	D434 01C		1 à 10
73	1/2	3/4	D434 02C		1 à 10
75	1/2	1/2		D433 01C	1 à 10
110	1/2	1/2	D434 03C		1 à 10
113	1/2	3/4	D434 04C		1 à 10
115	1/2	1/2		D433 02C	1 à 10
133	1/2	3/4	D434 05C		1 à 10

D446 | Raccord Femelle - Femelle à écrou tournant



FEMELLE	FEMELLE	CHROMÉ	SACHET
1/2	1/2	D446 01C	1 à 10
1/2	3/4	D446 02C	1 à 10
3/4	3/4	D446 03C	1 à 10

D419 / D420 | Raccord Excentré 32 mm Contre coudé



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE	FEMELLE	SACHET
3/8	1/2	D419 01C	D420 01C	1 à 10
1/2	3/4	D419 02C	D420 02C	1 à 10
1/2	1/2	D419 03C	D420 03C	1 à 10

D421 / D422 | Raccord Excentré 25 mm plat avec Rosace



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - MÂLE	SACHET
1/2	3/4	D421 02C	D422 02C	1 à 10
1/2	1/2	D421 03C	D422 03C	1 à 10

D424 / D425 | Raccord Excentré 25 mm plat sans Rosace



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - MÂLE	SACHET
1/2	3/4	D424 02C	D425 02C	1 à 10
1/2	1/2	D424 03C	D425 03C	1 à 10

D424-4 / D425-4 | Raccord Excentré 40 mm plat sans Rosace



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - MÂLE	SACHET
1/2	3/4	D424 42C	D425 42C	1 à 10
1/2	1/2	D424 43C	D425 43C	1 à 10
3/4	1/2	D424 44C		1 à 10

D415 | Raccord Excentré 12 mm Femelle en «S»



MÂLE	FEMELLE	CHROMÉ	SACHET
1/2	3/4	D415 02C	1 à 10
1/2	1/2	D415 03C	1 à 10

SANITAIRE

D432-1 / D432 | Raccord décalé avec rosace (excentration 10 mm)



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - MÂLE	SACHET
1/2	1/2	D432 11C	D432 01C	1 à 10
1/2	3/4	D432 12C	D432 02C	1 à 10

D440 / D445 | Raccord excentré court (excentration 5 mm)



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - MÂLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
3/8	1/2		D445 01C	1 à 10
1/2	1/2	D440 02C	D445 02C	1 à 10
1/2	3/4	D440 03C	D445 03C	1 à 10
3/4	3/4	D440 04C	D445 04C	1 à 10

D426 / D427 / D428 / D429 | Coude sanitaire



Nouveauté !



FILETAGE ENTRÉE	FILETAGE SORTIE	MÂLE - MÂLE	MÂLE - FEMELLE	MÂLE - FEMELLE ÉCROU TOURNANT	MÂLE - FEMELLE ROTULE	SACHET
1/2	1/2	D426 01C	D427 01C	D428 01C	D429 01C	1 à 10
3/4	3/4	D426 02C	D427 02C		D429 03C	1 à 10
1/2	3/4			D428 02C		1 à 10

D455 / D456 | Cache-trou



STANDARD	LUXE	SACHET
D455 01C	D456 01C	1 à 10

D405 / D407 | Rosace



DIMENSION	BOMBÉE À VISSER	À MOULURE	SACHET
3/8	D405 01C	D407 01C	10
1/2	D405 02C	D407 02C	10
3/4	D405 03C	D407 03C	10

D406 | Rosace à agrafe



Ø DU TUBE	POUR FILETAGE MÂLE :	CHROMÉ	SACHET
12		D406 01C	10
14		D406 02C	10
16		D406 03C	10
18	3/8	D406 04C	10
21	1/2	D406 05C	10
26	3/4	D406 06C	10
33	1"	D406 07C	10

D390 | Tête sanitaire universelle chromée



DIMENSION	CHROMÉ	SACHET
3/8	D390 01C	10
1/2	D390 02C	10
17/150	D390 035	1 à 10
18/150	D390 03C	10
19/150	D390 045	1 à 10
20/150	D390 04C	1 à 10
21/150	D390 05C	1 à 10
22/150	D390 06C	1 à 10
23/150	D390 07C	1 à 10

D396 / D397 | Tête sanitaire universelle avec croisillon 3 pans



DIMENSION	ABS	MÉTAL	SACHET
3/8	D396 01C	D397 01C	10
1/2	D396 02C	D397 02C	10
17/150	D396 035	D397 035	1 à 10
18/150	D396 03C	D397 03C	10
19/150	D396 045	D397 045	1 à 10
20/150	D396 04C	D397 04C	1 à 10
21/150	D396 05C	D397 05C	1 à 10
22/150	D396 06C	D397 06C	1 à 10
23/150	D396 07C	D397 07C	1 à 10

D387-24 | Tête « Porcher » similaire 18 x 125



DIMENSION	846094	541096	SACHET
18 x 125	D387 241	D387 243	1 à 10

D387-242 | Tête « Porcher » similaire 18 x 150



DIMENSION	546096	511096	841096	820096	SACHET
18 x 150	D387 242	D387 244	D387 245	D387 247	1 à 10

D387-246 | Tête « Porcher » similaire 21,5 x 125



DIMENSION	519096	SACHET
21,5 x 125	D387 246	1 à 10

D387-25 | Tête « DELAFON » similaire



DIMENSION	REIMS	REIMS II	CHAMPAGNE	SACHET
21 x 150	D387 250	D387 251	D387 252	1 à 10
3/8				1 à 10

D387-25B | Tête «PANGAUD» similaire



DIMENSION	HAUTEUR 29 TIGE COURTE	HAUTEUR 33 TIGE LONGUE	HAUTEUR 27 TIGE COURTE	SACHET
18 x 150	D387 254	D387 255		1 à 10
1/2			D387 256	1 à 10

D387-20 | Tête «GROHE» similaire



DIMENSION	CRANTAGE COURT	CRANTAGE LONG	CRANTAGE LONG CÉRAMIQUE	SACHET
3/8	D387 200		D387 209	1 à 10
1/2	D387 201	D387 202	D387 211	1 à 10
3/4		D387 203		1 à 10

D400 | Croisillon nu chromé 3 pans



ABS	MÉTAL	SACHET
D400 05C	D400 06C	10

D395 |



VIS ACIER ZINGUÉE	CACHE PLASTIQUE BLEU	CACHE PLASTIQUE ROUGE	INSERT POUR CROISILLON	SACHET
D395 03B	D395 04B	D395 05B	D395 06B	10

D393 | Plaque de contrôle en laiton pour têtes de robinets 80 x 170 mm



DÉSIGNATION	CALIBRE	BRUT	SACHET
Au Pas du gaz	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4		
Au Pas de 150	18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28	D393 01B	1 à 10

R160 | Monotrou d'évier chromé Bec mobile - têtes standards - flexible M10 F3/8



3 PANS ABS
R160 32



3 PANS MÉTAL
R160 33



SACHET
1 à 10

R165 | Mitigeur monotrou d'évier chromé Bec mobile - cartouche de 42 - Flexible M10 F3/8



LEVIER MÉTAL
R165 1



SACHET
1 à 10

R180 | Mélangeur pour évier mural arrivées nues - Bec 150 - avec aérateur



ÉCARTEMENT	3 PANS ABS	3 PANS MÉTAL	SACHET
60	R180 32	R180 33	1 à 10
70	R180 42	R180 43	1 à 10
80	R180 52	R180 53	1 à 10
100	R180 02	R180 03	1 à 10
110	R180 12	R180 13	1 à 10
150	R180 22	R180 23	1 à 10

D485 | Robinet 1/4 de tour pour évier



DIMENSION	CHROMÉ	SACHET
3/8	D485 01C	1 à 10
1/2	D485 02C	1 à 10

D447 | Pied de mélangeur 10/150 Ø 45 mm grand modèle - Hauteur 47 mm



CHROMÉ

D447 02C

SACHET

1 à 10

R20 | Monotrou de lavabo/bidet chromé Bec fixe - têtes standards - flexible M10 - F3/8



3 PANS ABS

R20 22

3 PANS MÉTAL

R20 23

SACHET

1 à 10

R10 | Monotrou de lavabo chromé Bec mobile - têtes standards - flexible M10 - F3/8



3 PANS ABS

R10 32

3 PANS MÉTAL

R10 33

SACHET

1 à 10

R25 | Mitigeur monotrou de lavabo chromé Bec mobile - cartouche de 42 - Flexible M10 F3/8



LEVIER MÉTAL CHROMÉ

R25 1

SACHET

1 à 10

R30 | Robinet simple de lavabo chromé raccord M1/2 tête standard avec brise-jet



3 PANS ABS

R30 12

3 PANS MÉTAL

R30 33

SACHET

1 à 10

R75 | Mélangeur de douche arrivées nues



ÉCARTEMENT	3 PANS ABS	3 PANS MÉTAL	SACHET
60	R75 32	R75 33	1 à 10
70	R75 42	R75 43	1 à 10
80	R75 52	R75 53	1 à 10
100	R75 02	R75 03	1 à 10
110	R75 12	R75 13	1 à 10
150	R75 22	R75 23	1 à 10

R90 | Inverseur bain-douche mural arrivées nues



ÉCARTEMENT	3 PANS ABS	3 PANS MÉTAL	SACHET
60	R90 32	R90 33	1 à 10
70	R90 42	R90 43	1 à 10
80	R90 52	R90 53	1 à 10
100	R90 02	R90 03	1 à 10
110	R90 12	R90 13	1 à 10
150	R90 22	R90 23	1 à 10

R91 | Bec bain-douche chromé inverseur adaptable sur douche à sortie 1/2



CHROMÉ	SACHET
R91 1	1 à 10

D520 | Douchette Standard



ABS	SACHET
D520 01B	1 à 10

D516 | Support douchette mural fixe en ABS avec vis & cheville



BLANC	CHROMÉ	SACHET
D516 01B	D516 02C	1 à 10

D510 | Flexible métallique écrous tournants chromés 1/2 - 1/2



LONGUEUR EN MÈTRE	CHROMÉ	SACHET
1,25	D510 03C	1 à 10
1,50	D510 05C	1 à 10
1,75	D510 07C	1 à 10
2,00	D510 09C	1 à 10

D586 / D584 | Siphon de machine à laver plastique Ø 32



HORIZONTAL SIMPLE	HORIZONTAL DOUBLE	VERTICAL SIMPLE	VERTICAL DOUBLE	SACHET
D586 01B	D584 01B	D586 02B	D584 02B	1 à 10

D580 / D585 | Siphon de machine à laver laiton nickelé



HORIZONTAL SIMPLE	HORIZONTAL DOUBLE	VERTICAL SIMPLE	VERTICAL DOUBLE	SACHET
D580 02C	D580 03C	D585 02C	D585 03C	1 à 10

R190 | Vidage extérieur pour lavabo ou bidet sans demi-raccord



MATIÈRE	AVEC TIRETTE	SANS TIRETTE	SACHET
Laiton	R190 1	R190 3	1 à 10
Plastique		R190 7	1 à 10

R200 | Siphon de lavabo culot démontable J.A - Ø 32



DIMENSION	LAITON NICKELÉ	PLASTIQUE	SACHET
1"1/4	R200 1	R200 5	1 à 10

R210 | Siphon de bidet avec bouchon J.A - Ø 32



DIMENSION	LAITON NICKELÉ	SACHET
1"1/4	R210 1	1 à 10

S608 | Sachet de 3 joints pour siphon



DIMENSION	LAVABO	ÉVIER	SACHET
1"1/4	S608 06B		1
1"1/2		S608 07B	1

D587 / D588 | Siphon de sol Chromé



DIMENSION	DROIT	COUDÉ	SACHET
100 x 100	D587 01C	D588 01C	1 à 10
140 x 140	D587 02C	D588 02C	1 à 10
150 x 150	D587 03C	D588 03C	1 à 10
200 x 200	D587 04C	D588 04C	1 à 10

D189-38 | Té pied de biche



Nouveauté !



DIMENSION	FEMELLE - FEMELLE - MÂLE	FEMELLE - FEMELLE - FEMELLE	SACHET
32	D189 385	D189 3769	1 à 10
40	D189 386	D189 387	1 à 10

D181 / D182 | Coude 90° à joint torique



DIMENSION	FEMELLE - FEMELLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
32	D181 01B	D182 01B	1 à 10
40	D181 02B	D182 02B	1 à 10

D183 / D184 | Manchon à joint torique



DIMENSION	FEMELLE - FEMELLE	MÂLE - FEMELLE	SACHET
32	D183 01B	D184 01B	1 à 10
40	D183 02B	D184 02B	1 à 10

D181-1 | Joint torique



DIMENSION	SACHET
32	D181 11B 10
40	D181 12B 10

D179 | Douille de raccordement cuivre/PVC



DIMENSION	SACHET
32	D179 01B 1 à 10
40	D179 02B 1 à 10





ACCESSOIRES

Etanchéité	144
Accessoires de fixation.....	147

ACCESSOIRES

595 | Joint fibre pour raccord



DIMENSION	SACHET DE 10	SACHET DE 100	CARTON DE 500	16 ASSORTIS
1/4		C595 01B		
3/8	S595 02B	C595 02B	CT595 02B	
1/2	S595 03B	C595 03B	CT595 03B	
5/8		C595 035		
3/4	S595 04B		CT595 04B	
1"	S595 05B	C595 04B	CT595 05B	
1"1/4	S595 06B	C595 05B	CT595 06B	
1"1/2	S595 07B		CT595 07B	
2"	S595 08B		CT595 08B	
4 x 3/8				S595 16B
8 x 1/2				
4 x 3/4				

S590 | Joint fibre pour tête de robinet



DIMENSION	SACHET
1/4	S590 01B 10
3/8	S590 02B 10
1/2	S590 03B 10
3/4	S590 04B 10
1"	S590 05B 10
1"1/4	S590 16B 1
1"1/2	S590 17B 1
2"	S590 18B 1
18/150	S590 06B 1
19/150	S590 065 1
20/150	S590 07B 1
21/150	S590 08B 1
22/150	S590 09B 1
23/150	S590 10B 1
24/150	S590 11B 1
25/150	S590 12B 1
30/150	S590 130 1

D609 | Rouleau de téflon



ROULEAU
D609 01B 1 rouleau

D181-1 | Joint torique



DIMENSION		SACHET
32	D181 11B	10
40	D181 12B	10

S606 | Joint caoutchouc EPDM ACS



DIMENSION		SACHET
3/8	S606 02B	10
1/2	S606 03B	10
3/4	S606 04B	10
1"	S606 05B	10
1"1/4	S606 06B	10
1"1/2	S606 07B	10

S607 | Joint caoutchouc pour raccord d'arrosage



DIMENSION	16 ASSORTIS	SACHET
3/8	S607 02B	10
1/2	S607 03B	10
3/4	S607 04B	10
1"	S607 05B	10
1"1/4	S607 06B	10
1"1/2	S607 07B	10
4 x 3/4	S607 16B	16
8 x 1/2		
4 x 3/4		

S600 | Clapet caoutchouc plein pour tête de robinet



DIMENSION		SACHET
14 x 7	S600 01B	10
15 x 7	S600 02B	10
16 x 7	S600 03B	10
18 x 7	S600 04B	10

ACCESSOIRES

S605 | Clapet caoutchouc percé pour tête de robinet



DIMENSION	8 ASSORTIS	SACHET
14 x 5	S605 01B	10
15 x 5	S605 02B	10
16 x 5	S605 03B	10
18 x 5	S605 04B	10
2 de chaque dimension	S605 08B	8

S608 | Joint pour siphon



DIMENSION	LAVABO	ÉVIER	SACHET
1"1/4	S608 06B		3
1"1/2		S608 07B	3

D308-2 / D308-3 | Joint GRIPP



DIMENSION		CARTE DE 20	SACHET DE 20
3/8	10	D308 21B	D308 31B
1/2	10	D308 215	D308 315
1/2	12	D308 22B	D308 32B
1/2	14	D308 23B	D308 33B
3/4	14	D308 235	D308 34B
3/4	16	D308 24B	D308 35B
3/4	18	D308 25B	D308 36B

S317 | Joint fibre gaz universel



DIMENSION	SACHET
3/8	S317 02B 10
1/2	S317 03B 10
3/4	S317 04B 10
1"	S317 05B 10
1"1/4	S317 06B 10
1"1/2	S317 07B 10

D714 | Joint pour raccord express



CAOUTCHOUC	NÉOPRÈNE	SACHET
D714 01B	D714 02B	10

ACCESSOIRES

C910 | Collier de serrage simple



DIMENSION	STANDARD	BOÎTE
10	C910 02B	100
12	C910 03B	100
14	C910 04B	100
16	C910 05B	100
18	C910 06B	100
20	C910 61B	100
22	C910 07B	100
24	C910 074	100
26	C910 076	100
28	C910 08B	100
32	C910 10B	50
35	C910 11B	50
40	C910 40B	50

C911 | Collier de serrage simple Isophonique



DIMENSION	ISOPHONIQUE	BOÎTE
10	C911 02B	100
12	C911 03B	100
14	C911 04B	100
16	C911 05B	100
18	C911 06B	100
22	C911 07B	100
28	C911 08B	50
32	C911 10B	50

C915 | Collier de serrage double



DIMENSION	STANDARD	BOÎTE
10	C915 02B	50
12	C915 03B	50
14	C915 04B	50
16	C915 05B	50
18	C915 06B	50
22	C915 07B	50

ACCESSOIRES

C916 | Collier de serrage double Isophonique



DIMENSION	ISOPHONIQUE	BOÎTE
10	C916 02B	50
12	C916 03B	50
14	C916 04B	50
16	C916 05B	50
18	C916 06B	50
22	C916 07B	25

C930 | Collier de serrage à crémaillère



DIMENSION		SACHET
8 à 14	C930 01B	100
11 à 17	C930 02B	100
15 à 24	C930 03B	50
19 à 28	C930 04B	50
26 à 38	C930 05B	25
32 à 44	C930 06B	25

D711 | Collier à griffes



Ø EXTÉRIEUR		SACHET
17	D711 02B	1 à 10
20	D711 03B	1 à 10
23	D711 04B	1 à 10
26	D711 05B	1 à 10
29	D711 06B	1 à 10
32	D711 07B	1 à 10
36	D711 09B	1 à 10
38	D711 10B	1 à 10

C921 | Rosace plate pour collier



DIMENSION		BOÎTE
25	C921 01B	100
32	C921 02B	100
40	C921 03B	100

ACCESSOIRES

C920 | Rosace conique pour collier



DIMENSION		BOÎTE
9 x 28	C920 01B	100
14 x 32	C920 03B	100
19 x 38	C920 04B	100
24 x 42	C920 05B	100

D405 | Rosace bombée



DIMENSION		SACHET
3/8	D405 01C	10
1/2	D405 02C	10
3/4	D405 03C	10

D407 | Rosace à moulure



DIMENSION		SACHET
3/8	D407 01C	10
1/2	D407 02C	10
3/4	D407 03C	10

D406 | Rosace à agrafe



DIMENSION		SACHET
12	D406 01C	10
14	D406 02C	10
16	D406 03C	10
18 (3/8)	D406 04C	10
21 (1/2)	D406 05C	10
26 (3/4)	D406 06C	10
33 (1")	D406 07C	10

ACCESSOIRES

C925 | Patte à vis



DIMENSION		BOÎTE
7/150 x 30	C925 00B	100
7/150 x 40	C925 01B	100
7/150 x 50	C925 02B	100
7/150 x 60	C925 03B	100

C917 | Rallonge Mâle - Femelle pour collier



DIMENSION		BOÎTE
20	C917 03B	100
40	C917 07B	100

C950 | Cheville nylon



DIMENSION		BOÎTE
8 x 38	C950 01B	100

Conditions Générales de Ventes

1°) GÉNÉRALITÉS - L'acheteur reconnaît, par le seul fait de passer commande, avoir pris connaissance et accepté sans réserve nos conditions générales de vente.

Toute clause contraire inscrite dans la commande de l'acheteur et non acceptée par écrit est réputée sans effet.

2°) Prix - Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. En passant commande, l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de ce tarif. Nos prix sont libellés en euros et s'entendent hors taxes.

3°) MINIMUM DE COMMANDE - Pour une commande inférieure à 40 € Hors Taxes (valeur marchandises), il sera facturé 10 € Hors Taxes de frais fixes administratifs.

4°) LIVRAISON - Nos livraisons seront faites franco à destination de la France métropolitaine à partir de 500 € net Hors Taxes.

Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.

Elles sont acheminées par le transporteur choisi par nos soins, que ce soit en cas de transport facturé ou de franco.

Sauf convention contraire de la commande, nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles avec la facturation partielle correspondante. L'acheteur ne peut se prévaloir du solde du matériel pour différer le paiement.

Les réclamations de quelque nature qu'elles soient ne sont admises que dans les 8 jours qui suivent l'arrivée de la marchandise chez le destinataire.

Toute défectuosité reconnue par nous dans l'une de nos fournitures ne nous astreint qu'au remplacement pur et simple, ou, à notre choix, à la reprise pour sa valeur de facturation de la marchandise retournée dans l'état exact où elle a été livrée et sans que ce retour puisse avoir droit au remboursement des frais de transport ou autres ou à une indemnité quelconque.

5°) DÉLAI DE LIVRAISON - Nos délais ne sont fixés qu'à titre indicatif.

Les retards ne pourront donner lieu à annulations ou pénalités, à moins de stipulation formellement acceptée par nous. La mobilisation, la guerre, les grèves, les lock-out, les épidémies, les incendies, l'interruption des transports, le manque de

wagons, la pénurie de matières premières, sont considérés comme autant de cas de force majeure et autorisent de plein droit la suspension des contrats en cours sans indemnités ni dommages - intérêts.

6°) ANNULATION ET REPRISE - Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre accord écrit, les frais éventuels étant à la charge de l'acheteur.

Aucune fourniture ne peut être reprise ou échangée sans notre accord.

La réception des marchandises ne peut être considérée comme traduisant cet accord.

En cas de retour, suite à notre accord, la marchandise doit nous être expédiée franco dans ses emballages d'origine.

Il sera appliqué une décote correspondant au travail de tri, contrôle et reconditionnement.

7°) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit ni en pleine propriété, ni par constitution de gages des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix.

En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la vente et autorisation de reprendre les marchandises. Les acomptes versés nous resteront acquis à titre de dommages et intérêts.

8°) PAIEMENT - CONDITIONS DE REGLEMENT - Toutes nos factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement comptant ou de règlement anticipé par rapport à la date de règlement prévue sur la facture, il sera appliqué un escompte de 0,5 % par mois d'anticipation. Les frais occasionnés par un report d'échéance sont à la charge du tiré.

9°) RETARD DE PAIEMENT - En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code du commerce une pénalité de 1,5 % par période de 30 jours ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

10°) DÉFAUT DE PAIEMENT - Le défaut de

paiement à son échéance primitive ou à une échéance prorogée en cas d'accord entre les parties d'une seule des traites souscrites (aucune novation ne pouvant être opposée par l'acheteur du fait de ces prorogations qui n'interviennent qu'à sa demande et dans son seul intérêt) ainsi que toute infraction à l'une des clauses des présentes, entraîneront l'exigibilité immédiate de toutes les traites restant dues.

Nous nous réservons par ailleurs le droit de suspendre toute nouvelle livraison jusqu'à paiement intégral des sommes dues.

11°) CLAUSES PÉNALES - De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera sans qu'il soit besoin de mise en demeure :

1°) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu par traite acceptée ou non.

2°) l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels, avec un minimum de 80 €.

12°) GARANTIES - Notre responsabilité en tant que fournisseur est régie par les articles 1792 - 3 et 1792 - 4 du code civil (rédaction du 4/01/78). Notre garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces défectueuses et ne peut s'appliquer en cas d'usage inapproprié ou de manipulation brutale ou encore en cas de mise en oeuvre contraire aux règles de l'art ou à nos préconisations.

13°) MODIFICATIONS PRODUITS - Les indications portées sur nos catalogues et documentations sont toujours données sans engagement.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles du catalogue sans que cela puisse être une cause de contestation.

14°) CONTESTATIONS - En cas de litige le Tribunal de Commerce d'Amiens sera exclusivement compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les traites et autres acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

**Raccords
DUMONT**

DUMONT et Fils SAS

49 rue de Catigny - C.S. 20002

80820 ARREST - FRANCE

Tél. : 03 22 608 567

Fax : 03 22 60 93 58

dumont@dumont.fr

TABLE DES MATIÈRES

INTITULÉ PRODUIT	PAGE(S)
Accessoires sanitaires	135
Adaptateur	96
Adaptateur de cuve	90
Allonges MF	130
Anti-béliers	108
Appliques	120, 121, 129
Appliques «Fastofit»	76
Appliques sanitaires	128
Bagues «MCB-3»	80
Bagues réduction	20, 21
Becs bain-douche	138
Becs lavabo	122
Becs éviers	122, 123
Bicônes	67, 69
Bicônes série forte	62
Bouchons «Fastofit»	77
Bouchons à souder	36
Bouchons cuivre	52
Bouchons de dégorgement	37
Bouchons express	94
Bouchons filetage 22	96
Bouchons filetés	13, 14
Bouchons série forte	57
Boules robinet flotteur	117, 118
Brise-jets aérateurs	124
Cache-trous	132
Chapeaux gendarme	52
Chevilles nylon	150
Clapets anti-pollution	109
Clapets anti-retour	109
Clapets caoutchouc	145, 146
Clapets de retenue	110
Clarinettes cuivre	52
Clips de démontage «Fastofit»	77
Clés pour purgeur	102
Clés pour tête à cache entrée	101
Coffrets à sertir PER et multibroche	84
Collecteurs	111, 112
Colliers à griffes	148
Colliers de serrage	147, 148
Colonnettes	128
Contre-écrous	12, 13
Coudes «Fastofit»	75, 76
Coudes à bagues	94, 95
Coudes à glissement «MC3-B»	82, 83
Coudes à joint torique	141
Coudes à sertir	87
Coudes à souder	35
Coudes biconiques	66, 67
Coudes biconiques série forte	61
Coudes cuivre	47, 48
Coudes de réglage	103
Coudes écrou-tournants	26
Coudes filetés	29, 30
Coudes GRIPP	70
Coudes pour tuyau polyéthylène	93
Coudes sanitaires	132
Coudes sphéro-coniques	43
Coudes série forte	59, 60
Courbes cuivre	49
Croisillons	135
Croix à souder	37
Croix filetés	30
Crépines	110
Douchettes	138
Douilles cuivre	40
Douilles de raccordement	141
Douilles laiton	39
Douilles purgeuses	103
Écrous	11, 12
Écrous biconique série forte	62
Écrous pour bicône	68
Écrous série forte	57
Emboutis d'arrosage	91
Filtres à écrou libre	122
Filtres à tamis	111
Filtres pour clapet anti-retour	110
Flexibles	113, 114, 139









INTITULÉ PRODUIT	PAGE(S)
Grilles aérateur	124
Groupes de sécurité	109
Inserts «Fastofit»	77
Inverseurs bain-douche	138
Jauges de profondeur «fastofit»	78
Joints caoutchouc	145
Joints fibre	144
Joints fibre gaz	146
Joints GRIPP	71, 146
Joints pour raccord express	94, 146
Joints pour siphon	125, 140, 146
Joints toriques	141, 145
Jonctions d'arrosage	92
Jonctions de réparation à bagues	95
Jonctions pour tuyau polyéthylène	93
Lances d'arrosage	90
Lances maraichères	90
Mallette «biconique»	64
Mallette «cuivre»	46
Mallette «Fastofit»	74
Mallette «standard»	10, 32
Mallette «série forte»	56
Mamelons filetés	15, 16, 17, 18, 19
Mamelons série forte	57, 58
Manchettes d'attente	24
Manchons à joint torique	141
Manchons à souder	33, 34
Manchons cuivre	48, 49
Manchons de réparation à bagues	95
Manchons filetés	21, 22
Manchons série forte	58, 59
Mitigeurs d'évier	137
Mitigeurs de lavabo	136
Monotrous lavabo/bidet	136, 137
Monotrous évier	136
Mécanismes chasse d'eau	118
Mélangeurs d'évier	136
Mélangeurs de douche	138
Outils à ébavures «Fastofit»	78
Passe-cloisons	24
Pastilles	13
Pattes à vis	150
Pieds de mélangeur	137
Pinces	84
Pistolets d'arrosage	90
Plaque de contrôle pour tête	135
Purgeurs	102, 103
Raccord 2 pièces à souder	37, 38, 39
Raccord 2 pièces série forte	60
Raccord à compression PER	87, 88
Raccords «Fastofit»	75
Raccords à bague	94
Raccords à glissement «MCB-3»	80, 81
Raccords à sertir	85, 86
Raccords avec joint monté	93
Raccords biconiques	65, 66, 69
Raccords biconiques série forte	61
Raccords biconiques téflon	68
Raccords compteur	23, 24
Raccords coniques	15
Raccords d'adaptation	95
Raccords d'adaptation pour bec	123, 124
Raccords d'arrosage	91
Raccords écrou-tournants	25, 26
Raccords exogel	100
Raccords express	93
Raccords GRIPP	69, 70
Raccords isolants diélectriques	109
Raccords pour tuyau polyéthylène	92
Raccords sanitaires	130, 131, 132
Raccords union 2 pièces	25
Raccords Y	91
Rallonges de compteur	24
Rallonges pour collier	150
Robinet compteur	101, 104, 105
Robinet compteur série forte	62
Robinet d'arrosage	100
Robinet d'arrêt	98, 99

INTITULÉ PRODUIT	PAGE(S)
Robinet de chasse	116
Robinet de lavabo	137
Robinet de machine à laver	118, 119, 120
Robinet de puisage	99, 100
Robinet de radiateur	103
Robinet de vidange	103
Robinet flotteurs	117
Robinet purgeurs	102
Robinet pétroliers	100
Robinet sous-lavabo	121, 122
Robinet évier	136
Robinet évier - Machine à laver	120
Rosaces	133, 148, 149
Réducteurs de pression	108
Réductions de recalibrage	23
Siphons	124, 125, 139, 140
Supports douchette	138
Supports pour collecteur	113
Téflon	144
Tés filetés	28
Tés «Fastofit»	76
Tés à bagues	95
Tés à bagues égal	95
Tés à glissement «MCB-3»	83, 84
Tés à sertir	86
Tés à souder	35
Tés biconiques	67
Tés biconiques série forte	62
Tés cuivre	47, 51
Tés de réglage	103
Tés écrou-tournants	26
Tés GRIPP	70
Tés pied de biche	141
Tés pour tuyau polyéthylène	93
Tés purgeurs	36
Tés série forte	59
Têtes à cache entrée	101
Têtes à potence	101, 102
Têtes sanitaires	133, 134, 135
Traversée de cloison	88, 130
Traversée de cuve	91
Traversée de réservoir	91
Tubes alimentation	118
Tubes cuivre	53
Tubes filetés	25
Unions «fastofit»	75
Unions à collet battu	26, 27
Unions à glissement «MCB-3»	81
Unions à joint plat	44
Unions à sertir	85
Unions écrous-tournants	26
Unions sphéro-coniques	27, 41, 42, 43
Unions sphéro-coniques série forte	60
Vannes	99, 105, 122
Vannes collecteur	113
Vidages extérieurs pour lavabo/bidet	125, 140

FEUILLE DE CONTRÔLE PAS DU GAZ

Correspondance des dimensions Ancienne Norme / Nouvelle Norme

Dénomination	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/4 (nouvelle norme)	2" 1/4 (ancienne norme)	2" 1/2	3"
Ancienne dénomination	5-10	8-13	12-17	15-21	20-27	26-34	33-42	40-49	50-60	60-66	60-70	66-76	80-90



..... SAS au capital de 200 000 €
..... Siret : 616 980 066 000 16 - APE 2562 A
..... TVA FR 81 616 980 066
..... RCS Amiens : 616 980 066

Raccords
DUMONT

..... 49 rue de Catigny
..... C.S. 20002
..... 80820 ARREST - FRANCE
..... Tél. : 03 22 608 567
..... Fax : 03 22 60 93 58
..... dumont@dumont.fr

www.dumont.fr